

# **CATALOGACIÓN DE LA MICOFLORA (MACROMICETOS) DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.**

**Sociedad Micológica de Portugalete / Portugaleteko Mikologia Elkartea.**

**Laboratorio de Botánica, Dpto. Biología Vegetal & Ecología. Fac. Ciencia y  
Tecnología. UPV/EHU.**



## **Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.**

**Coordinador: Rafa Picón**

**Equipo de trabajo:**

**Rafa Picón  
Isabel Salcedo  
José de la Cruz  
Estibaliz Sarrionandia  
Ibai Olariaga  
Nerea Abrego**

**Conservación herbario:**

**Pedro Gredilla †  
Javier Arce  
José de la Cruz  
Ramiro Ruiz**

**Bases de datos:**

**José de la Cruz  
Rafa Picón**

**Otros colaboradores:**

**Ruperto Sánchez, José Félix Cantalapiedra, Ana Rosa Ruiz, Zohartze Monteagudo, María Ibinarriaga, Andoni García, Ana Carretero.**

**Palabras clave:**

**Biodiversidad, Macromicetos, Micoflora, Catalogación, País Vasco (CAPV).**

**Correspondencia: [info@micologiaportugalete.com](mailto:info@micologiaportugalete.com)**

# Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

## SUMARIO

<b>Introducción.....</b>	4
<b>Objetivo.....</b>	4
<b>Metodología.....</b>	4
<b>Resultados .....</b>	6
<b>Elenco de especies fúngicas en la CAPV.....</b>	9
<b>Bibliografía.....</b>	157

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

### INTRODUCCIÓN

La función e importancia de la Biodiversidad ya viene recogida en numerosos informes desde la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) en Río de Janeiro (1992), y así se recoge también en la Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2009-2014 (Biodibertsitatearekiko konpromisua Euskadi Compromiso con la Biodiversidad). En este informe se advierte que los recursos biológicos constituyen los pilares sobre los cuales constituimos y mantenemos nuestra civilización. Por ello, proteger la biodiversidad no es una actuación únicamente dirigida a beneficiar al medio ambiente sino también al ser humano y a la sociedad. Así mismo, se reconoce que el nivel de conocimiento de los diferentes organismos de la CAPV es muy desigual y que por ello, deben ser impulsados y desarrollados estos grupos menos estudiados.

En este contexto se han desarrollado una serie de proyectos con el objetivo de catalogar la micobiota de los enclaves declarados con alguna figura de protección medioambiental, como dunas del litoral, Reserva de la biosfera de Urdaibai, Gorbea, Valderejo y Urkiola entre otros (*Estudio micológico de las dunas del litoral Vasco, Estudio micológico de la Reserva de la biosfera de Urdaibai, Estudio micológico del parque del Gorbea, Monitorización de la micoflora de las zonas dunares del litoral Vasco*). Así mismo, se ha colaborado en el proyecto *Análisis de la biodiversidad de los macromicetos de la reserva de la biosfera de Urdaibai. E influencia de los usos del suelo en la comunidad fúngica* subvencionado por la Cátedra de la Unesco de la UPV/EHU, que nos han permitido compilar un gran número de datos en relación con la diversidad fúngica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Igualmente, el conocimiento de la diversidad de un territorio es imprescindible para la realización de estudios de seguimiento y evaluación posterior. En este contexto, y hasta la elaboración final de este informe, el trabajo de referencia acerca de la micoflora del territorio ha sido el trabajo de recopilación titulado *Catálogo crítico y cartografía de los macromicetos (Basidiomicotas) de la Comunidad Autónoma del País Vasco* publicado en el volumen 9 de la revista Guineana (Salcedo 2003). En este trabajo se recogen 1.742 especies de macromicetos basidiomicotas publicados hasta el año 2002; pero grupos como los *Ascomycotas* o *Pucciniales* no han sido registrados en ningún trabajo recopilatorio. Además, en base a los datos de Tellería (2002), este número de especies es claramente bajo por lo que es de esperar que una vez realizados estudios más específicos la micobiota del territorio sea muy superior.

Por lo tanto, presentamos aquí la compilación de la micobiota del territorio a fecha del año 2010.

### OBJETIVO

Catalogar la micobiota de la Comunidad Autónoma Vasca, haciendo hincapié en las zonas con alguna figura de protección. Para ello se han recopilado los datos publicados hasta el momento, y así mismo, se han realizado muestreos dirigidos en los enclaves con algún tipo de protección como son Aiako Harria, Aizkorri-Aratz, Aralar, Armañón, dunas, Gorbea, Izki, Pagoeta, Sierra Entzia, Triano, Urdaibai, Urkiola y Valderejo.

### METODOLOGÍA

El presente catálogo se ha basado en datos corológicos, procedentes de tres fuentes: datos bibliográficos, datos procedentes de herbarios, y datos de muestreos de campo realizados durante estos tres años en las zonas seleccionadas por su interés:

#### Recopilación bibliográfica

La labor de búsqueda de datos corológicos publicados exige la revisión de un gran número de artículos y obras científicas, ya que muchas citas se encuentran de forma muy dispersa. Sin embargo, en este trabajo se ha empleado como punto de partida el *Catálogo crítico y cartografía de los macromicetos de la comunidad autónoma del País Vasco* (Salcedo 2003). No obstante, esta publicación sólo recoge citas de macromicetos

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

publicados hasta el año 2002. Por ello se han revisado todas las publicaciones hasta finales del 2010. Así mismo, al no estar recogidos en el mencionado catálogo, grupos como ascomicetas, mixomicetos o royas, se ha realizado una búsqueda específica para estos grupos.

### Recopilación de datos de material de herbarios

Además de los datos de los herbarios *BIO* de la UPV-EHU y *PORTU* de la Sociedad Micológica de Portugalete se han revisado herbarios personales, como el de Vivencio Martínez (VM). Se ha realizado un esfuerzo importante en este apartado ya que muchas veces estos datos no salen a la luz y sin embargo son esenciales para conseguir una compilación lo más extensa posible.

### Muestreos de campo

Durante los tres años que ha durado el proyecto se han realizado muestreos de campo intensivos en las zonas seleccionadas como de interés. Aunque en la CAPV es el otoño la época más propicia para la fructificación de muchas de las especies fúngicas, existen otras especies cuyo óptimo es primaveral o estival; por ello, también se han realizado muestreos orientados a otras épocas del año.

En el caso de citas corológicas bibliografías dudosas y en las que no existe material de herbario, se ha muestreado las localidades citadas en aras de validar las citas.

### Gestión de datos

Se ha creado una base de datos llamada **Catálogo fúngico de la CAPV** y se ha diseñado una aplicación informática para gestionar los datos que están estructurados en diferentes tablas: Taxones, corología, bibliografía, topónimos y hábitat. En ellas se han introducido todos los datos recopilados por las tres vías de trabajo.

En la tabla bibliografía se recogen los datos bibliográficos de las diferentes publicaciones (Fig.1).




Fig. 1. Datos bibliográficos.

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

Mientras que la tabla taxonómica sirve como gestor nomenclatural y taxonómico que nos permite resolver la validez de los diferentes nombres taxonómicos utilizados en las publicaciones (Fig. 2).




Fig. 2. Datos taxonómicos.

En la base corológica cada registro tiene los siguientes campos: Los datos de la publicación (Género, especie, variedad o forma, fecha de recolección, herbario, topónimo, población, provincia, UTM, hábitat, publicación, autor, título del artículo, año de publicación, volumen página) entre otros. (Fig. 3).

## RESULTADOS

La base de datos *Catálogo fúngico de la CAPV* cuenta en la actualidad con **54.816** registros correspondientes a **5.867** taxones diferentes. Una vez analizados estos datos y sus sinonimias podemos decir que el inventario de especies fungicas para la CAPV cuenta con **3.986** taxones, de los cuales 2.858 pertenecen al Phylum *Basidiomycota*, 1054 son *Ascomycota*, 64 *Amebozoa*, 4 *Zygomycota*, 1 *Protozoa*, 3 *Oomycota* y 2 *Glomeromycota* (Fig. 4).

Durante estos últimos años la nomenclatura de los hongos ha variado mucho y esto ha generado numerosas sinonimias, por ello podemos decir que el filtrado de los datos ha sido muy laborioso. Y a pesar del trabajo de filtración realizado, por el momento se deben considerar estos datos como provisionales en tanto no esté accesible la base de datos del *Catálogo fúngico de la CAPV* desde la página web [www.micologiaportugalete.com](http://www.micologiaportugalete.com)

Analizados los datos recopilados y correspondientes a las zonas de protección de la C.A.P.V., podemos decir que todavía el número de registros, así como de especies es muy diferente en las diferentes zonas (Fig. 5, Tabla 1). Esto es debido, en parte, al diferente tamaño de las áreas, y por otro lado, al número de micólogos y la

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

frecuencia con la que se han visitado dichas zonas, por lo que en algunas zonas deberían incrementarse los muestreos.

El total de especies censadas en las zonas de protección es de 3.496. Caben resaltar las zonas de Urdaibai y Gorbea por presentar 2.002 especies. Por territorios Bizkaia cuenta con un censo 2.686 especies, Araba 2.288 y Gipuzkoa con 1.244.




Fig. 3. Datos corológicos.

<b>CAPV</b>	3.983	<b>AIZKORRI_ARATZ</b>	329
<b>GORBEA</b>	2.002	<b>ARALAR</b>	217
<b>URDAIBAI</b>	1.216	<b>PAGOETA</b>	413
<b>URKIOLA</b>	686	<b>VALDEREJO</b>	270
<b>DUNAS</b>	516	<b>IZKI</b>	272
<b>ARMAÑÓN</b>	582	<b>SIERRA ENTZIA</b>	230
<b>TRIANO</b>	276	<b>AIAKO_HARRIA</b>	237

Tabla. 1. Número de especies en cada una de las diferentes zonas protegidas.

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.




Fig. 4. Número de especies registradas de los diferentes grupos.




Fig. 5. Número de especies citadas para las diferentes zonas protegidas.

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

### ELENCO DE ESPECIES FÚNGICAS EN LA CAPV

- Abortiporus biennis* (Bull.) Singer como: *Abortiporus biennis*  
*Abortiporus biennis* (Bull.) Singer como: *Daedalea biennis*  
*Abortiporus biennis* (Bull.) Singer como: *Heteroporus biennis*  
*Acanthobasidium phragmitis* Boidin, Lanq., Cand., Gilles & Hugueney como: *Acanthobasidium phragmitis*  
*Acarospora macrospora* (Hepp) A. Massal. ex Bagl. como: *Acarospora macrospora*  
*Acarospora smaragdula* (Wahlenb.) A. Massal. como: *Acarospora smaragdula*  
*Acrocordia conoidea* (Fr.) Körb. como: *Acrocordia conoidea*  
*Acrocordia gemmata* (Ach.) A. Massal. como: *Acrocordia gemmata*  
*Acrospermum compressum* Tode como: *Acrospermum compressum*  
*Agaricus altipes* (F.H. Møller) F.H. Møller como: *Agaricus aestivalis* var. *flavotactus*  
*Agaricus altipes* (F.H. Møller) F.H. Møller como: *Agaricus albosericeus*  
*Agaricus altipes* (F.H. Møller) F.H. Møller como: *Agaricus altipes*  
*Agaricus amanitiformis* Wasser como: *Agaricus amanitaeformis*  
*Agaricus amanitiformis* Wasser como: *Agaricus amanitiformis*  
*Agaricus arvensis* Schaeff. como: *Agaricus arvensis*  
*Agaricus arvensis* Schaeff. como: *Agaricus leucotrichus*  
*Agaricus arvensis* Schaeff. como: *Psalliota arvensis*  
*Agaricus augustus* Fr. como: *Agaricus augustus*  
*Agaricus augustus* Fr. como: *Agaricus augustus* var. *augustus*  
*Agaricus augustus* Fr. como: *Agaricus augustus* var. *perrarus*  
*Agaricus augustus* Fr. como: *Psalliota augusta*  
*Agaricus benesii* (Pilát) Pilát como: *Agaricus benesii*  
*Agaricus bernardiformis* Bohus como: *Agaricus bernardiformis*  
*Agaricus bernardii* Quél., como: *Agaricus bernardii*  
*Agaricus bernardii* Quél., como: *Agaricus maleolens*  
*Agaricus bernardii* Quél., como: *Psalliota bernardii*  
*Agaricus bisporus* (J.E. Lange) Imbach como: *Agaricus bisporus*  
*Agaricus bisporus* (J.E. Lange) Imbach como: *Psalliota bispora*  
*Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc. como: *Agaricus bitorquis*  
*Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc. como: *Psalliota edulis*  
*Agaricus bohusii* Bon como: *Agaricus bohusii*  
*Agaricus bresadolanus* Bohus como: *Agaricus bresadolanus*  
*Agaricus bresadolanus* Bohus como: *Agaricus bresadolianus*  
*Agaricus bresadolanus* Bohus como: *Agaricus radicatus*  
*Agaricus brunneolus* (J.E. Lange) Pilát como: *Agaricus brunneolus*  
*Agaricus campestris* var. *campestris* L. como: *Agaricus campestris*  
*Agaricus campestris* var. *campestris* L. como: *Agaricus campestris* var. *campestris*  
*Agaricus campestris* var. *campestris* L. como: *Agaricus campestris* var. *squamulosus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Agaricus campestris* var. *campestris* L. como: *Psalliota campestris*  
*Agaricus campestris* var. *campestris* L. como: *Psalliota campestris* var. *isabellina*  
*Agaricus cappellianus* Hlavác(ek como: *Agaricus cappellianus*  
*Agaricus cappellianus* Hlavác(ek como: *Agaricus vaporarius*  
*Agaricus chionodermus* Pilát como: *Agaricus chionodermus*  
*Agaricus comtulus* Fr. como: *Agaricus comtulus*  
*Agaricus comtulus* Fr. como: *Agaricus cumtulus*  
*Agaricus crocodilinus* Murrill como: *Agaricus crocodilinus*  
*Agaricus cupreobrunneus* (Jul. Schäff. & Steer ex F.H. Möller) Pilat como: *Agaricus cupreobrunneus*  
*Agaricus depauperatus* (F.H. Möller) Pilát como: *Agaricus depauperatus*  
*Agaricus devoniensis* P.D. Orton como: *Agaricus arenicola*  
*Agaricus devoniensis* P.D. Orton como: *Agaricus devoniensis*  
*Agaricus devoniensis* P.D. Orton como: *Psalliota arenicola*  
*Agaricus dulcidulus* Schulzer como: *Agaricus dulcidulus*  
*Agaricus dulcidulus* Schulzer como: *Agaricus niveolutescens*  
*Agaricus semotus* Schulzer como: *Psalliota semota*  
*Agaricus fissuratus* (F.H. Möller) F.H. Möller como: *Agaricus fissuratus*  
*Agaricus gennadii* (Chatin & Boud.) P.D. Orton. como: *Agaricus gennadii*  
*Agaricus impudicus* (Rea) Pilát como: *Agaricus impudicus*  
*Agaricus impudicus* (Rea) Pilát como: *Agaricus koelerionensis*  
*Agaricus iodosmus* Heinem. como: *Agaricus iodosmus*  
*Agaricus langei* (F.H. Möller & Jul. Schäff.) Maire como: *Agaricus langei*  
*Agaricus lanipes* (F.H. Möller & Jul. Schäff.) Singer como: *Agaricus lanipes*  
*Agaricus litoralis* (Wakef. & A. Pearson) Konrad & Maubl. como: *Agaricus litoralis*  
*Agaricus litoralis* (Wakef. & A. Pearson) Konrad & Maubl. como: *Agaricus spissicaulis*  
*Agaricus lutosus* (F.H. Möller) F.H. Möller como: *Agaricus lutosus*  
*Agaricus lutosus* (F.H. Möller) F.H. Möller como: *Agaricus macrocarpus*  
*Agaricus moelleri* Wasser como: *Agaricus meleagris*  
*Agaricus moelleri* Wasser como: *Agaricus moelleri*  
*Agaricus moelleri* Wasser como: *Psalliota maleagris*  
*Agaricus moellerianus* Bon como: *Agaricus moellerianus*  
*Agaricus nivescens* var. *parkensis* (F.H. Möller) F.H. Möller como: *Agaricus nivescens* var. *parkensis*  
*Agaricus osecanus* Pilát como: *Agaricus nivescens*  
*Agaricus osecanus* Pilát como: *Agaricus nivescens* var. *nivescens*  
*Agaricus osecanus* Pilát como: *Psalliota nivescens*  
*Agaricus parvitigrinus* Guinb. & Callac como: *Agaricus parvitigrinus*  
*Agaricus phaeolepidotus* (F.H. Möller) F.H. Möller como: *Agaricus phaeolepidotus*  
*Agaricus porphyrosporus* P.D. Orton como: *Agaricus porphyrosporus*  
*Agaricus porphyrocephalus* F.H. Möller como: *Agaricus porphyrocephalus*  
*Agaricus pseudopratensis* (Bohus) Wasser como: *Agaricus pseudopratensis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Agaricus pseudopratensis* (Bohus) Wasser como: *Agaricus pseudopratensis* var. *pseudopratensis*
- Agaricus pseudopratensis* var. *niveus* Bohus como: *Agaricus pseudopratensis* var. *niveus*
- Agaricus semotus* Fr. como: *Agaricus semotus*
- Agaricus semotus* Fr. como: *Psalliota semota*
- Agaricus silvaticus* Schaeff. como: *Agaricus haemorrhoidarius*
- Agaricus silvaticus* Schaeff. como: *Agaricus silvaticus*
- Agaricus silvaticus* Schaeff. como: *Psalliota abruptibulba*
- Agaricus silvaticus* Schaeff. como: *Psalliota silvatica*
- Agaricus silvicola* var. *silvicola* (Vittad.) Peck como: *Agaricus abruptibulbus*
- Agaricus silvicola* var. *silvicola* (Vittad.) Peck como: *Agaricus essettei*
- Agaricus silvicola* var. *silvicola* (Vittad.) Peck como: *Agaricus silvicola*
- Agaricus silvicola* var. *silvicola* (Vittad.) Peck como: *Agaricus silvicola* var. *silvicola*
- Agaricus silvicola* var. *silvicola* (Vittad.) Peck como: *Psalliota abruptibulba*
- Agaricus silvicola* var. *silvicola* (Vittad.) Peck como: *Psalliota haemorrhoidaria*
- Agaricus silvicola* var. *silvicola* (Vittad.) Peck como: *Psalliota silvicola*
- Agaricus subperonatus* (J.E. Lange) Singer como: *Agaricus subperonatus*
- Agaricus subperonatus* (J.E. Lange) Singer como: *Psalliota subperonata*
- Agaricus subrufescens* Peck como: *Agaricus subrufescens*
- Agaricus tenuivolvatus* (F.H. Møller) F.H. Mølle como: *Agaricus tenuivolvatus*
- Agaricus urinascens* var. *urinascens* (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer como: *Agaricus macrosporus*
- Agaricus urinascens* var. *urinascens* (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer como: *Agaricus urinascens*
- Agaricus urinascens* var. *urinascens* (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer como: *Agaricus urinascens* var. *urinascens*
- Agaricus urinascens* var. *urinascens* (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer como: *Psalliota macrospora*
- Agaricus xanthodermulus* como: *Agaricus xanthodermulus*
- Agaricus xanthodermus* Genev. como: *Agaricus xanthoderma*
- Agaricus xanthodermus* Genev. como: *Agaricus xanthoderma* var. *lepiotoides*
- Agaricus xanthodermus* Genev. como: *Agaricus xanthodermus*
- Agaricus xanthodermus* Genev. como: *Psalliota xanthoderma*
- Agaricus xanthodermus* Genev. como: *Psalliota xanthoderma* var. *lepiotoides*
- Agaricus xanthodermus* var. *meleagrioides* (A. Pearson) Bon & Cappelli como: *Agaricus xanthoderma* var. *meleagrioides*
- Agaricus xantholepis* (F.H. Møller) F.H. Møller como: *Agaricus xantholepis*
- Agonimia tristicula* (Nyl.) Zahlbr. como: *Agonimia tristicula*
- Agrocybe arvalis* (Fr.) Singer como: *Agrocybe arvalis*
- Agrocybe cylindracea* (DC.) Maire como: *Agrocybe aegerita*
- Agrocybe cylindracea* (DC.) Maire como: *Agrocybe cylindracea*
- Agrocybe dura* (Bolton) Singer como: *Agrocybe dura*
- Agrocybe dura* (Bolton) Singer como: *Pholiota dura*
- Agrocybe elatella* (P. Karst.) Vesterh. como: *Agrocybe elatella*
- Agrocybe elatella* (P. Karst.) Vesterh. como: *Agrocybe paludosa*
- Agrocybe erebia* (Fr.) Kühn. como: *Agrocybe erebia*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Agrocybe molesta* (Lasch) Singer como: *Agrocybe dura*  
*Agrocybe molesta* (Lasch) Singer como: *Agrocybe molesta*  
*Agrocybe ochracea* Nauta como: *Agrocybe ochracea*  
*Agrocybe paludosa* (J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Bon como: *Agrocybe paludosa*  
*Agrocybe pediades* (Fr.) Fayod como: *Agrocybe arenicola*  
*Agrocybe pediades* (Fr.) Fayod como: *Agrocybe pediades*  
*Agrocybe pediades* (Fr.) Fayod como: *Agrocybe semiorbicicularis*  
*Agrocybe pediades* (Fr.) Fayod como: *Naucoria pediades*  
*Agrocybe pediades* f. *bispora* A.N. Petrov como: *Agrocybe pediades*  
*Agrocybe praecox* (Pers.) Fayod como: *Agrocybe praecox*  
*Agrocybe pusiola* (Fr.) R. Heim, como: *Agrocybe pusiola*  
*Agrocybe rivulosa* Nauta como: *Agrocybe rivulosa*  
*Agrocybe sphaleromorphus* Bull. ex Pers. como: *Agrocybe paludosa*  
*Agrocybe sphaleromorphus* Bull. ex Pers. como: *Agrocybe sphaleromorphus*  
*Agrocybe vervacti* (Fr.): Fr.) Singer como: *Agrocybe vervacti*  
*Alatospora acuminata* Ingold como: *Alatospora acuminata*  
*Albatrellus cristatus* (Schaeff.) Kotl. & Pouzar como: *Albatrellus cristatus*  
*Albatrellus cristatus* (Schaeff.) Kotl. & Pouzar como: *Polyporus cristatus*  
*Albatrellus ovinus* (Schaeff.) Kotl. & Pouzar como: *Polyporus ovinus*  
*Aleuria arvernensis* Roze & Boud. como: *Aleuria arvernensis*  
*Aleuria aurantia* (Pers.) Fuckel como: *Aleuria aurantia*  
*Aleuria aurantia* (Pers.) Fuckel como: *Peziza aurantia*  
*Aleuria luteonitens* (Berk. & Broome) Gillet, como: *Aleuria luteonitens*  
*Aleuria luteonitens* (Berk. & Broome) Gillet, como: *Peziza luteo-nitens*  
*Aleurodiscus aurantius* (Pers.) J. Schröt. como: *Aleurodiscus aurantius*  
*Aleurodiscus botryosus* Burt como: *Aleurobotrys botryosus*  
*Aleurodiscus botryosus* Burt como: *Aleurodiscus botryosus*  
*Aleurodiscus disciformis* (DC.) Pat. como: *Aleurocystidiellum disciforme*  
*Aleurodiscus disciformis* (DC.) Pat. como: *Aleurodiscus disciformis*  
*Aleurodiscus oakesii* (Berk. & M.A. Curtis) Pat. como: *Aleurodiscus oakesii*  
*Aleurodiscus wakefieldiae* Boudin & Beller como: *Aleurodiscus wakefieldiae*  
*Alnicola fellea* (J. Favre) Courtec. como: *Alnicola fellea*  
*Alnicola paludosa* (Peck) Singer como: *Alnicola paludosa*  
*Alnicola scolecina* var. *umbrina* Singer, R. como: *Alnicola umbrina*  
*Alpova rubescens* (Vitt.) Trappe como: *Alpova rubescens*  
*Alternaria alternata* (Fr.) Keissl. como: *Alternaria tenuis*  
*Alternaria carolinaeana* Unamuno como: *Alternaria carolinaeana*  
*Alternaria cheiranthi* (Lib.) P.C. Bolle como: *Macrosporium cheiranti*  
*Alternaria hortensiae* Unamuno como: *Alternaria hortensiae*  
*Amanita alba* Pers. como: *Amanita alba*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Amanita asteropus* Sabo ex Romagn. como: *Amanita asteropus*  
*Amanita battarrae* (Boud.) Bon como: *Amanita battarrae*  
*Amanita battarrae* (Boud.) Bon como: *Amanita umbrinolutea*  
*Amanita beckeri* Huijsman como: *Amanita beckeri*  
*Amanita boudieri* Barla como: *Amanita boudieri*  
*Amanita boudieri* var. *beillei* (Beauseign.) Neville & Poumarat como: *Amanita boudieri* var. *beillei*  
*Amanita caesarea* (Scop.) Pers. como: *Amanita caesarea*  
*Amanita ceciliae* (Berk. & Broome) Bas como: *Amanita ceciliae*  
*Amanita ceciliae* (Berk. & Broome) Bas como: *Amanita inaurata*  
*Amanita cistetorum* Contu & Pacioni como: *Amanita cistetorum*  
*Amanita citrina* f. *glabra* A.G. Parrot como: *Amanita citrina* var. *glabra*  
*Amanita citrina* var. *alba* (Gillet) E.-J. Gilbert como: *Amanita citrina* f. *alba*  
*Amanita citrina* var. *alba* (Gillet) E.-J. Gilbert como: *Amanita citrina* var. *alba*  
*Amanita citrina* var. *citrina* (Pers.) Pers. como: *Amanita citrina*  
*Amanita citrina* var. *citrina* (Pers.) Pers. como: *Amanita citrina* var. *citrina*  
*Amanita citrina* var. *citrina* (Pers.) Pers. como: *Amanita citrina* var. *gracilis*  
*Amanita citrina* var. *citrina* (Pers.) Pers. como: *Amanita citrina* var. *mappa*  
*Amanita coccolla* (Scop.) Bertill. como: *Amanita cocolla*  
*Amanita crocea* (Quelet) Singer como: *Amanita crocea*  
*Amanita crocea* var. *subnudipes* Romagn. como: *Amanita crocea* var. *subnudipes*  
*Amanita echinocephala* (Vittad.) Quél. como: *Amanita echinocephala*  
*Amanita eliae* Quél. como: *Amanita eliae*  
*Amanita excelsa* var. *excelsa* (Fr.) P. Kumm. como: *Amanita excelsa*  
*Amanita excelsa* var. *excelsa* (Fr.) P. Kumm. como: *Amanita excelsa* var. *excelsa*  
*Amanita excelsa* var. *excelsa* (Fr.) P. Kumm. como: *Amanita spissa* var. *excelsa*  
*Amanita excelsa* var. *excelsa* (Fr.) P. Kumm. como: *Amanita spissa* var. *valida*  
*Amanita excelsa* var. *spissa* (Fr.) Neville & Poumarat como: *Amanita excelsa* var. *spissa*  
*Amanita excelsa* var. *spissa* (Fr.) Neville & Poumarat como: *Amanita spissa*  
*Amanita franchetii* (Boud.) Fayod como: *Amanita aspera*  
*Amanita franchetii* (Boud.) Fayod como: *Amanita aspera* f. *franchetii*  
*Amanita franchetii* (Boud.) Fayod como: *Amanita aspera* var. *francheti*  
*Amanita franchetii* (Boud.) Fayod como: *Amanita franchetii*  
*Amanita franchetii* (Boud.) Fayod como: *Amanita fraudulenta*  
*Amanita friabilis* (P. Karst.) Bas como: *Amanita friabilis*  
*Amanita fulva* Fr. como: *Amanita fulva*  
*Amanita fulva* Fr. como: *Amanita vaginata* var. *fulva*  
*Amanita fulva* f. *alba* (Courtec.) Contu, como: *Amanita fulva*  
*Amanita fulva* f. *alba* (Courtec.) Contu, como: *Amanita fulva* f. *alba*  
*Amanita gemmata* (Fr.) Bertill. como: *Amanita gemmata*  
*Amanita gemmata* (Fr.) Bertill. como: *Amanita gemmata* var. *amici*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Amanita gemmata* (Fr.) Bertill. como: *Amanita gemmata* var. *atypica*  
*Amanita gemmata* (Fr.) Bertill. como: *Amanita gemmata* var. *exannulata*  
*Amanita gemmata* (Fr.) Bertill. como: *Amanita gemmata* var. *vernalis*  
*Amanita gemmata* (Fr.) Bertill. como: *Amanita junquillea*  
*Amanita gemmata* f. *amici* (Gillet) E.-J. Gilbert como: *Amanita gemmata*  
*Amanita gemmata* f. *amici* (Gillet) E.-J. Gilbert como: *Amanita gemmata* f. *amici*  
*Amanita gemmata* var. *gracilis* (Gilbert) Vasely como: *Amanita gemmata* var. *gracilis*  
*Amanita gilberti* Beauseign como: *Amanita gilberti*  
*Amanita gracilior* Bas. & Honrubia como: *Amanita gracilior*  
*Amanita lepiotoides* Barla como: *Amanita lepiotoides*  
*Amanita lividopallescens* (Secr. ex Boud.) Kühner & Romagn. como: *Amanita lividopallescens*  
*Amanita magnivolvata* Aalto como: *Amanita magnivolvata*  
*Amanita mairei* Foley como: *Amanita mairei*  
*Amanita malleata* (Piane ex Bon) Contu como: *Amanita fraudulenta*  
*Amanita malleata* (Piane ex Bon) Contu como: *Amanita malleata*  
*Amanita muscaria* f. *europaea* Neville & Poumarat como: *Amanita muscaria* f. *europaea*  
*Amanita muscaria* var. *aureola* Kalchbr. como: *Amanita muscaria* var. *aureola*  
*Amanita muscaria* var. *formosa* Pers.) Bertill. como: *Amanita muscaria* f. *formosa*  
*Amanita muscaria* var. *formosa* Pers.) Bertill. como: *Amanita muscaria* var. *formosa*  
*Amanita muscaria* var. *muscaria* (L.) Lam. como: *Amanita muscaria*  
*Amanita muscaria* var. *muscaria* (L.) Lam. como: *Amanita muscaria* f. *aureola*  
*Amanita muscaria* var. *muscaria* (L.) Lam. como: *Amanita muscaria* var. *muscaria*  
*Amanita muscaria* var. *muscaria* (L.) Lam. como: *Amanita muscaria* var. *regalis*  
*Amanita ovoidea* (Bull.) Link como: *Amanita ovoidea*  
*Amanita ovoidea* var. *proxima* (Dumée) Bon & Courtec. como: *Amanita proxima*  
*Amanita pantherina* (DC.) Krombh. como: *Amanita pantherina*  
*Amanita pantherina* f. *albida* R. Schulz, in Michael & Schulz como: *Amanita pantherina*  
*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link como: *Amanita phalloides*  
*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link como: *Amanita phalloides* f. *alba*  
*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link como: *Amanita phalloides* var. *alba*  
*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link como: *Amanita phalloides* var. *lutea*  
*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link como: *Amanita phalloides* var. *ochroleuca*  
*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link como: *Amanita phalloides* var. *virescens*  
*Amanita porphyria* Alb. & Schwein. como: *Amanita porphyria*  
*Amanita regalis* (Fr.) Michael como: *Amanita umbrina*  
*Amanita rubescens* f. *alba* (Coker) Sartory & L. Maire como: *Amanita rubescens*  
*Amanita rubescens* f. *exannulata* A.G. Parrot como: *Amanita rubescens* var. *exannulata*  
*Amanita rubescens* f. *exannulata* A.G. Parrot como: *Amanita rubescens* var. *exannulata* f. *fragilis*  
*Amanita rubescens* var. *annulosulphurea* Gillet como: *Amanita rubescens*  
*Amanita rubescens* var. *annulosulphurea* Gillet como: *Amanita rubescens* var. *annulosulfurea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Amanita rubescens* var. *annulosulphurea* Gillet como: *Amanita rubescens* var. *annulosulfurea major*  
*Amanita rubescens* var. *annulosulphurea* Gillet como: *Amanita rubescens* var. *annulosulfurea mayor*  
*Amanita rubescens* var. *annulosulphurea* Gillet como: *Amanita rubescens* var. *annulosulfurea minor*  
*Amanita rubescens* var. *annulosulphurea* Gillet como: *Amanita rubescens* var. *annulosulphurea*  
*Amanita rubescens* var. *rubescens* Pers. como: *Amanita rubescens*  
*Amanita rubescens* var. *rubescens* Pers. como: *Amanita rubescens* f. *gracilis*  
*Amanita rubescens* var. *rubescens* Pers. como: *Amanita rubescens* var. *rubescens*  
*Amanita rubescens* var. *rubescens* Pers. como: *Amanita rubescens* var. *circinata*  
*Amanita rubescens* var. *rubescens* Pers. como: *Amanita rubescens* var. *rubescens*  
*Amanita rubescens* var. *rubescens* Pers. como: *Amanita rubescens* var. *rubescens*  
*Amanita singeri* Bas como: *Amanita singeri*  
*Amanita solitaria* (Bull.) Fr. como: *Amanita echinocephala*  
*Amanita solitaria* (Bull.) Fr. como: *Amanita solitaria*  
*Amanita strobiliformis* (Paulet ex Vittad.) Bertill. como: *Amanita strobiliformis*  
*Amanita subraudulenta* Contu como: *Amanita subraudulenta*  
*Amanita submembranacea* (Bon) Gröger como: *Amanita submembranacea*  
*Amanita vaginata* (Bull.) Lam. como: *Amanita vaginata*  
*Amanita vaginata* (Bull.) Lam. como: *Amanita vaginata* var. *vaginata*  
*Amanita vaginata* (Bull.) Lam. como: *Amanita vaginata* var. *plumbea*  
*Amanita vaginata* var. *alba* Velen. como: *Amanita alba*  
*Amanita vaginata* var. *alba* Velen. como: *Amanita vaginata* var. *alba*  
*Amanita vaginata* var. *argentata* Contu como: *Amanita vaginata* var. *argentea*  
*Amanita vaginata* var. *badia* (Schaeff.) L. Maire como: *Amanita vaginata* var. *badia*  
*Amanita vaginata* var. *cinerea* Gillet como: *Amanita vaginata* var. *cinerea*  
*Amanita verna* (Bull.) Lam. como: *Amanita verna*  
*Amanita verna* var. *decipiens* Trimbach como: *Amanita verna*  
*Amanita verna* var. *decipiens* Trimbach como: *Amanita verna* var. *decipiens*  
*Amanita virosa* (Fr.) Bertill. como: *Amanita virosa*  
*Amauroderma leptopus* (Pers.) J.S. Furtado como: *Ixocomus leptopus*  
*Amaurodon viridis* (Alb. & Schwein.) J. Schröt. como: *Amaurodon viridis*  
*Amaurodon viridis* (Alb. & Schwein.) J. Schröt. como: *Tomentella chlorina*  
*Amerosporium caricum* (Lib.) Sacc. como: *Amerosporium caricum*  
*Amphinema byssoides* (Pers.) J. Erikss. como: *Amphinema byssoides*  
*Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Ampulloclitocybe clavipes*  
*Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Clitocybe clavipes*  
*Amylocorticium cebennense* (Bourd.) Pouzar como: *Amylocorticium cebennense*  
*Amylocorticium subsulphureum* (P. Karst.) Pouzar como: *Amylocorticium subsulphureum*  
*Amylostereum chailletii* (Pers.) Boidin como: *Amylostereum chailletii*  
*Amylostereum laevigatum* (Fr.) Boidin como: *Amylostereum laevigatum*  
*Amylorenasma allantosporum* (Oberw.) Hjortstam & Ryvarden como: *Phlebiella allantospora*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Anguillospora crassa* Ingold como: *Anguillospora crassa*  
*Anguillospora longissima* (Sacc. & P. Syd.) Ingold como: *Anguillospora longissima*  
*Anisomeridium biforme* (Borrer) R.C. Harris como: *Anisomeridium biforme*  
*Annulohypoxylon cohaerens* (Pers.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh como: *Hypoxylon cohaerens*  
*Annulohypoxylon multifforme* var. *multiforme* (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh como: *Hypoxylon multifforme*  
*Annulohypoxylon stygium* (Lév.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh como: *Annulohypoxylon stygium*  
*Anthina flammea* Fr. como: *Anthina flammea*  
*Anthostoma decipiens* (DC.) Nitschke como: *Anthostoma decipiens*  
*Anthostoma turgidum* (Pers.) Nitschke como: *Lopadostoma turgidum*  
*Anthostomella chionostoma* (Durieu & Mont.) Sacc. como: *Anthostomella chionostoma*  
*Anthracobia macrocystis* (Cooke) Boud. como: *Anthracobia macrocystis*  
*Anthracobia maurilabra* (Cooke) Boud. como: *Anthracobia maurilabra*  
*Anthracobia melaloma* (Alb. & Schwein.) Arnould. como: *Anthracobia melaloma*  
*Anthracobia nitida* Boud. como: *Anthracobia nitida*  
*Anthracoidea arenariae* (Syd.) Nannf. como: *Anthracoidea arenaria*  
*Anthracoidea arenariae* (Syd.) Nannf. como: *Anthracoidea arenariae*  
*Antrodia albida* (Fr.) Donk como: *Antrodia albida*  
*Antrodia albida* (Fr.) Donk como: *Trametes albida*  
*Antrodia calceus* (Fr.) Teixeira como: *Poria calcea*  
*Antrodia ramentacea* (Berk. & Broome) Donk como: *Antrodia ramentacea*  
*Antrodia serialis* (Fr.) Donk como: *Trametes serialis*  
*Antrodia sinuosa* (Fr.) P. Karst. como: *Antrodia sinuosa*  
*Antrodia sinuosa* (Fr.) P. Karst. como: *Poria vaporaria*  
*Antrodia xantha* (Fr.) Ryvarden como: *Antrodia xantha*  
*Antrodia xantha* (Fr.) Ryvarden como: *Polyporus vulgaris*  
*Antrodia xantha* (Fr.) Ryvarden como: *Poria calcea*  
*Antrodiella romellii* (Donk) Niemelä como: *Antrodiella romellii*  
*Antrodiella semisupina* (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden como: *Antrodiella semisupina*  
*Arachnopeziza aurata* Fuckel como: *Arachnopeziza aurata*  
*Arachnopeziza aurata* Fuckel como: *Arachnopeziza nivea*  
*Arachnopeziza aurelia* (Pers.) Fuckel como: *Arachnopeziza aurelia*  
*Arcyria cinerea* (Bull.) Pers. como: *Arcyria cinerea*  
*Arcyria denudata* (L.) Wettst. como: *Arcyria denudata*  
*Arcyria ferruginea* Robbrecht como: *Arcyria ferruginea*  
*Arcyria incarnata* (Pers.) Pers. como: *Arcyria incarnata*  
*Arcyria minuta* Buchet como: *Arcyria carnea*  
*Arcyria nutans* (Bull.) Grev. como: *Arcyria nutans*  
*Arcyria obvelata* (Oeder) Onsberg como: *Arcyria obvelata*  
*Arcyria stipata* (Schwein.) Lister como: *Hemitrichia stipitapa*  
*Armillaria cepistipes* Velen. como: *Armillaria cepistipes* f. *pseudobulbosa*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Armillaria cepistipes* Velen. como: *Armillaria cepistipes*  
*Armillaria gallica* Marxm. & Romagn. como: *Armillaria gallica*  
*Armillaria gallica* Marxm. & Romagn. como: *Armillaria lutea*  
*Armillaria gallica* Marxm. & Romagn. como: *Armillaria mellea* var. *lutea*  
*Armillaria gallica* Marxm. & Romagn. como: *Armillariella bulbosa*  
*Armillaria mellea* (Vahl) P. Kumm. como: *Armillaria mellea*  
*Armillaria mellea* (Vahl) P. Kumm. como: *Armillariella mellea*  
*Armillaria mellea* (Vahl) P. Kumm. como: *Armillariella mellea* var. *bulbosa*  
*Armillaria mellea* (Vahl) P. Kumm. como: *Armillariella mellea* var. *lutea*  
*Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink como: *Armillaria ostoyae*  
*Armillaria tabescens* (Scop.) Emel como: *Armillariella tabescens*  
*Arpinia luteola* var. *pallidorosea* Benkert, Häffner & Hohmeyer como: *Arpinia luteola* var. *pallidorosea*  
*Arrhenia acerosa* (Fr.) Kühner como: *Arrhenia acerosa*  
*Arrhenia griseopallida* Desm.) Watling como: *Arrhenia griseopallida*  
*Arrhenia griseopallida* Desm.) Watling como: *Omphalina griseopallida*  
*Arrhenia griseopallida* Desm.) Watling como: *Phaeotellus griseopallidus*  
*Arrhenia obatra* (J. Favre) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Omphalina obatra*  
*Arrhenia obscurata* (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Omphalina obscurata*  
*Arrhenia onisca* (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Omphalina oniscus*  
*Arrhenia retiruga* (Bull.) Redhead como: *Arrhenia retiruga*  
*Arrhenia rickenii* (Hora) Watling como: *Arrhenia rickenii*  
*Arrhenia rickenii* (Hora) Watling como: *Phaeotellus rickenii*  
*Arrhenia rustica* (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Omphalina rustica*  
*Arrhenia spathulata* (Fr.) Redhead como: *Arrhenia spathulata*  
*Arrhenia spathulata* (Fr.) Redhead como: *Leptoglossum muscigenum*  
*Arrhenia velutipes* (P.D. Orton) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Arrhenia velutipes*  
*Arthonia atra* (Pers.) A. Schneid. como: *Opegrapha atra*  
*Arthonia calcarea* (Turner ex Sm.) Ertz & Diederich como: *Opegrapha calcarea*  
*Arthonia cinnabarina* var. *cinnabarina* (DC.) Wallr. como: *Arthonia tumidula*  
*Arthonia epimela* Norman como: *Arthonia epimela*  
*Arthonia epiphyscia* Nyl. como: *Arthonia epiphyscia*  
*Arthonia meridionalis* Zahlbr., (1914) como: *Arthonia meridionalis*  
*Arthonia radiata* (Pers.) Ach. como: *Arthonia radiata*  
*Arthopyrenia cinereopruinosa* (Schaer.) A. Massal. como: *Arthopyrenia cinereopruinosa*  
*Arthopyrenia saxicola* A. Massal. como: *Arthopyrenia saxicola*  
*Articulospora moniliformis* Ranzoni como: *Articulospora moniliforma*  
*Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich como: *Artomyces pyxidatus*  
*Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich como: *Clavaria pyxidata*  
*Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich como: *Clavicorona pyxidata*  
*Ascobolus albidus* P. Crouan & H. Crouan como: *Ascobolus albidus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Ascobolus carbonarius* P. Karst. como: *Ascobolus atro-fusus*  
*Ascobolus carbonarius* P. Karst. como: *Ascobolus carbonarius*  
*Ascobolus ciliatus* Berk. como: *Lasiobolus ciliatus*  
*Ascobolus equinus* (O.F. Müll.) P. Karst. como: *Lasiobolus equinus*  
*Ascobolus foliicola* Berk. & Broome como: *Ascobolus foliicola*  
*Ascobolus geophilus* Seaver como: *Ascobolus geophilus*  
*Ascobolus immersus* Pers. como: *Ascobolus immersus*  
*Ascobolus lignatilis* Alb. & Schwein. como: *Ascobolus lignatilis*  
*Ascobolus stercorarius* (Bull.) J. Schröt. como: *Ascobolus furfuraceus*  
*Ascobolus stercorarius* (Bull.) J. Schröt. como: *Ascobolus stercorarius*  
*Ascobolus viridis* Curr. como: *Ascobolus viridis*  
*Ascocoryne cylindrium* (Tul.) Korf. como: *Ascocoryne cylindrium*  
*Ascocoryne cylindrium* (Tul.) Korf. como: *Coryne urnalis*  
*Ascocoryne sarcoides* (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson como: *Ascocoryne sarcoides*  
*Ascocoryne sarcoides* (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson como: *Coryne sarcoides*  
*Ascocoryne solitaria* (Rehm) Dennis como: *Coryne solitaria*  
*Aspicilia calcarea* var. *calcarea* (L.) Körb. como: *Aspicilia calcarea*  
*Aspicilia cheresina* (Müll. Arg.) Hue como: *Aspicilia cheresina* var. *cheresina*  
*Aspicilia cheresina* (Müll. Arg.) Hue como: *Aspicilia cheresina* var. *justii*  
*Aspicilia contorta* (Hoffm.) Kremp como: *Aspicilia contorta*  
*Aspicilia coronata* (A. Massal.) B. de Lesd. como: *Aspicilia coronata*  
*Aspicilia radiosa* (Hoffm.) Poelt & Leuckert como: *Aspicilia radiosa*  
*Asteromassaria macrospora* (Desm.) Höhn. como: *Asteromassaria macrospora*  
*Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditmar como: *Asterophora lycoperdoides*  
*Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditmar como: *Nyctalis agaricoides*  
*Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditmar como: *Nyctalis asterophora*  
*Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditmar como: *Nyctalis lycoperdoides*  
*Asterophora parasitica* (Bull. ex Pers.) Singer como: *Asterophora parasitica*  
*Asterophora parasitica* (Bull. ex Pers.) Singer como: *Nyctalis parasitica*  
*Asterostroma cervicolor* (Berk. & M.A. Curtis) Massee como: *Asterostroma cervicolor*  
*Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morgan como: *Astraeus hygrometricus*  
*Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morgan como: *Gastrum hygrometricus*  
*Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morgan como: *Gastrum recolligens*  
*Athelia acrospora* Jülich como: *Athelia acrospora*  
*Athelia arachnoidea* (Berk.) Jülich como: *Athelia arachnoidea*  
*Athelia bombacina* (Link) Pers. como: *Athelia bombacina*  
*Athelia decipiens* (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. como: *Athelia decipiens*  
*Athelia epiphylla* Pers. como: *Athelia epiphylla*  
*Athelia pyriformis* (M.P. Christ.) Jülich como: *Athelia pyriformis*  
*Athelopsis glaucina* (Bourd. & Galzin) Oberw. ex Parmasto como: *Athelopsis glaucina*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Athelopsis lembospora* (Bourdot) Oberw. como: *Athelopsis lembospora*  
*Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar como: *Aureoboletus gentilis*  
*Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar como: *Boletus cramesinus*  
*Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar como: *Pulveroboletus cramesinus*  
*Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar como: *Pulveroboletus gentilis*  
*Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar como: *Xerocomus cramesinus*  
*Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar como: *Xerocomus cramesinus* var. *gentilis*  
*Auricularia auricula-judae* (Bull.) Quél. como: *Auricularia auricula-judae*  
*Auricularia auricula-judae* (Bull.) Quél. como: *Tremella auricula-judae*  
*Auricularia mesenterica* (Dicks.) Pers. como: *Auricularia mesenterica*  
*Auriporia aurulenta* David, Tortic & Jelic como: *Auriporia aurulenta*  
*Auriscalpium vulgare* Gray como: *Auriscalpium vulgare*  
*Auriscalpium vulgare* Gray como: *Pleurodon auriscalpium*  
*Bacidia bagliettoana* (A. Massal. & De Not.) Jatta como: *Bacidia bagliettoana*  
*Bacidia laurocerasi* (Delise ex Duby) Zahlbr. como: *Bacidia laurocerasi*  
*Bactridium ellisii* Berk. como: *Bactridium ellisii*  
*Badhamia affinis* Rostaf. como: *Badhamia affinis*  
*Badhamia panicea* (Fr.) Rostaf. como: *Badhamia panicea*  
*Baeospora myosura* (Fr.) Singer como: *Baeospora myosura*  
*Balsamia vulgaris* Vittad. como: *Balsamia vulgaris*  
*Bankera fuligineoalba* (J.C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar como: *Sarcodon fuligeo-album*  
*Bankera violascens* (Alb. & Schwein. : Fr.) Pouzar como: *Sarcodon violascens*  
*Basidiocladon caesiocinereum* (Höhn. & Litsch.) Luck-Allen como: *Basidiocladon caesiocinereum*  
*Basidiocladon cinereum* (Bres.) Luck-Allen como: *Basidiocladon cinereum*  
*Basidiocladon eyrei* (Wakef.) Luck-Allen como: *Basidiocladon eyrei*  
*Basidioradulum crustosum* (Pers.) Zmitr. como: *Hyphodontia crustosa*  
*Basidioradulum radula* (Fr.) Nobles como: *Basidioradulum radula*  
*Basidioradulum radula* (Fr.) Nobles como: *Hypoderma radula*  
*Basidioradulum radula* (Fr.) Nobles como: *Radulum orbiculare*  
*Basidioradulum tuberculatum* (Berk. & M.A. Curtis) Hjortstam como: *Phlebia albida*  
*Battarrea phalloides* D(Dicks.) Pers. como: *Battarrea phalloides*  
*Belonidium mollissimum* (Lasch) Raity. como: *Dasyscyphus mollissimus*  
*Belonidium mollissimum* (Lasch) Raity. como: *Lasiobelonium mollissimum*  
*Belonidium sulphureum* (Pers.) Raity. como: *Trichopeziza sulphurea*  
*Bertia moriformis* (Tode) De Not. como: *Bertia moriformis*  
*Bertiella macrospora* (Sacc.) Sacc. & Traverso como: *Bertiella macrospora*  
*Bilimbia sabuletorum* (Schreb.) Arnold como: *Mycobilimbia sabuletorum*  
*Biscogniauxia anceps* (Sacc.) J.D. Rogers, Y.M. Ju & Cand. como: *Biscogniauxia anceps*  
*Biscogniauxia marginata* (Fr.) Pouzar como: *Nummularia discreta*  
*Biscogniauxia mediterranea* var. *mediterranea* (De Not.) Kuntze como: *Biscogniauxia mediterranea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Biscogniauxia mediterranea* var. *mediterranea* (De Not.) Kuntze como: *Hypoxyylon mediterraneum*  
*Biscogniauxia nummularia* (Bull.) Kuntze, como: *Biscogniauxia nummularia*  
*Biscogniauxia nummularia* (Bull.) Kuntze, como: *Hypoxyylon nummularium*  
*Bisporella citrina* (Batsch) Korf & S.E. Carp. como: *Bisporella citrina*  
*Bisporella citrina* (Batsch) Korf & S.E. Carp. como: *Calycella citrina*  
*Bisporella subpallida* (Rehm) Dennis como: *Bisporella subpallida*  
*Bisporella sulfurina* (Quél.) S.E. Carp. como: *Bisporella sulfurina*  
*Bisporella sulfurina* (Quél.) S.E. Carp. como: *Calycella sulfurina*  
*Bjerkandera adusta* (Willd.) P. Karst. como: *Bjerkandera adusta*  
*Bjerkandera adusta* (Willd.) P. Karst. como: *Gloeoporus adustus*  
*Bjerkandera adusta* (Willd.) P. Karst. como: *Leptoporus adustus*  
*Bjerkandera fumosa* (Pers.) P. Karst. como: *Leptoporus imberbis*  
*Boeremia hedericola* (Durieu & Mont.) Aveskamp, Gruyter & Verkley como: *Phoma hedericola*  
*Boeremia hedericola* (Durieu & Mont.) Aveskamp, Gruyter & Verkley como: *Phyllosticta hederacea*  
*Bolbitius reticulatus* (Pers.) Ricken como: *Pluteolus reticulatus*  
*Bolbitius titubans* var. *titubans* (Bull.) Fr. como: *Bolbitius vitellinus*  
*Bolbitius titubans* var. *titubans* (Bull.) Fr. como: *Bolbitius vitellinus* var. *titubans*  
*Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod como: *Polyporus leucomelas*  
*Boletus aereus* Bull. como: *Boletus aereus*  
*Boletus aereus* Bull. como: *Tubiporus aereus*  
*Boletus appendiculatus* Schaeff. como: *Boletus appendiculatus*  
*Boletus appendiculatus* Schaeff. como: *Boletus appendiculatus* var. *pallescens*  
*Boletus appendiculatus* Schaeff. como: *Tubiporus appendiculatus*  
*Boletus appendiculatus* var. *regius* Konrad como: *Tubiporus appendiculatus* var. *regius*  
*Boletus armeniacus* Quél. como: *Boletus armeniacus*  
*Boletus armeniacus* Quél. como: *Xerocomus armeniacus*  
*Boletus badius* (Fr.) Fr. como: *Boletus badius*  
*Boletus badius* (Fr.) Fr. como: *Xerocomus badius*  
*Boletus badius* (Fr.) Fr. como: *Xerocomus badius* var. *rufus*  
*Boletus badius* (Fr.) Fr. como: *Xerocomus vaccinus*  
*Boletus calopus* Pers. como: *Boletus calopus*  
*Boletus calopus* Pers. como: *Boletus pachypus*  
*Boletus calopus* Pers. como: *Tubiporus calopus*  
*Boletus calopus* Pers. como: *Tubiporus calopus* var. *eupachipus*  
*Boletus chrysenteron* Bull. como: *Boletus chrysenteron*  
*Boletus chrysenteron* Bull. como: *Boletus pascuus*  
*Boletus chrysenteron* Bull. como: *Xerocomus chrysenteron*  
*Boletus chrysenteron* Bull. como: *Xerocomus chrysenteron* var. *armeniacus*  
*Boletus chrysenteron* Bull. como: *Xerocomus chrysenteron* var. *versicolor*  
*Boletus chrysenteron* Bull. como: *Xerocomus communis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Boletus chrysenteron* Bull. como: *Xerocomus pascuus*

*Boletus cisalpinus* (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Watling & A.E. Hills como: *Xerocomus cisalpinus*

*Boletus comptus* Simonini como: *Boletus comptus*

*Boletus dupainii* Boud. como: *Boletus dupainii*

*Boletus dupainii* Boud. como: *Tubiporus dupainii*

*Boletus edulis* Bull. como: *Boletus edulis*

*Boletus edulis* Bull. como: *Tubiporus edulis*

*Boletus erythropus* var. *erythropus* Pers. como: *Boletus erythropus*

*Boletus erythropus* var. *erythropus* Pers. como: *Boletus luridiformis*

*Boletus erythropus* var. *erythropus* Pers. como: *Tubiporus erythropus*

*Boletus erythropus* var. *junquilleus* (Quél.) Bon como: *Boletus erythropus*

*Boletus erythropus* var. *junquilleus* (Quél.) Bon como: *Boletus erythropus* var. *junquilleus*

*Boletus esculentus* var. *albus* Pers. como: *Boletus edulis* var. *albus*

*Boletus esculentus* var. *albus* Pers. como: *Tubiporus edulis* f. *alba*

*Boletus fechtneri* Velen. como: *Boletus fechtneri*

*Boletus fechtneri* Velen. como: *Tubiporus appendiculatus* var. *pallescens*

*Boletus ferrugineus* Schaeff. como: *Boletus ferrugineus*

*Boletus ferrugineus* Schaeff. como: *Boletus spadiceus*

*Boletus ferrugineus* Schaeff. como: *Xerocomus ferrugineus*

*Boletus ferrugineus* Schaeff. como: *Xerocomus spadiceus*

*Boletus ferrugineus* Schaeff. como: *Xerocomus subtomentosus* var. *spadiceus*

*Boletus flavus* With. como: *Ixocomus flavus*

*Boletus fragrans* Vittad. como: *Boletus fragrans*

*Boletus fragrans* Vittad. como: *Tubiporus fragrans*

*Boletus impolitus* Fr. como: *Boletus impolitus*

*Boletus impolitus* Fr. como: *Tubiporus impolitus*

*Boletus impolitus* Fr. como: *Xerocomus impolitus*

*Boletus junquilleus* (Quél.) Boud. como: *Boletus junquilleus*

*Boletus legaliae* Pilát como: *Boletus legaliae*

*Boletus legaliae* Pilát como: *Boletus splendidus* var. *splendidus*

*Boletus legaliae* Pilát como: *Tubiporus satanoides*

*Boletus lupinus* Fr. como: *Boletus lupinus*

*Boletus lupinus* Fr. como: *Tubiporus lupinus*

*Boletus luridiformis* var. *discolor* (Quél.) Krieglst. como: *Boletus luridiformis* var. *discolor*

*Boletus luridiformis* var. *discolor* (Quél.) Krieglst. como: *Boletus queletii* var. *discolor*

*Boletus luridus* var. *erythrentheron* (Pers.) Fr. como: *Boletus luridus*

*Boletus luridus* var. *erythrentheron* (Pers.) Fr. como: *Boletus luridus* var. *erythrentheron*

*Boletus luridus* var. *lupiniformis* J. Blum como: *Boletus luridus*

*Boletus luridus* var. *lupiniformis* J. Blum como: *Boletus luridus* f. *lupinus*

*Boletus luridus* var. *luridus* Schaeff. como: *Boletus luridus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Boletus luridus* var. *luridus* Schaeff. como: *Tubiporus luridus*  
*Boletus luridus* var. *queletiformis* J. Blum como: *Boletus luridus*  
*Boletus luridus* var. *queletiformis* J. Blum como: *Boletus luridus* var. *queletiformis*  
*Boletus luridus* var. *rubriceps* (Maire) Dermek como: *Boletus luridus*  
*Boletus luridus* var. *rubriceps* (Maire) Dermek como: *Boletus luridus* var. *rubriceps*  
*Boletus luteocupreus* Bertéa & Estadès como: *Boletus luteocupreus*  
*Boletus moravicus* Vacek como: *Boletus moravicus*  
*Boletus moravicus* Vacek como: *Xerocomus leonis*  
*Boletus moravicus* Vacek como: *Xerocomus moravicus*  
*Boletus moravicus* Vacek como: *Xerocomus tumidus*  
*Boletus pinophilus* Pilát & Dermek como: *Boletus pinicola*  
*Boletus pinophilus* Pilát & Dermek como: *Boletus pinophilus*  
*Boletus pinophilus* Pilát & Dermek como: *Tubiporus pinicola*  
*Boletus pinophilus* Pilát & Dermek como: *Tubiporus pinicola*  
*Boletus porosporus* Imler ex Bon & G. Moreno como: *Xerocomus porosporus*  
*Boletus porosporus* Imler ex Bon & G. Moreno como: *Xerocomus truncatus*  
*Boletus pruinatus* Fr. & Hök como: *Boletus pruinatus*  
*Boletus pruinatus* Fr. & Hök como: *Xerocomus pruinatus*  
*Boletus pseudoregius* (Heinr. Huber) Estadès como: *Boletus pseudoregius*  
*Boletus pseudoregius* (Heinr. Huber) Estadès como: *Boletus speciosus*  
*Boletus pulchrotinctus* Alessio como: *Boletus pulchrotinctus*  
*Boletus pulverulentus* Opat. como: *Boletus pulverulentus*  
*Boletus pulverulentus* Opat. como: *Xerocomus pulverulentus*  
*Boletus purpureus* Pers. como: *Boletus purpureus*  
*Boletus purpureus* Pers. como: *Tubiporus purpureus*  
*Boletus queletii* Schulzer como: *Boletus queletii*  
*Boletus queletii* Schulzer como: *Boletus queletii* var. *lateritius*  
*Boletus queletii* Schulzer como: *Tubiporus queletii*  
*Boletus queletii* Schulzer como: *Tubiporus queletii* var. *lateritius*  
*Boletus queletii* var. *pseudoluridus* J. Blum como: *Tubiporus queletii* var. *pseudoluridus*  
*Boletus radicans* Pers. como: *Boletus albidus*  
*Boletus radicans* Pers. como: *Boletus radicans*  
*Boletus radicans* Pers. como: *Tubiporus albidus*  
*Boletus regius* Krombh. como: *Boletus appendiculatus*  
*Boletus regius* Krombh. como: *Boletus regius*  
*Boletus regius* Krombh. como: *Tubiporus appendiculatus*  
*Boletus reticulatus* Schaeff. como: *Boletus aestivalis*  
*Boletus reticulatus* Schaeff. como: *Boletus reticulatus*  
*Boletus reticulatus* Schaeff. como: *Tubiporus reticulatus*  
*Boletus rhodopurpureus* Smotl. como: *Boletus purpureus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Boletus rhodopurpureus* Smotlt. como: *Boletus rhodopurpureus*  
*Boletus rhodopurpureus* Smotlt. como: *Boletus rhodopurpureus f. xanthopupureus*  
*Boletus rhodoxanthus* (Krombh.) Kallenb. como: *Boletus rhodoxanthus*  
*Boletus rubellus* Krombh. como: *Boletus rubellus*  
*Boletus rubellus* Krombh. como: *Boletus sanguineus*  
*Boletus rubellus* Krombh. como: *Boletus versicolor*  
*Boletus rubellus* Krombh. como: *Xerocomus chrysenteron* var. *versicolor*  
*Boletus rubellus* Krombh. como: *Xerocomus rubellus*  
*Boletus rubrosanguineus* Cheype como: *Boletus rubrosanguineus*  
*Boletus satanas* Lenz como: *Boletus satanas*  
*Boletus satanas* Lenz como: *Tubiporus satanas*  
*Boletus spretus* Bertéa como: *Boletus spretus*  
*Boletus subappendiculatus* Dermek, Lazebn. & J. Veselský como: *Boletus subappendiculatus*  
*Boletus subtomentosus* L. como: *Boletus subtomentosus*  
*Boletus subtomentosus* L. como: *Xerocomus lanatus*  
*Boletus subtomentosus* L. como: *Xerocomus subtomentosus*  
*Boletus subtomentosus* L. como: *Xerocomus xanthus*  
*Boletus torosus* Fr. & Hök como: *Boletus torosus*  
*Boletus torosus* Fr. & Hök como: *Tubiporus torosus*  
*Boletus vaccinus* Fr. como: *Xerocomus vaccinus*  
*Bombardia arachnoidea* (Niessl) Cain como: *Bombardia arachnoidea*  
*Boreostereum sulphuratum* (Berk. & Ravenel) G.Y. Zheng & Z.S. Bi como: *Stereum sulphuratum*  
*Botryobasidium asperulum* (D.P. Rogers) Boidin como: *Botryobasidium asperulum*  
*Botryobasidium aureum* Parmasto como: *Botryobasidium aureum*  
*Botryobasidium botryosum* (Bres.) J. Erikss. 1958 como: *Botryobasidium botryosum*  
*Botryobasidium conspersum* J. Erikss. como: *Botryobasidium conspersum*  
*Botryobasidium danicum* J. Erikss. & Hjortstam como: *Botryobasidium danicum*  
*Botryobasidium laeve* (J. Erikss.) Parmasto como: *Botryobasidium laeve*  
*Botryobasidium obtusisporum* J. Erikss. como: *Botryobasidium obtusisporum*  
*Botryobasidium pruinatum* (Bres.) J. Erikss. como: *Botryobasidium pruinatum*  
*Botryobasidium subcoronatum* (Höhn. & Litsch.) Donk como: *Botryobasidium subcoronatum*  
*Botryobasidium vagum* (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers como: *Botryobasidium vagum*  
*Botryohypochnus isabellinus* (Fr.) J. Erikss. como: *Botryohypochnus isabellinus*  
*Botryosphaeria dothidea* (Moug.) Ces. & De Not. como: *Botryosphaeria dothidea*  
*Botryosphaeria quercuum* (Schwein.) Sacc. como: *Botryosphaeria quercuum*  
*Botrytis cinerea* Pers. como: *Botrytis cinerea*  
*Boubovia luteola* (Velen.) Svrcek como: *Boubovia luteola*  
*Boudiera tracheia* (Rehm ex Gamundí) Dissing & T. Schumach. como: *Boudiera tracheia*  
*Bovista nigrescens* Pers. como: *Bovista nigrescens*  
*Bovista pila* Berk. & M.A. Curtis como: *Bovista pila*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Bovista plumbea* Pers. como: *Bovista plumbea*

*Brevicellicium exile* (H.S. Jacks.) K.H. Larss. & Hjortstam como: *Brevicellicium exile*

*Brevicellicium olivascens* (Bres.) K.H. Larss. & Hjortstam como: *Brevicellicium olivascens*

*Buchwaldoboletus hemichrysus* (Berk. & M.A. Curtis) Pilát como: *Buchwaldoboletus hemichrysus*

*Buchwaldoboletus hemichrysus* (Berk. & M.A. Curtis) Pilát como: *Pulveroboletus hemichrysus*

*Buchwaldoboletus lignicola* (Kallenb.) Pilát, como: *Buchwaldoboletus lignicola*

*Buchwaldoboletus lignicola* (Kallenb.) Pilát, como: *Pulveroboletus lignicola*

*Buellia alboatra* (Hoffm.) Th. Fr como: *Buellia alboatra*

*Buellia disciformis* (Fr.) Mudd como: *Buellia disciformis*

*Buellia lecanoricola* Renob. como: *Buellia lecanoricola*

*Buellia margaritacea* (Sommerf.) Lynge como: *Buellia margaritacea*

*Buellia nivalis* (Bagl. & Carestia) Hertel como: *Buellia nivalis*

*Buellia scheideggeriana* Bricaud & Cl. Roux como: *Buellia scheideggeriana*

*Buellia sequax* (Nyl.) Zahlbr. como: *Buellia sequax*

*Buellia stygia* (Berk. & M.A. Curtis) Hafellner como: *Buellia stygia*

*Buellia subdispersa* Mig. como: *Buellia subdispersa*

*Bulbillomyces farinosus* (Bres.) Jülich como: *Bulbillomyces farinosus*

*Bulgaria inquinans* (Pers.) Fr. como: *Bulgaria inquinans*

*Byssocorticium atrovirens* (Fr.) Bondartsev & Singer como: *Byssocorticium atrovirens*

*Byssocorticium atrovirens* (Fr.) Bondartsev & Singer como: *Tremella exigua*

*Byssomerulius corium* (Pers.) Parmasto como: *Byssomerulius corium*

*Byssomerulius corium* (Pers.) Parmasto como: *Meruliodipsas corium*

*Byssomerulius corium* (Pers.) Parmasto como: *Merulius papyrinus*

*Byssonectria tetraspora* (Fuckel) Korf como: *Octospora tetraspora*

*Byssoporia terrestris* (DC.) M.J. Larsen & Zak como: *Byssoporia terrestris*

*Cabalodontia queletii* (Bourdot & Galzin) Piatek como: *Phlebia queletii*

*Caeoma androsaemi* J.V. Almeida & Sousa da Câmara como: *Caeoma androsaemi*

*Callistosporium luteo-olivaceum* (Berk. & M.A. Curtis) Singer como: *Callistosporium luteo-olivaceum*

*Callistosporium luteo-olivaceum* (Berk. & M.A. Curtis) Singer como: *Callistosporium xanthophyllum*

*Callistosporium olivascens* (Boud.) Bon como: *Callistosporium olivascens*

*Callistosporium olivascens* (Boud.) Bon como: *Callistosporium olivascens* var. *aerinum*

*Calocera cornea* (Batsch) Fr. como: *Calocera cornea*

*Calocera cornea* (Batsch) Fr. como: *Calocera palmata*

*Calocera furcata* (Fr.) Fr. como: *Calocera furcata*

*Calocera viscosa* (Pers.) Fr. como: *Calocera flammea*

*Calocera viscosa* (Pers.) Fr. como: *Calocera viscosa*

*Calocera viscosa* (Pers.) Fr. como: *viscosa viscosa*

*Calocybe carneae* (Bull.) Kühner como: *Calocybe carneae*

*Calocybe carneae* (Bull.) Kühner como: *Lyophyllum carneum*

*Calocybe carneae* (Bull.) Kühner como: *Rugosomyces carneus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Calocybe constricta* (Fr.) Kühner ex Singer como: *Calocybe constricta*  
*Calocybe constricta* (Fr.) Kühner ex Singer como: *Lyophyllum leucocephalum*  
*Calocybe fallax* (Sacc.) Redhead & Singer como: *Calocybe fallax*  
*Calocybe gambosa* (Fr.) Donk como: *Calocybe gambosa*  
*Calocybe gambosa* (Fr.) Donk como: *Calocybe georgii*  
*Calocybe gambosa* (Fr.) Donk como: *Calocybe georgii* var. *graveolens*  
*Calocybe gambosa* (Fr.) Donk como: *Lyophyllum georgii*  
*Calocybe gambosa* (Fr.) Donk como: *Tricholoma gambosum*  
*Calocybe gambosa* (Fr.) Donk como: *Tricholoma georgii*  
*Calocybe graveolens* (Pers.) Singer como: *Lyophyllum georgii* var. *graveolens*  
*Calocybe ionides* (Bull.) Donk como: *Calocybe ionides*  
*Calocybe ionides* (Bull.) Donk como: *Lyophyllum ionides*  
*Calocybe ionides* (Bull.) Donk como: *Rugosomyces ionides*  
*Calocybe ionides* (Bull.) Donk como: *Tricholoma ionides*  
*Calocybe obscurissima* (A. Pearson) M.M. Moser como: *Calocybe obscurissima*  
*Calocybe obscurissima* (A. Pearson) M.M. Moser como: *Rugosomyces obscurissimus*  
*Calodon velutinus* (Fr.) P. Karst. como: *Calodon velutinum*  
*Calonectria pyrochroa* (Desm.) Sacc. como: *Calonectria pyrochroa*  
*Caloplaca alociza* (A. Massal.) Mig. como: *Caloplaca alociza*  
*Caloplaca arenaria* (Pers.) Müll. como: *Caloplaca erythrocarpa*  
*Caloplaca aurantia* (Pers.) Hellb. como: *Caloplaca aurantia*  
*Caloplaca chalybaea* (Fr.) Müll. como: *Caloplaca chalybaea*  
*Caloplaca cirrochroa* f. *cirrochroa* (Ach.) Th. Fr. como: *Caloplaca cirrochroa*  
*Caloplaca citrina* (Hoffm.) Th. Fr. como: *Caloplaca citrina*  
*Caloplaca conversa* (Kremp.) Jatta como: *Caloplaca conversa*  
*Caloplaca coronata* (Kremp. ex Körb.) J. Steiner como: *Caloplaca coronata*  
*Caloplaca dalmatica* (A. Massal.) H. Olivier como: *Caloplaca dalmatica*  
*Caloplaca dalmatica* (A. Massal.) H. Olivier como: *Caloplaca schaeferi*  
*Caloplaca dalmatica* (A. Massal.) H. Olivier como: *Caloplaca velana*  
*Caloplaca flavescens* (Huds.) J.R. Laundon como: *Caloplaca flavescens*  
*Caloplaca flavovirescens* (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth. como: *Caloplaca flavovirescens*  
*Caloplaca granulosa* (Müll. Arg.) J. Steiner como: *Caloplaca granulosa*  
*Caloplaca inconnexa* (Nyl.) Zahlbr. como: *Caloplaca inconnexa*  
*Caloplaca lactea* (A. Massal.) Zahlbr. como: *Caloplaca lactea*  
*Caloplaca lithophila* H. Magn. como: *Caloplaca lithophila*  
*Caloplaca marina* Wedd. como: *Caloplaca marina*  
*Caloplaca microthallina* Wedd. como: *Caloplaca microthallina*  
*Caloplaca nubigena* (Kremp.) Dalla Torre & Sarnth. como: *Caloplaca nubigena*  
*Caloplaca ochracea* (Schaer.) Flagey como: *Caloplaca ochracea*  
*Caloplaca polycarpa* (A. Massal.) Zahlbr. como: *Caloplaca polycarpa*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Caloplaca teicholyta* (Ach.) J. Steiner como: *Caloplaca teicholyta*  
*Caloplaca thallincola* (Wedd.) Du Rietz como: *Caloplaca thallincola*  
*Caloplaca variabilis* (Pers.) Müll. Arg. como: *Caloplaca variabilis*  
*Caloporus taxicola* (Pers.) Ryvarden como: *Caloporus taxicola*  
*Calvatia cyathiformis* (Bosc) Morgan como: *Calvatia cyathiformis*  
*Calvatia gigantea* (Batsch) Lloyd como: *Calvatia gigantea*  
*Calvatia gigantea* (Batsch) Lloyd como: *Langermannia gigantea*  
*Calvatia gigantea* (Batsch) Lloyd como: *Lasiosphaera gigantea*  
*Calvatia gigantea* (Batsch) Lloyd como: *Lycoperdon gigantea*  
*Calyptella campanula* (Nees) W.B. Cooke como: *Calyptella campanula*  
*Calyptella campanula* (Nees) W.B. Cooke como: *Calyptella campanula* var. *campanula*  
*Calyptella capula* (Holmsk.) Quél. como: *Calyptella capula*  
*Camarophyllopsis micacea* (Berk. & Broome) Arnolds como: *Camarophyllopsis micacea*  
*Camarophyllopsis rugulosa* (A.H. Sm. & Hesler) Arnolds como: *Camarophyllopsis rugulosa*  
*Camarophyllopsis schulzeri* (Bres.) Herink como: *Camarophyllopsis schulzeri*  
*Campanella caesia* Romagn. como: *Campanella caesia*  
*Campylospora chaetocladia* Ranzoni como: *Campylospora chaetocladia*  
*Candelariella aurella* f. *aurella* (Hoffm.) Zahlbr. como: *Candelariella aurella*  
*Candelariella medians* f. *medians* (Nyl.) A.L. Sm. como: *Candelariella medians*  
*Candelariella oleaginescens* Rondon como: *Candelariella oleaginescens*  
*Cantharellula umbonata* (J.F. Gmel.) Singer como: *Cantharellula umbonata*  
*Cantharellus amethysteus* (Quél.) Sacc. como: *Cantharellus amethysteus*  
*Cantharellus amethysteus* (Quél.) Sacc. como: *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus*  
*Cantharellus amethysteus* (Quél.) Sacc. como: *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus*  
*Cantharellus cibarius* Fr. como: *Cantharellus cibarius*  
*Cantharellus cibarius* Fr. como: *Cantharellus cibarius* var. *albidus*  
*Cantharellus cibarius* Fr. como: *Cantharellus cibarius* var. *albus*  
*Cantharellus cibarius* Fr. como: *Cantharellus cibarius* var. *bicolor*  
*Cantharellus cibarius* Fr. como: *Cantharellus cibarius* var. *cibarius*  
*Cantharellus cibarius* Fr. como: *Cantharellus cibarius* var. *neglectus*  
*Cantharellus cibarius* Fr. como: *Cantharellus neglectus*  
*Cantharellus cibarius* var. *gallaecicus* Blanco-Dios como: *Cantharellus gallaecicus*  
*Cantharellus cibarius* var. *nanus* (R. Heim) Corner como: *Cantharellus cibarius* var. *nanus*  
*Cantharellus cinereus* (Pers.) Donk como: *Cantharellus cinereus*  
*Cantharellus cinereus* (Pers.) Donk como: *Craterellus cinereus*  
*Cantharellus cinereus* (Pers.) Donk como: *Craterellus cinereus* var. *carbonia*  
*Cantharellus cinereus* (Pers.) Donk como: *Pseudocraterellus cinereus*  
*Cantharellus ferruginascens* P. D. Orton como: *Cantharellus cibarius*  
*Cantharellus ferruginascens* P. D. Orton como: *Cantharellus cibarius* var. *ferruginascens*  
*Cantharellus ferruginascens* P. D. Orton como: *Cantharellus ferruginascens*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cantharellus friesii* Welw. & Curr. como: *Cantharellus friesii*  
*Cantharellus lilaceopruinatus* Hermitte, Eyssart. & Poumarat como: *Cantharellus lilaceopruinatus*  
*Cantharellus melanoxeros* Desm. como: *Cantharellus melanoxeros*  
*Cantharellus pallens* Pilát como: *Cantharellus subpruinosus*  
*Cantharellus pallens* Pilát como: *Cantharellus pallens*  
*Cantharellus pseudominimus* Eyssartier & Buyck como: *Cantharellus pseudominimus*  
*Cantharellus ramosus* Schulzer & Kalchbr. como: *Cantharellus cibarius* var. *ramosus*  
*Cantharellus subcibarius* Corner como: *Cantharellus subcibarius*  
*Cantharellus subpruinosus* Eyssartier G. & Buyck B. como: *Cantharellus cibarius*  
*Cantharellus subpruinosus* Eyssartier G. & Buyck B. como: *Cantharellus subpruinosus*  
*Capronia nigerrima* (R.R. Bloxam) M.E. Barr como: *Berlesia nigerrima*  
*Capronia pilosella* (P. Karst.) E. Müll., Petrini, P.J. Fisher, Samuels & Rossman como: *Herpotrichiella pilosella*  
*Casaresia sphagnorum* Gonz. Frag. como: *Casaresia sphagnorum*  
*Catapyrenium pyrenaicum* Breuss & Etayo como: *Catapyrenium pyrenaicum*  
*Catapyrenium rufescens* (Ach.) Breuss como: *Catapyrenium rufescens*  
*Catillaria chalybeia* var. *chalybeia* (Borrer) A. Massal. como: *Catillaria chalybeia*  
*Catillaria fungoides* Etayo & Van den Boom como: *Catillaria fungoides*  
*Catillaria lenticularis* (Ach.) Th. Fr. como: *Catillaria lenticularis*  
*Catinella olivacea* (Batsch) Boud. como: *Catinella olivacea*  
*Cenangium ferruginosum* Fr. como: *Cenangium tuberculiforme*  
*Ceraceomyces serpens* (Tode) Ginns como: *Ceraceomyces serpens*  
*Ceraceomyces sublaevis* (Bres.) Jülich como: *Ceraceomyces sublaevis*  
*Ceraceomyces tessulatus* (Cooke) Jülich como: *Ceraceomyces tessulatus*  
*Ceratiomyxa fruticulosa* var. *fruticulosa* (O.F. Müll.) T. Macbr como: *Ceratiomyxa fruticulosa*  
*Ceratiomyxa fruticulosa* var. *fruticulosa* (O.F. Müll.) T. Macbr como: *Ceratiomyxa fruticulosa* var. *fruticulosa*  
*Ceratiomyxa porioides* (Alb. & Schwein.) J. Schröt. como: *Ceratiomyxa fruticulosa*  
*Ceratiomyxa porioides* (Alb. & Schwein.) J. Schröt. como: *Ceratiomyxa fruticulosa* var. *porioides*  
*Ceratobasidium pseudocornigerum* M.P. Christ. como: *Ceratobasidium pseudocornigerum*  
*Cercophora coprophila* (Fr.) N. Lundq. como: *Cercophora coprophila*  
*Cercophora mirabilis* Fuckel como: *Cercophora mirabilis*  
*Cercophora scorteae* Cain como: *Cercophora scorteae*  
*Cercospora avicularis* G. Winter como: *Cercospora avicularis*  
*Cercospora depazeoides* (Desm.) Sacc. como: *Cercospora depazoides* var. *amphigena*  
*Cercospora euphorbiae-pubescentis* Unamuno como: *Cercospora*  
*Cercospora mercurialis* Pass. como: *Cercospora mercurialis*  
*Cercospora padi* Bubák & Serebrian. como: *Cercospora padi*  
*Cercospora portilloi* Unamuno como: *Cercospora portilloi*  
*Cercospora radiata* Sacc. como: *Cercospora radiata*  
*Cercospora scandens* Sacc. & G. Winter como: *Cercospora scandens*  
*Cercospora scandens* var. *macrospora* C. Massal como: *Cercospora scandens* f. *macrospora*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Cercospora smilacis* Thüm. como: *Cercospora smilacis*

*Cercospora smilacis* var. *asperae* Gonz. Frag. como: *Cercospora smilacis* f. *asperae*

*Cercospora violae* Sacc. como: *Cercospora violae*

*Ceriporia alachuana* (Murrill) Hallenb. como: *Ceriporia alachuana*

*Ceriporia purpurea* (Fr.) Donk como: *Ceriporia purpurea*

*Ceriporia reticulata* (Hoffm.) Domanski como: *Ceriporia reticulata*

*Ceriporia viridans* (Berk. & Broome) Donk como: *Ceriporia viridans*

*Ceriporiopsis consobrina* (Bres.) Ryvarden como: *Ceriporiopsis consobrina*

*Ceriporiopsis mucida* (Pers.) Gilb. & Ryvarden como: *Ceriporiopsis mucida*

*Ceriporiopsis mucida* (Pers.) Gilb. & Ryvarden como: *Poria mucida*

*Ceriporiopsis resinascens* (Romell) Domanski como: *Ceriporiopsis resinascens*

*Cerocorticium canariense* Manjón & G. Moreno como: *Epithele canariensis*

*Cerrena unicolor* (Bull.) Murrill como: *Cerrena unicolor*

*Cerrena unicolor* (Bull.) Murrill como: *Coriolus unicolor*

*Cerrena unicolor* (Bull.) Murrill como: *Daedalea unicolor*

*Cerrena unicolor* f. *resupinata* (Weinm.) Domanski, Orlos & Skirg. como: *Coriolus unicolor* f. *resupinatus*

*Chaetocalathus craterellus* (Durieu & Lév.) Singer como: *Chaetocalathus craterellus*

*Chaetosphaerella phaeostroma* (Durieu & Mont.) E. Müll. & C. Booth como: *Chaetosphaerella phaeostroma*

*Chaetosphaeria myriocarpa* (Fr.) C. Booth como: *Chaetosphaeria myriocarpa*

*Chalciporus amarellus* (Quél.) Bataille como: *Chalciporus pierrhuguesii*

*Chalciporus hypochryseus* (Sutara) Courtec. como: *Chalciporus hypochryseus*

*Chalciporus piperatoides* (A.H. Sm. & Thiers) T.J. Baroni & Both como: *Chalciporus piperatoides*

*Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille como: *Boletus piperatus*

*Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille como: *Chalciporus piperatus*

*Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille como: *Ixocomus piperatus*

*Chamaemyces fracidus* (Fr.) Donk como: *Chamaemyces fracidus*

*Chamaemyces fracidus* (Fr.) Donk como: *Lepiota irrorata*

*Chamaemyces fracidus* (Fr.) Donk como: *Lepiotella irrorata*

*Chamaemyces fracidus* var. *pseudocastaneus* Bon & Boiffard como: *Chamaemyces fracidus*

*Chamaemyces fracidus* var. *pseudocastaneus* Bon & Boiffard como: *Chamaemyces fracidus* var. *pseudocastaneus*

*Chamaemyces fracidus* var. *pseudocastaneus* Bon & Boiffard como: *Chamaemyces pseudocastaneus*

*Cheilymenia dennisii* J. Moravec como: *Cheilymenia dennisii*

*Cheilymenia fimicola* (De Not. & Bagl.) Dennis como: *Cheilymenia coprinaria*

*Cheilymenia fimicola* (De Not. & Bagl.) Dennis como: *Cheilymenia fimicola*

*Cheilymenia granulata* (Bull.) J. Moravec como: *Cheilymenia granulata*

*Cheilymenia granulata* (Bull.) J. Moravec como: *Coprobia granulata*

*Cheilymenia pulcherrima* (P. Crouan & H. Crouan) Boud. como: *Cheilymenia pulcherrima*

*Cheilymenia rubra* (Roum.) Boud. como: *Cheilymenia rubra*

*Cheilymenia stercorea* (Pers.) Boud. como: *Cheilymenia stercorea*

*Cheilymenia theleboloides* (Alb. & Schwein.) Boud. como: *Cheilymenia theleboloides*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cheilymenia vitellina* (Pers.) Dennis como: *Ciliaria vitellina*  
*Cheimonophyllum candidissimum* (Berk. & M.A. Curtis) Singer como: *Pleurotellus candidissimus*  
*Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra como: *Chlorociboria aeruginascens*  
*Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra como: *Chlorophyllum aeruginascens*  
*Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra como: *Chlorosplenium aeruginascens*  
*Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra como: *Choeromyces aeruginascens*  
*Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra como: *Chlorosplenium aeruginosum*  
*Chlorophyllum agaricoides* (Czern.) Vellinga como: *Chlorophyllum agaricoides*  
*Chlorophyllum agaricoides* (Czern.) Vellinga como: *Endoptychum agaricoides*  
*Chlorophyllum rhacodes* (Vittad.) Vellinga como: *Chlorophyllum rhacodes*  
*Chlorophyllum rhacodes* (Vittad.) Vellinga como: *Lepiota rhacodes*  
*Chlorophyllum rhacodes* (Vittad.) Vellinga como: *Macrolepiota rhacodes*  
*Chlorophyllum rhacodes* (Vittad.) Vellinga como: *Macrolepiota venenata*  
*Chloroscypha sabiniae* (Fuckel) Dennis como: *Chloroscypha sabiniae*  
*Choeromyces meandriformis* Vittad. como: *Choeromyces meandriformis*  
*Chondrostereum purpureum* (Pers.) Pouzar como: *Chondrostereum purpureum*  
*Chondrostereum purpureum* (Pers.) Pouzar como: *Stereum purpureum*  
*Chromocyphella muscicola* (Fr.) Donk como: *Chromocyphella muscicola*  
*Chroogomphus fulmineus* (R. Heim) Courtec. como: *Chroogomphus rutilus*  
*Chroogomphus fulmineus* (R. Heim) Courtec. como: *Chroogomphus rutilus* var. *fulmineus*  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.) O.K. Mill. como: *Chroogomphus rutilus*  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.) O.K. Mill. como: *Gomphidius viscidus*  
*Chrysomphalina chrysophylla* (Fr.) Donk como: *Chrysomphalina chrysophylla*  
*Chrysomphalina grossula* (Pers.) Norvell como: *Omphalia abiegna*  
*Chrysothrix candelaris* (L.) J.R. Laundon como: *Chrysothrix candelaris*  
*Ciboria amentacea* (Balb.) Fuckel como: *Ciboria amentacea*  
*Ciboria batschiana* (Zopf) N.F. Buchw. como: *Ciboria batschiana*  
*Ciboria caucus* (Rebent.) Fuckel como: *Ciboria caucus*  
*Ciboria coryli* (Schellenb.) N.F. Buchw. como: *Ciboria coryli*  
*Ciboria viridifusca* (Fuckel) Höhn. como: *Ciboria viridifusca*  
*Ciborinia candolleana* (Lév.) Whetzel como: *Ciborinia candolleana*  
*Ciborinia candolleana* (Lév.) Whetzel como: *Scleromitrula candolleana*  
*Cinereomyces lenis* (P. Karst.) Spirin como: *Diplomitoporus lenis*  
*Cinereomyces lenis* (P. Karst.) Spirin como: *Skeletocutis lenis*  
*Cinereomyces lindbladii* (Berk.) Jülich como: *Diplomitoporus lindbladii*  
*Cinereomyces vulgaris* (Fr.) Spirin como: *Skeletocutis vulgaris*  
*Cistella fugiens* (Phillp : Buck.) Matheis como: *Cistella fugiens*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cistella geelmuydenii* Nannf. como: *Cistella geelmuydenii*
- Cladosporium herbarum* (Pers.) Link como: *Cladosporium herbarum*
- Cladosporium herbarum* var. *cerealium* Sacc. como: *Cladosporium herbarum*
- Cladosporium herbarum* var. *fasciculare* Corda como: *Cladosporium herbarum* var. *fasciculare*
- Cladosporium pisi* Cugini & Macch. como: *Cladosporium pisi*
- Clastoderma debaryanum* A. Blytt como: *Clastoderma debaryanum*
- Clathrosphaerina zalewskii* Beverw. como: *Clathrosphaerina zalewskii*
- Clathrus archeri* (Berk.) Dring como: *Anthurus archeri*
- Clathrus archeri* (Berk.) Dring como: *Clathrus archeri*
- Clathrus ruber* P. Micheli ex Pers. como: *Clathrus cancellatus*
- Clathrus ruber* P. Micheli ex Pers. como: *Clathrus flavescens*
- Clathrus ruber* P. Micheli ex Pers. como: *Clathrus ruber*
- Claussenomyces atrovirens* (Pers.) Korf & Abawi como: *Claussenomyces atrovirens*
- Claussenomyces prasinulus* (P. Karst.) Korf & Abawi como: *Claussenomyces prasinulus*
- Clauzadea immersa* (Hoffm.) Hafellner & Bellem. como: *Clauzadea immersa*
- Clauzadea metzleri* (Körb.) Clauzade & Cl. Roux ex D. Hawksw. como: *Clauzadea metzleri*
- Clauzadea monticola* (Ach.) Hafellner & Bellem. como: *Clauzadea monticola*
- Clavaria acuta* Sowerby como: *Clavaria acuta*
- Clavaria acuta* Sowerby como: *Clavaria asterospora*
- Clavaria crispula* Fr. como: *Clavaria crispula*
- Clavaria falcata* Pers. como: *Clavaria falcata*
- Clavaria fragilis* Holmsk. como: *Clavaria fragilis*
- Clavaria fragilis* Holmsk. como: *Clavaria nivea*
- Clavaria fragilis* Holmsk. como: *Clavaria vermicularis*
- Clavaria fragilis* Holmsk. como: *Clavaria vermicularis* var. *fragilis*
- Clavaria fumosa* Pers. como: *Clavaria fumosa*
- Clavaria geoglossoides* Boud. & Pat. como: *Clavaria geoglossoides*
- Clavaria incarnata* Weinm. como: *Clavaria incarnata*
- Clavaria nivea* Humb. como: *Clavaria nivea*
- Clavaria straminea* Cotton como: *Clavaria straminea*
- Clavaria zollingeri* Lév. como: *Clavaria lavendula*
- Clavaria zollingeri* Lév. como: *Clavaria zollingeri*
- Clavariadelphus ligula* (Schaeff.) Donk como: *Clavaria ligula*
- Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk como: *Clavaria pistillaris*
- Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk como: *Clavariadelphus pistillaris*
- Clavariadelphus truncatus* (Quél.) Donk como: *Clavaria truncata*
- Clavariopsis aquatica* De Wild. como: *Clavariopsis aquatica*
- Clavatospora longibrachiata* (Ingold) Sv. Nilsson ex Marvanová & Sv. Nilsson como: *Clavatospora longibrachiata*
- Clavatospora tentacula* Sv. Nilsson como: *Clavatospora tentacula*
- Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. como: *Claviceps purpurea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Clavidisculum caricis* Raity. como: *Cistella caricis*

*Clavulicum delectabile* (H.S. Jacks.) Hjortstam como: *Clavulicum delectabile*

*Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt. como: *Clavaria cinerea*

*Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt. como: *Clavaria cinerea* var. *gracilis*

*Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt. como: *Clavulina cinerea*

*Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt. como: *Clavulina cinerea* f. *cinerea*

*Clavulina coralloides* (L.) J. Schröt. como: *Clavaria cristata*

*Clavulina coralloides* (L.) J. Schröt. como: *Clavulina coralloides*

*Clavulina coralloides* (L.) J. Schröt. como: *Clavulina cristata*

*Clavulina cristata* var. *bicolor* (Donk) Cetto como: *Clavulina cristata* var. *bicolor*

*Clavulina rugosa* (Bull.) J. Schröt. como: *Clavaria rugosa*

*Clavulina rugosa* (Bull.) J. Schröt. como: *Clavulina rugosa*

*Clavulinopsis candida* (Weinm.) Corner como: *Clavulinopsis candida*

*Clavulinopsis corniculata* (Schaeff.) Corner como: *Clavaria corniculata*

*Clavulinopsis corniculata* (Schaeff.) Corner como: *Clavulinopsis corniculata*

*Clavulinopsis fusiformis* (Sowerby) Corner como: *Clavaria fusiformis*

*Clavulinopsis fusiformis* (Sowerby) Corner como: *Clavulinopsis fusiformis*

*Clavulinopsis helvola* (Pers.) Corner como: *Clavaria dissipabilis*

*Clavulinopsis helvola* (Pers.) Corner como: *Clavaria helvola*

*Clavulinopsis helvola* (Pers.) Corner como: *Clavulinopsis helvola*

*Clavulinopsis helvola* var. *geoglossoides* Corner como: *Clavulinopsis helvola* var. *geoglossoides*

*Clavulinopsis luteoalba* (Rea) Corner como: *Clavulinopsis luteoalba*

*Clavulinopsis subtilis* (Pers.) R.H. Petersen como: *Clavaria macropus*

*Climacocystis borealis* (Fr.) Kotl. & Pouzar, como: *Climacocystis borealis*

*Climacocystis borealis* (Fr.) Kotl. & Pouzar, como: *Spongipellis borealis*

*Climacodon pulcherrimus* (Berk. & M.A. Curtis) Nikol. como: *Climacodon pulcherrimus*

*Climacodon septentrionalis* (Fr.) P. Karst. como: *Climacodon septentrionalis*

*Clitocybe agrestis* Harmaja como: *Clitocybe agrestis*

*Clitocybe alexandri* (Gillet) Gillet como: *Clitocybe alexandri*

*Clitocybe amarescens* Harmaja como: *Clitocybe amarescens*

*Clitocybe barbularum* (Romagn.) P.D. Orton como: *Clitocybe barbularum*

*Clitocybe barbularum* (Romagn.) P.D. Orton como: *Omphalina barbularum*

*Clitocybe brumalis* (Fr.) Quél. como: *Clitocybe brumalis*

*Clitocybe candicans* (Pers.) P. Kumm. como: *Clitocybe candicans*

*Clitocybe catinus* (Fr.) Quél. como: *Clitocybe catinus*

*Clitocybe cerussata* (Fr.) P. Kumm. como: *Clitocybe cerussata*

*Clitocybe cistophila* Bon & Contu como: *Clitocybe cistophila*

*Clitocybe collina* (Velen.) Klán como: *Clitocybe collina*

*Clitocybe costata* Kühner & Romagn. como: *Clitocybe costata*

*Clitocybe dealbata* (Sowerby) Gillet, como: *Clitocybe dealbata*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Clitocybe dicolor* (Pers.) J.E. Lange como: *Clitocybe dicolor*  
*Clitocybe ditopa* (Fr.) Gillet como: *Clitocybe ditopa*  
*Clitocybe foetens* Melot como: *Clitocybe foetens*  
*Clitocybe fragrans* (With.) P. Kumm. como: *Clitocybe fragrans*  
*Clitocybe fragrans* (With.) P. Kumm. como: *Clitocybe suaveolens*  
*Clitocybe fuligineipes* Métrod como: *Clitocybe fuligineipes*  
*Clitocybe geotropa* (Bull.) Quél. como: *Clitocybe geotropa*  
*Clitocybe geotropa* (Bull.) Quél. como: *Clitocybe geotropa* var. *maxima*  
*Clitocybe gibba* (Pers.) P. Kumm. como: *Clitocybe gibba*  
*Clitocybe gibba* (Pers.) P. Kumm. como: *Clitocybe infundibuliformis*  
*Clitocybe glareosa* Röllin & Monthoux como: *Clitocybe glareosa*  
*Clitocybe houghtonii* (W. Phillips) Dennis como: *Clitocybe houghtonii*  
*Clitocybe hydrogramma* (Bull.) P. Kumm. como: *Clitocybe hydrogramma*  
*Clitocybe infundibuliformis* (Schaeff.) Quél como: *Clitocybe infundibuliformis*  
*Clitocybe infundibuliformis* (Schaeff.) Quél como: *Clitocybe infundibuliformis* var. *catinus*  
*Clitocybe inornata* (Sowerby) Gillet como: *Clitocybe inornata*  
*Clitocybe leucodiatreta* Bon como: *Clitocybe leucodiatreta*  
*Clitocybe lignatilis* (Pers.) Redhead & Ginns como: *Clitocybe lignatilis*  
*Clitocybe maxima* (Gaertn. & G. Mey.) P. Kumm. como: *Clitocybe geotropa* var. *maxima*  
*Clitocybe maxima* (Gaertn. & G. Mey.) P. Kumm. como: *Clitocybe maxima*  
*Clitocybe metachroa* (Fr.) P. Kumm. como: *Clitocybe dicolor*  
*Clitocybe metachroa* (Fr.) P. Kumm. como: *Clitocybe metachroa*  
*Clitocybe nebularis* (Batsch) P. Kumm. como: *Clitocybe nebularis*  
*Clitocybe nebularis* (Batsch) P. Kumm. como: *Lepista nebularis*  
*Clitocybe obsoleta* (Batsch) Quél. como: *Clitocybe obsoleta*  
*Clitocybe odora* (Bull.) P. Kumm. como: *Clitocybe odora*  
*Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper como: *Clitocybe hydrogramma*  
*Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper como: *Clitocybe phaeophthalma*  
*Clitocybe phyllophila* (Pers.) P. Kumm. como: *Clitocybe phyllophila*  
*Clitocybe phyllophila* (Pers.) P. Kumm. como: *Clitocybe pithyophila*  
*Clitocybe phyllophila* var. *pseudonebularis* (Raithelh.) Raithelh como: *Clitocybe phyllophila* var. *pseudonebularis*  
*Clitocybe radicellata* Godey como: *Clitocybe radicellata*  
*Clitocybe rivulosa* (Pers.) P. Kumm. como: *Clitocybe rivulosa*  
*Clitocybe senilis* (Fr.) Gillet como: *Clitocybe senilis*  
*Clitocybe sinopica* (Fr.) P. Kumm. como: *Clitocybe sinopica*  
*Clitocybe squamulosa* (Pers.) Fr. como: *Clitocybe squamulosa*  
*Clitocybe suaveolens* (Schumach.) P. Kumm. como: *Clitocybe suaveolens*  
*Clitocybe subbulbipes* Murrill como: *Clitocybe subbulbipes*  
*Clitocybe subspadicea* (J.E. Lange) Bon & Chevassut como: *Clitocybe umbilicata*  
*Clitocybe trullaeformis* (Fr.) Karst. como: *Clitocybe trullaeformis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Clitocybe umbilicata* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Clitocybe umbilicata*  
*Clitocybe umbilicata* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Clitocybe umbilicata* var. *subspadicea*  
*Clitocybe umbilicata* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Gerronema umbilicatum*  
*Clitocybe umbilicata* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Omphalina umbilicata*  
*Clitocybe vermicularis* (Fr.) Quél. como: *Clitocybe vermicularis*  
*Clitocybe vibecina* (Fr.) Quél. como: *Clitocybe vibecina*  
*Clitopilus cystidiatus* Hauskn. & Noordel. como: *Clitopilus cystidiatus*  
*Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm. como: *Clitopilus orcella*  
*Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm. como: *Clitopilus prunulus*  
*Clitopilus prunulus* (Scop.) P. Kumm. como: *Euclitopilus prunulus*  
*Clitopilus scyphoides* var. *intermedius* (Romagn.) Noordel. como: *Clitopilus scyphoides* var. *intermedius*  
*Clitopilus scyphoides* var. *scyphoides* (Fr.) Singer como: *Clitopilus scyphoides*  
*Clonostachys buxi* (J.C. Schmidt ex Link) Schroers como: *Verticillium buxi*  
*Clonostachys buxi* (J.C. Schmidt ex Link) Schroers como: *Volutella buxi*  
*Clypeosphaeria mamillana* (Fr) Lambotte como: *Clypeosphaeria mamillana*  
*Cocomyces coronatus* (Schumach.) De Not. como: *Cocomyces coronatus*  
*Cocomyces delta* (Kuntze) Sacc. como: *Cocomyces delta*  
*Cocomyces dentatus* (J.C. Schmidt & Kunze) Sacc. como: *Cocomyces dentatus*  
*Colacogloea peniophorae* (Bourd. & Galzin) Oberw., R. Bauer & Bandoni como: *Achroomyces effusus*  
*Colacogloea peniophorae* (Bourd. & Galzin) Oberw., R. Bauer & Bandoni como: *Achroomyces peniophorae*  
*Colacogloea peniophorae* (Bourd. & Galzin) Oberw., R. Bauer & Bandoni como: *Platygloea peniophorae*  
*Coleosporium tussilaginis* (Pers.) Lév. como: *Coleosporium euphrasiae*  
*Coleosporium tussilaginis* (Pers.) Lév. como: *Coleosporium melampyri*  
*Collema auriforme* (With.) Coppins & J.R. Laundon como: *Collema auriforme*  
*Collema crispum* var. *crispum* (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. como: *Collema crispum*  
*Collema crispum* var. *crispum* (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. como: *Collema crispum* var. *crispum*  
*Collema cristatum* var. *cristatum* (L.) Weber ex F.H. Wigg. como: *Collema cristatum*  
*Collema furfuraceum* Du Rietz como: *Collema furfuraceum*  
*Collema tenax* var. *tenax* (Sw.) Ach. como: *Collema tenax*  
*Collemopsidium caesium* (Nyl.) Coppins & Aptroot como: *Pyrenocollema caesium*  
*Colletotrichum lindemuthianum* (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara como: *Colletotrichum lindemuthianum*  
*Colletotrichum trichellum* (Fr.) Duke como: *Vermicularia trichella*  
*Collybia cirrhata* (Schumach.) Quél. como: *Collybia cirrhata*  
*Collybia conigena* (Pers.) P. Kumm. como: *Collybia conigena*  
*Collybia cookei* (Bres.) J. D. Arnold como: *Collybia cookei*  
*Collybia luxurians* Peck como: *Collybia luxurians*  
*Collybia ocellata* (Fr.) P. Kumm. como: *Collybia ocellata*  
*Collybia ozes* (Fr.) Sacc. como: *Lyophyllum ozes*  
*Collybia tuberosa* (Bull.) P. Kumm. como: *Collybia tuberosa*  
*Colpoma quercinum* (Pers.) Wallr. como: *Colpoma quercinum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Coltricia cinnamomea* (Jacq.) Murrill como: *Coltricia cinnamomea*
- Coltricia perennis* (L.) Murrill como: *Coltricia perennis*
- Coltricia perennis* (L.) Murrill como: *Polyporus pictus*
- Coltricia perennis* (L.) Murrill como: *Xanthochrous perennis*
- Comatricha nigra* (Pers.) Schroet. como: *Comatricha nigra*
- Coniochaeta ambigua* (Sacc.) C. Massal. como: *Coniochaeta malacotricha* var. *ambigua*
- Coniochaeta niesslii* (Auersw.) Cooke como: *Coniochaeta niesslii*
- Coniophora arida* (Fr.:Fr.) Karst. como: *Coniophora arida* var. *arida*
- Coniophora fusispora* (Cooke & Ellis) Cooke como: *Coniophora fusispora*
- Coniophora olivacea* (Fr.) P. Karst. como: *Coniophora olivacea*
- Coniophora puteana* (Schumach.) P. Karst. como: *Coniophora puteana*
- Conocybe antipes* (Lasch) Fayod como: *Conocybe antipes*
- Conocybe apala* (Fr.) Arnolds como: *Conocybe lactea*
- Conocybe aporos* Kits van Wav. como: *Conocybe aporos*
- Conocybe arrhenii* (Fr.) Kits van Wav como: *Pholiotina blattaria*
- Conocybe aurea* (Jul. Schäffer) Hongo como: *Conocybe aurea*
- Conocybe blattaria* (Fr.) Kühner como: *Conocybe blattaria*
- Conocybe blattaria* (Fr.) Kühner como: *Pholiotina blattaria*
- Conocybe brunneola* Kühner ex Kühner & Watling como: *Conocybe brunneola*
- Conocybe bulbifera* (Kauffman) Romagn. como: *Conocybe bulbifera*
- Conocybe coprophila* (Kühner) Kühner como: *Conocybe coprophila*
- Conocybe cylindracea* Maire & Kühner ex Singer como: *Conocybe cylindracea*
- Conocybe dunensis* T.J. Wallace como: *Conocybe dunensis*
- Conocybe exannulata* Kühner como: *Conocybe exannulata*
- Conocybe filaris* (Fr.) Kühner como: *Conocybe filaris*
- Conocybe filaris* (Fr.) Kühner como: *Pholiotina filaris*
- Conocybe inocybeoides* Watling como: *Conocybe inocybeoides*
- Conocybe intrusa* (Peck) Singer como: *Conocybe intrusa*
- Conocybe leporina* (Velen.) Singer como: *Conocybe leporina*
- Conocybe macrospora* (G.F. Atk.) Hauskn. como: *Conocybe rubiginosa*
- Conocybe moseri* var. *bisporigera* Hauskn. & Krisai como: *Conocybe moseri* var. *bisporigera*
- Conocybe nigrodisca* Hauskn. & Krisai como: *Conocybe nigrodisca*
- Conocybe ochroalbida* Hauskn. como: *Conocybe ochroalbida*
- Conocybe pilosella* (Pers.) Kühner como: *Conocybe pilosella*
- Conocybe pilosella* (Pers.) Kühner como: *Conocybe piloselloides*
- Conocybe pubescens* (Gill.) Kühner como: *Conocybe pubescens*
- Conocybe pubescens* (Gill.) Kühner como: *Euconocybe pubescens*
- Conocybe rickenii* (Jul. Schäff.) Kühner como: *Conocybe rickenii*
- Conocybe semiglobata* Kühner & Watl. como: *Conocybe semiglobata*
- Conocybe siennophylla* (Berk. & Broome) Singer como: *Conocybe siennophylla*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Conocybe siliginea*** (Fr.) Kühner **como:** *Conocybe siliginea*  
***Conocybe siliginea*** (Fr.) Kühner **como:** *Euconocybe siliginea*  
***Conocybe spicula*** (Lasch) Kühner **como:** *Conocybe spicula*  
***Conocybe subovalis*** Kühner & Watling **como:** *Conocybe subovalis*  
***Conocybe tenera*** (Schaeffer) Fayod **como:** *Conocybe tenera*  
***Conocybe tenera*** (Schaeffer) Fayod **como:** *Euconocybe tenera*  
***Conocybe tetraspora*** Singer **como:** *Conocybe tenera*  
***Conocybe togularis*** (Bull.) Kühner **como:** *Pholiotina togularis*  
***Conocybe velutipes*** (Velen.) Hauskn. & Svrcek **como:** *Conocybe kuehneriana*  
***Copelandia bispora*** (Malençon & Bertault) Singer & R.A. Weeks **como:** *Copelandia bispora*  
***Coprinellus congregatus*** (Bull.) P. Karst. **como:** *Coprinus congregatus*  
***Coprinellus disseminatus*** (Pers.: Fr.) J.E. Lange **como:** *Coprinellus disseminatus*  
***Coprinellus disseminatus*** (Pers.: Fr.) J.E. Lange **como:** *Coprinus disseminatus*  
***Coprinellus domesticus*** (Bolton) Vilgalys **como:** *Coprinus domesticus*  
***Coprinellus ellisii*** (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinus ellisii*  
***Coprinellus flocculosus*** (DC.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson **como:** *Coprinus flocculosus*  
***Coprinellus heptemerus*** (M. Lange & A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson **como:** *Coprinus heptemerus*  
***Coprinellus impatiens*** (Fr.) J.E. Lange **como:** *Coprinus impatiens*  
***Coprinellus marculentus*** (Britzelm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinellus marculentus*  
***Coprinellus marculentus*** (Britzelm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinus marculentus*  
***Coprinellus micaceus*** (Bull.: Fr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson **como:** *Coprinellus micaceus*  
***Coprinellus micaceus*** (Bull.: Fr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson **como:** *Coprinus micaceus*  
***Coprinellus pellucidus*** (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinus pellucidus*  
***Coprinellus radians*** (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson **como:** *Coprinus radians*  
***Coprinellus truncorum*** (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinellus truncorum*  
***Coprinellus truncorum*** (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinus truncorum*  
***Coprinellus xanthothrix*** (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson **como:** *Coprinellus xanthothrix*  
***Coprinellus xanthothrix*** (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson **como:** *Coprinus xanthothrix*  
***Coprinopsis acuminata*** (Romagn.) Redhead **como:** *Coprinopsis acuminata*  
***Coprinopsis acuminata*** (Romagn.) Redhead **como:** *Coprinus acuminatus*  
***Coprinopsis ammophilae*** R. Courtecuisse **como:** *Coprinopsis ammophilae*  
***Coprinopsis ammophilae*** R. Courtecuisse **como:** *Coprinus ammophilae*  
***Coprinopsis atramentaria*** (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinopsis atramentaria*  
***Coprinopsis atramentaria*** (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinus atramentarius*  
***Coprinopsis cinerea*** (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinus cinereus*  
***Coprinopsis cinerea*** (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinus macrorhizus*  
***Coprinopsis echinospora*** (Buller) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinus echinosporus*  
***Coprinopsis gonophylla*** (Quél.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinus gonophyllus*  
***Coprinopsis kimurae*** (Hongo & Aoki) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinopsis kimurae*  
***Coprinopsis lagopides*** (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo **como:** *Coprinus lagopides*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Coprinopsis lagopus* (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinopsis lagopus*  
*Coprinopsis lagopus* (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinus lagopus*  
*Coprinopsis lotinae* (Picón) Picón como: *Coprinopsis lotinae*  
*Coprinopsis macrocephala* (Berk.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinopsis macrocephala*  
*Coprinopsis narcotica* (Batsch) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinus narcoticus*  
*Coprinopsis nivea* (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinus niveus*  
*Coprinopsis phlyctidospora* (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinus phlyctidosporus*  
*Coprinopsis picacea* (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinus picaceus*  
*Coprinopsis pseudoradiata* (Kühner & Joss. ex Watling) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinus pseudoradiatus*  
*Coprinopsis romagnesiana* (Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinopsis romagnesiana*  
*Coprinopsis romagnesiana* (Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinus romagnesianus*  
*Coprinopsis stercorea* (Fr.: Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinopsis stercorea*  
*Coprinopsis stercorea* (Fr.: Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinus stercorarius*  
*Coprinopsis stercorea* (Fr.: Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinus stercoreus*  
*Coprinopsis strosmayeri* (Schulzer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo como: *Coprinus strosmayeri*  
*Coprinus alopecia* Lasch como: *Coprinus alopecia*  
*Coprinus atramentarius* (Bull.) Fr. como: *Coprinus atramentarius*  
*Coprinus atramentarius* var. *squamulosus* *Coprinus atramentarius* var. *squamulosus*  
*Coprinus comatus* (O.F. Müll.) Pers. como: *Coprinus comatus*  
*Coprinus comatus* (O.F. Müll.) Pers. como: *Coprinus comatus* var. *ovatus*  
*Coprinus digitalis* (Batsch) Fr. como: *Coprinus digitalis*  
*Coprinus ephemeroides* (DC.) Fr. como: *Coprinus bulbillosus*  
*Coprinus extlectorius* (Bull.) Fr. como: *Coprinus extlectorius*  
*Coprinopsis lotinae* Picón como: *Coprinus lotinae*  
*Coprinus patouillardii* f. *patouillardii* Quél como: *Coprinus patouillardii*  
*Coprinus poliomallus* Romagn. como: *Coprinus poliomalus*  
*Coprinus silvaticus* Peck como: *Coprinus silvaticus*  
*Coprinus stellatus* Buller como: *Coprinus stellatus*  
*Coprinus sterquilinus* (Fr.) Fr. como: *Coprinus sterquilinus*  
*Coprotus albidus* (Boud.) Kimbr. como: *Coprotus albidus*  
*Coprotus granuliformis* (P. Crouan & H. Crouan) Kimbr. como: *Coprotus granuliformis*  
*Cordyceps gracilis* (Grev.) Durieu & Mont. como: *Cordyceps gracilis*  
*Cordyceps militaris* (L.) Link, como: *Cordyceps militaris*  
*Coriolopsis gallica* (Fr.) Ryvarden como: *Coriolopsis gallica*  
*Coriolopsis gallica* (Fr.) Ryvarden como: *Trametes hispida*  
*Corticium confine* Bourdot & Galzin como: *Trechispora confinis*  
*Corticium roseum* Pers. como: *Laeticorticium roseum*  
*Cortinarius acidophilus* Brandrud como: *Cortinarius acidophilus*  
*Cortinarius acutovelatus* Rob. Henry como: *Cortinarius acutovelatus*  
*Cortinarius acutus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius acutus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Cortinarius albovariegatus* (Velen.) Melot como: *Cortinarius albovariegatus*

*Cortinarius alboviolaceus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius alboviolaceus*

*Cortinarius alboviolaceus* (Pers.) Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) alboviolaceus*

*Cortinarius aleuriostus* Maire como: *Cortinarius aleuriostus*

*Cortinarius aleuriostus* Maire como: *Cortinarius caroviolaceus*

*Cortinarius allutus* Fr. como: *Phlegmacium allutus*

*Cortinarius alnetorum* (Velen.) M.M. Moser como: *Cortinarius alnetorum*

*Cortinarius amoenolens* Rob. Henry ex P.D. Orton como: *Cortinarius amoenolens*

*Cortinarius amoenolens* Rob. Henry ex P.D. Orton como: *Phlegmacium amoenolens*

*Cortinarius anomalochrascens* Chevassut & Rob. Henry como: *Cortinarius anomalochrascens*

*Cortinarius anomalus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius anomalus*

*Cortinarius anomalus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius azureovelatus*

*Cortinarius anomalus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius azureus*

*Cortinarius anomalus* (Pers.) Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) anomalus*

*Cortinarius anomalus* (Pers.) Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) azureus*

*Cortinarius anserinus* (Velen.) Rob. Henry como: *Cortinarius amoenolens*

*Cortinarius anserinus* (Velen.) Rob. Henry como: *Cortinarius anserinus*

*Cortinarius anthracinus* (Fr.) Sacc. como: *Cortinarius anthracinus*

*Cortinarius anthracinus* (Fr.) Sacc. como: *Cortinarius subanthracinus*

*Cortinarius anthracinus* (Fr.) Sacc. como: *Hydrocybe (Telamonia) subanthracinus*

*Cortinarius apinus* Melot como: *Cortinarius apinus*

*Cortinarius arcuatum* R. Henry como: *Cortinarius arcuatum*

*Cortinarius arcuatum* R. Henry como: *Phlegmacium arcuatum*

*Cortinarius armeniacus* (Schaeff.) Fr. como: *Cortinarius armeniacus*

*Cortinarius armillatus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius armillatus*

*Cortinarius armillatus* (Fr.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) armillatus*

*Cortinarius assiduus* Mahiques, A. Ortega & Bidaud como: *Cortinarius assiduus*

*Cortinarius atrovirens* Kalchbr. como: *Cortinarius atrovirens*

*Cortinarius atrovirens* Kalchbr. como: *Phlegmacium atrovirens*

*Cortinarius aurantioturbinate* J.E. Lange como: *Cortinarius aurantioturbinate*

*Cortinarius aureifolius* Peck como: *Dermocybe (Inoloma) aureifolius*

*Cortinarius aureofulvus* M.M. Moser como: *Cortinarius aureofulvus*

*Cortinarius aureofulvus* M.M. Moser como: *Cortinarius fulgens*

*Cortinarius aurilicis* Chevassut & Trescol como: *Cortinarius aurilicis*

*Cortinarius azureovelatus* var. *subcaligatus* Bidaud, Moënne-Loccoz & Remaux como: *Cortinarius azureovelatus*

*Cortinarius azureovelatus* var. *subcaligatus* Bidaud, Moënne-Loccoz & Remaux como: *Cortinarius azureovelatus* var. *subcaligatus*

*Cortinarius balaustinus* Fr. como: *Cortinarius balaustinus*

*Cortinarius balteatocumatis* Rob. Henry ex P.D. Orton como: *Cortinarius balteatocumatis*

*Cortinarius balteatocumatis* var. *laetus* (M.M. Moser) Quadr. como: *Cortinarius balteatocumatis* var. *laetus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cortinarius balteatus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius balteatus*  
*Cortinarius balteatus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius subalteatus*  
*Cortinarius balteatus* (Fr.) Fr. como: *Phlegmacium balteatus*  
*Cortinarius betuletorum* M.M. Moser ex M.M. Mose como: *Cortinarius raphanoides*  
*Cortinarius betulinus* J. Favre como: *Cortinarius betulinus*  
*Cortinarius betulinus* J. Favre como: *Myxacium betulinus*  
*Cortinarius bibulus* Quél. como: *Cortinarius pulchellus*  
*Cortinarius biformis* Fr. como: *Cortinarius biformis*  
*Cortinarius bivelus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius bivelus*  
*Cortinarius bolaris* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius bolaris*  
*Cortinarius bolaris* (Pers.) Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) bolaris*  
*Cortinarius bombycinus* Mahiques & Burguete como: *Cortinarius bombycinus*  
*Cortinarius bovinus* Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) bovinus*  
*Cortinarius brunneus* var. *brunneus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius brunneus*  
*Cortinarius brunneus* var. *brunneus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius brunneus* var. *brunneus*  
*Cortinarius brunneus* var. *brunneus* (Pers.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) brunneus*  
*Cortinarius brunneus* var. *glandicolor* (Fr.) H. Lindstr. & Melot como: *Hydrocybe (Telamonia) glandicolor*  
*Cortinarius bulbosus* Gray como: *Cortinarius bulbosus*  
*Cortinarius bulliardii* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius bulliardii*  
*Cortinarius bulliardii* (Pers.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) bulliardii*  
*Cortinarius caerulescens* (Schaeff.) Fr. como: *Cortinarius caerulescens*  
*Cortinarius caerulescens* (Schaeff.) Fr. como: *Cortinarius caesiocyaneus*  
*Cortinarius caerulescens* (Schaeff.) Fr. como: *Phlegmacium caerulescens*  
*Cortinarius caerulescens* (Schaeff.) Fr. como: *Phlegmacium caesiocyaneus*  
*Cortinarius caesiocanescens* M.M. Moser, como: *Cortinarius caesiocanescens*  
*Cortinarius caesiopallescens* Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius caesiopallescens*  
*Cortinarius cagei* Melot como: *Cortinarius bicolor*  
*Cortinarius cagei* Melot como: *Cortinarius cagei*  
*Cortinarius cagei* Melot como: *Hydrocybe (Telamonia) bicolor*  
*Cortinarius caligatus* Malençon como: *Cortinarius caligatus*  
*Cortinarius calochrous* f. *caroli* Cortinarius calochrous f. caroli como: *Cortinarius calochrous*  
*Cortinarius calochrous* var. *calochrous* (Pers.) Gray como: *Cortinarius calochrous*  
*Cortinarius calochrous* var. *calochrous* (Pers.) Gray como: *Cortinarius calochrous* var. *calochrous*  
*Cortinarius calochrous* var. *calochrous* (Pers.) Gray como: *Phlegmacium calochrous*  
*Cortinarius calochrous* var. *parvus* (Rob. Henry) Brandrud como: *Cortinarius calochrous*  
*Cortinarius calochrous* var. *parvus* (Rob. Henry) Brandrud como: *Cortinarius calochrous* var. *parvus*  
*Cortinarius calochrous* var. *parvus* (Rob. Henry) Brandrud como: *Cortinarius parvus*  
*Cortinarius camphoratus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius camphoratus*  
*Cortinarius candelaris* Fr. como: *Cortinarius candelaris*  
*Cortinarius candelaris* Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) candelaris*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Cortinarius caninoides* Rob. Henry como: *Cortinarius caninoides*

*Cortinarius caninus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius caninus*

*Cortinarius caperatus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius caperatus*

*Cortinarius caperatus* (Pers.) Fr. como: *Rozites caperata*

*Cortinarius caperatus* (Pers.) Fr. como: *Rozites caperatus*

*Cortinarius casimiri* (Velen.) Huijsman como: *Cortinarius casimiri*

*Cortinarius catharinae* Consiglio como: *Cortinarius catharinae*

*Cortinarius causticus* Fr. como: *Cortinarius causticus*

*Cortinarius causticus* Fr. como: *Myxacium causticus*

*Cortinarius cedretorum* Maire como: *Cortinarius cedretorum*

*Cortinarius cedretorum* var. *suberetorum* Maire como: *Cortinarius cedretorum* var. *suberetorum*

*Cortinarius cedretorum* var. *suberetorum* f. *mesosporum* Cadiñanos & Mateos como: *Cortinarius cedretorum* var. *suberetorum* f. *mesosporum*

*Cortinarius cephalixus* Secr. ex Fr. como: *Cortinarius cephalixus*

*Cortinarius cephalixus* Secr. ex Fr. como: *Phlegmacium cephalixus*

*Cortinarius cephalixus* Secr. ex Fr. como: *Phlegmacium cephalixus* var. *fraudulosus*

*Cortinarius cingulatus* (Velen.) Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius cingulatus*

*Cortinarius cinnabarinus* Fr. como: *Cortinarius cinnabarinus*

*Cortinarius cinnabarinus* Fr. como: *Dermocybe cinnabrina*

*Cortinarius cinnabarinus* Fr. como: (*Inoloma*) *cinnabarinus*

*Cortinarius cinnamomeoluteus* P.D. Orton como: *Cortinarius cinnamomeoluteus*

*Cortinarius cinnamomeoluteus* P.D. Orton como: *Cortinarius cinnamomeus* var. *lutescens*

*Cortinarius cinnamomeus* (L.) Fr. como: *Cortinarius cinnamomeus*

*Cortinarius cinnamomeus* (L.) Fr. como: *Cortinarius cinnamomeus* var. *aureipholius*

*Cortinarius cinnamomeus* (L.) Fr. como: *Dermocybe cinnamomea*

*Cortinarius cinnamomeus* (L.) Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) cinnamomeus*

*Cortinarius cinnamomeus* (L.) Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) cinnamomeus* var. *croceifolius*

*Cortinarius cinnamomeus* (L.) Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) cinnamomeus* var. *lutenses*

*Cortinarius citrinolilacinus* (M.M. Moser) M.M. Moser como: *Cortinarius citrinolilacinus*

*Cortinarius citrinolilacinus* var. *citrinolilacinus* (M.M. Moser) M.M. Moser como: *Cortinarius citrinolilacinus* var. *citrinolilacinus*

*Cortinarius citrinus* J.E. Lange ex P.D. Orton como: *Cortinarius citrinus*

*Cortinarius citrinus* J.E. Lange ex P.D. Orton como: *Phlegmacium citrinus*

*Cortinarius claricolor* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius claricolor*

*Cortinarius claricolor* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius claricolor* var. *turmalis*

*Cortinarius claricolor* (Fr.) Fr. como: *Phlegmacium claricolor*

*Cortinarius clelandi* A.H. Sm. como: *Cortinarius clelandi*

*Cortinarius coerulescentium* Rob. Henry como: *Phlegmacium coerulescentium*

*Cortinarius collinitus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius collinitus*

*Cortinarius collinitus* (Pers.) Fr. como: *Myxacium collinitus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Cortinarius comptulus* M.M. Moser como: *Cortinarius comptulus*

*Cortinarius conicus* (Velen.) Rob. Henry como: *Cortinarius conicus*

*Cortinarius cotoneus* Fr. como: *Cortinarius cotoneus*

*Cortinarius cotoneus* Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) cotoneus*

*Cortinarius cotoneus* var. *xanthophyllus* Maire como: *Cortinarius cotoneus* var. *xanthophyllus*

*Cortinarius crassus* Fr. como: *Cortinarius crassus*

*Cortinarius croceocaeruleus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius croceocaeruleus*

*Cortinarius croceocaeruleus* (Pers.) Fr. como: *Myxarium croceocaeruleus*

*Cortinarius croceus* (Schaeff.) Gray como: *Cortinarius cinnamomeus* var. *cinnamomeobadius*

*Cortinarius croceus* (Schaeff.) Gray como: *Cortinarius croceus*

*Cortinarius croceus* (Schaeff.) Gray como: *Dermocybe cinnamomeobadia*

*Cortinarius crystallinus* Fr. como: *Cortinarius cristallinus* f. *gracilis*

*Cortinarius crystallinus* Fr. como: *Cortinarius crystallinus*

*Cortinarius crystallinus* Fr. como: *Myxarium cristallinus*

*Cortinarius cumatilis* Fr. como: *Cortinarius cumatilis*

*Cortinarius cumatilis* Fr. como: *Phlegmacium cumatilis*

*Cortinarius cyanites* Fr. como: *Cortinarius cyanites*

*Cortinarius cyanites* Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) cyanites*

*Cortinarius cyanopus* Secr. ex Fr. como: *Cortinarius cyanopus*

*Cortinarius cyanopus* Secr. ex Fr. como: *Phlegmacium cyanopus*

*Cortinarius decipiens* var. *decipiens* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius decipiens*

*Cortinarius decipiens* var. *decipiens* (Pers.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) decipiens*

*Cortinarius decipientoides* Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius decipientoides*

*Cortinarius delibutus* Fr. como: *Cortinarius delibutus*

*Cortinarius delibutus* Fr. como: *Myxarium delibutus*

*Cortinarius delibutus* var. *parvulus* (Rob. Henry) Melot como: *Cortinarius delibutus* var. *parvulus*

*Cortinarius diabolicus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius diabolicus*

*Cortinarius dibaphus* Fr. como: *Cortinarius dibaphus*

*Cortinarius dibaphus* Fr. como: *Cortinarius dibaphus* var. *nemorosus*

*Cortinarius dibaphus* Fr. como: *Phlegmacium dibaphus*

*Cortinarius dionysae* Rob. Henry como: *Cortinarius dionysae*

*Cortinarius diosmus* Kühner como: *Cortinarius diosmus*

*Cortinarius diosmus* var. *araneosovolvatus* Bon & Gaugué como: *Cortinarius araneosovolvatus*

*Cortinarius diosmus* var. *araneosovolvatus* Bon & Gaugué como: *Cortinarius diosmus*

*Cortinarius diosmus* var. *araneosovolvatus* Bon & Gaugué como: *Cortinarius diosmus* var. *araneosovolvatus*

*Cortinarius elegantior* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius elegantior*

*Cortinarius elegantior* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius elegantior* var. *quercilicis*

*Cortinarius elegantior* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius quercilicis*

*Cortinarius elegantior* (Fr.) Fr. como: *Phlegmacium elegantior*

*Cortinarius elegantissimus* Rob. Henry como: *Cortinarius elegantissimus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cortinarius elegantissimus* Rob. Henry como: *Phlegmacium elegantissimus*  
*Cortinarius emollitus* Fr. como: *Cortinarius emollitus*  
*Cortinarius emollitus* Fr. como: *Myxarium emollitus*  
*Cortinarius epipoleus* Fr. como: *Cortinarius epipoleus*  
*Cortinarius erythrinovelatus* P. Reumaux y R. Fern. Sasia como: *Cortinarius erythrinovelatus*  
*Cortinarius erythrinus* (Fr.) Fr., como: *Cortinarius castaneus*  
*Cortinarius erythrinus* (Fr.) Fr., como: *Hydrocybe (Telamonia) erythrinus*  
*Cortinarius eufulmineus* Rob. Henry como: *Cortinarius eufulmineus*  
*Cortinarius europaeus* (M.M. Moser) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius europaeus*  
*Cortinarius evernius* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius evernius*  
*Cortinarius evernius* (Fr.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) evernius*  
*Cortinarius fasciatus* Fr. como: *Cortinarius fasciatus*  
*Cortinarius firmus* Fr. como: *Cortinarius firmus*  
*Cortinarius firmus* Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) firmus*  
*Cortinarius flavovirens* Rob. Henry como: *Cortinarius flavovirens*  
*Cortinarius flavovirens* Rob. Henry como: *Cortinarius olivellus*  
*Cortinarius flexipes* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius flexipes*  
*Cortinarius flexipes* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius paleaceus*  
*Cortinarius fragrantior* Gaugué como: *Cortinarius fragrantior*  
*Cortinarius fulgens* (Alb. & Schwein.) Fr. como: *Phlegmacium fulgens*  
*Cortinarius fulmineus* Fr. como: *Cortinarius fulmineus*  
*Cortinarius fulvoincarnatus* Joachim ex Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius fulvoincarnatus*  
*Cortinarius fulvoincarnatus* Joachim ex Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Phlegmacium fulvoincarnatus*  
*Cortinarius glaucescens* (Jul. Schäff.) M.M. Moser como: *Cortinarius glaucescens*  
*Cortinarius glaucopus* (Schaeff.) Fr. como: *Cortinarius glaucopus*  
*Cortinarius glaucopus* (Schaeff.) Fr. como: *Phlegmacium glaucopus*  
*Cortinarius glaucopus* var. *olivaceus* (M.M. Moser) Quadr. como: *Cortinarius glaucopus*  
*Cortinarius glaucopus* var. *olivaceus* (M.M. Moser) Quadr. como: *Cortinarius glaucopus* var. *olivascens*  
*Cortinarius gracilior* (Jul. Schäff. ex M.M. Moser) M.M. Moser como: *Cortinarius gracilior*  
*Cortinarius griseolilacinus* Britzelm. como: *Cortinarius griseolilacinus*  
*Cortinarius griseovioleipes* Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius griseovioleipes*  
*Cortinarius helobius* Romagn. como: *Cortinarius helobius*  
*Cortinarius helvolus* (Bull.) Fr. como: *Cortinarius helvolus*  
*Cortinarius hemitrichus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius hemitrichus*  
*Cortinarius hemitrichus* (Pers.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) hemitrichus*  
*Cortinarius hercynicus* (Pers.) M.M. Moser como: *Cortinarius hercynicus*  
*Cortinarius hillieri* Rob. Henry como: *Cortinarius hillieri*  
*Cortinarius hinnuleus* Fr. como: *Cortinarius hinnuleus*  
*Cortinarius hinnuleus* Fr. como: *Cortinarius hinnuleus* var. *radicatus*  
*Cortinarius hinnuleus* Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) hinnuleus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Cortinarius hinnuleus* Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) hinnuleus* var. *radicatus*

*Cortinarius humicola* (Quél.) Maire como: *Cortinarius humicola*

*Cortinarius humicola* (Quél.) Maire como: *Dermocybe (Inoloma) humicola*

*Cortinarius illibatus* Fr. como: *Cortinarius illibatus*

*Cortinarius incisor* Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius incisor*

*Cortinarius incisus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius incisus*

*Cortinarius infractus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius infractus*

*Cortinarius infractus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius infractus* var. *infractus*

*Cortinarius infractus* (Pers.) Fr. como: *Phlegmacium infractus*

*Cortinarius infractus* f. *subhygrophanus* Rob. Henry como: *Cortinarius infractus* f. *subhygrophanus*

*Cortinarius infractus* var. *pallidogriseus* Rob. Henry como: *Cortinarius infractus* var. *griseopallidus*

*Cortinarius ionochlorus* Maire como: *Cortinarius ionochlorus*

*Cortinarius ionosmus* M.M. Moser, Nespiak & Schwöbel como: *Cortinarius ionosmus*

*Cortinarius juranus* Reumaux, in Bidaud, Moënne-Loccoz, Reumaux & Henry como: *Cortinarius juranus*

*Cortinarius lacustris* f. *alboanulatus* Moënne-Locc. & Reumaux, como: *Cortinarius lacustris*

*Cortinarius lamproreas* Chevassut & Rob. Henry como: *Cortinarius lamproreas*

*Cortinarius largus* Fr. como: *Cortinarius largus*

*Cortinarius largus* Fr. como: *Cortinarius latobalteatus*

*Cortinarius largus* Fr. como: *Cortinarius lividoviolaceus*

*Cortinarius largus* Fr. como: *Phlegmacium largus*

*Cortinarius leproleptopus* Chevassut & Rob. Henry como: *Cortinarius leproleptopus*

*Cortinarius limonius* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius limonius*

*Cortinarius livido-ochraceus* (Berk.) Berk. como: *Cortinarius elatior*

*Cortinarius livido-ochraceus* (Berk.) Berk. como: *Cortinarius livido-ochraceus*

*Cortinarius livido-ochraceus* (Berk.) Berk. como: *Myxacium elatior*

*Cortinarius lucorum* (Fr.) J.E. Lange como: *Cortinarius suillus*

*Cortinarius magicus* Eichhorn como: *Cortinarius magicus*

*Cortinarius majusculus* Kühner como: *Cortinarius majusculus*

*Cortinarius malicorius* Fr. como: *Cortinarius croceifolius*

*Cortinarius malicorius* Fr. como: *Cortinarius malicorius*

*Cortinarius melanotus* Kalchbr. como: *Cortinarius melanotus*

*Cortinarius melanotus* Kalchbr. como: *Dermocybe (Inoloma) melanotus*

*Cortinarius meridionalis* Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius meridionalis*

*Cortinarius milvinus* Fr. como: *Cortinarius milvinus*

*Cortinarius moenne-loccozii* Bidaud como: *Cortinarius moenne-loccozii*

*Cortinarius mucifluoides* (Rob. Henry) Rob. Henry como: *Cortinarius mucifluoides*

*Cortinarius mucifluoides* (Rob. Henry) Rob. Henry como: *Myxacium mucifluoides*

*Cortinarius mucifluus* Fr. como: *Cortinarius mucifluus*

*Cortinarius mucifluus* Fr. como: *Myxacium mucifluus*

*Cortinarius mucosus* (Bull.) J.J. Kickx como: *Cortinarius mucosus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Cortinarius mucosus* (Bull.) J.J. Kickx como: *Myxarium mucosus*

*Cortinarius multiformis* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius multiformis*

*Cortinarius multiformis* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius multiformis* var. *ochropallidus*

*Cortinarius multiformis* (Fr.) Fr. como: *Phlegmacium multiformis*

*Cortinarius multiformis* (Fr.) Fr. como: *Phlegmacium multiformis* var. *ochropallidus*

*Cortinarius myxoazureus* Rob. Henry como: *Cortinarius myxoazureus*

*Cortinarius nanceiensis* Maire como: *Cortinarius nanceiensis*

*Cortinarius nanceiensis* Maire como: *Phlegmacium nanceiensis*

*Cortinarius neocolus* P. Reumaux & R. Fer. Sasia como: *Cortinarius neocolus*

*Cortinarius obtusobrunneus* Rob. Henry como: *Cortinarius obtusobrunneus*

*Cortinarius obtusus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius obtusus*

*Cortinarius ochroleucus* (Schaeff.) Fr. como: *Cortinarius ochroleucus*

*Cortinarius odoratus* (M.M. Moser) M.M. Moser como: *Cortinarius odoratus*

*Cortinarius odorifer* Britzelm. como: *Cortinarius odorifer*

*Cortinarius odorifer* Britzelm. como: *Cortinarius orichalceus* var. *odorifer*

*Cortinarius olearioides* Rob. Henry como: *Cortinarius olearioides*

*Cortinarius olearioides* Rob. Henry como: *Cortinarius subfulgens*

*Cortinarius olidus* J.E. Lange como: *Cortinarius olidus*

*Cortinarius olivaceofuscus* Kühner como: *Cortinarius olivaceofuscus*

*Cortinarius olivascentium* Rob. Henry como: *Cortinarius olivascentium*

*Cortinarius olivellus* Rob. Henry como: *Cortinarius olivellus*

*Cortinarius olivellus* Rob. Henry como: *Phlegmacium olivellus*

*Cortinarius omissus* Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius omissus*

*Cortinarius opimus* Fr. como: *Cortinarius opimus*

*Cortinarius orellanus* Fr. como: *Cortinarius orellanus*

*Cortinarius orellanus* Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) orellanus*

*Cortinarius orichalceus* (Batsch) Fr. como: *Cortinarius orichalceus*

*Cortinarius paleaceus* (Weinm.) Fr. como: *Cortinarius paleaceus*

*Cortinarius paleaceus* (Weinm.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) paleaceus*

*Cortinarius pallens* Eyssart. & Reumaux como: *Cortinarius pallens*

*Cortinarius paracrassus* Reumaux, como: *Cortinarius paracrassus*

*Cortinarius paramoenolens* Rob. Henry como: *Phlegmacium paramoenolens*

*Cortinarius parasuaveolens* (Bon & Trescol) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius parasuaveolens*

*Cortinarius percomis* Fr. como: *Cortinarius percomis*

*Cortinarius pholideus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius pholideus*

*Cortinarius pholideus* (Fr.) Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) pholideus*

*Cortinarius platypus* (M.M. Moser) M.M. Moser como: *Cortinarius platypus*

*Cortinarius poecilopus* Rob. Henry como: *Cortinarius poecilopus*

*Cortinarius porphyropus* (Alb. & Schwein.) Fr. como: *Cortinarius cyanopus*

*Cortinarius praestans* Cordier como: *Cortinarius praestans*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cortinarius praestans* Cordier como: *Phlegmacium praestans*  
*Cortinarius prasinus* (Schaeff.) Fr. como: *Cortinarius prasinus*  
*Cortinarius privignoides* Rob. Henry como: *Cortinarius privignoides*  
*Cortinarius privignoides* Rob. Henry como: *Hydrocybe (Telamonia) privignoides*  
*Cortinarius privignorum* Rob. Henry como: *Cortinarius privignorum*  
*Cortinarius privignus* (Fr.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) privignus*  
*Cortinarius pseudofulgens* Rob. Henry como: *Cortinarius pseudofulgens*  
*Cortinarius pseudolargus* Rob. Henry como: *Phlegmacium pseudolargus*  
*Cortinarius pseudonapus* (Rob. Henry ex M.M. Moser) M.M. Moser como: *Cortinarius pseudonapus*  
*Cortinarius pseudonapus* (Rob. Henry ex M.M. Moser) M.M. Moser como: *Phlegmacium pseudonapus*  
*Cortinarius pseudoparvus* Bidaud como: *Cortinarius pseudoparvus*  
*Cortinarius pseudoprivignus* Rob. Henry como: *Cortinarius pseudoprivignus*  
*Cortinarius pulchripes* J. Favre como: *Cortinarius pulchripes*  
*Cortinarius pulverobtusus* Rob. Henry como: *Cortinarius pulverobtusus*  
*Cortinarius pumilus* (Fr.) J.E. Lange como: *Cortinarius mucifluus* var. *pumilus*  
*Cortinarius pumilus* (Fr.) J.E. Lange como: *Cortinarius pumilus*  
*Cortinarius pumilus* (Fr.) J.E. Lange como: *Myxarium pumilus*  
*Cortinarius purpurascens* Fr. como: *Cortinarius purpurascens*  
*Cortinarius purpurascens* Fr. como: *Cortinarius purpurascens* var. *largusoides*  
*Cortinarius purpurascens* Fr. como: *Phlegmacium purpurascens*  
*Cortinarius purpurascens* Fr. como: *Phlegmacium purpurascens* var. *largoides*  
*Cortinarius purpureus* (Bull.) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius foenicus*  
*Cortinarius purpureus* (Bull.) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius phoeniceus*  
*Cortinarius purpureus* (Bull.) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Dermocybe (Inoloma) phoeniceus*  
*Cortinarius purpureus* (Bull.) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Dermocybe phoenicea*  
*Cortinarius rickenianus* Maire como: *Cortinarius decipiens* var. *rickenianus*  
*Cortinarius rigens* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius duracinus*  
*Cortinarius rigens* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius duracinus* var. *duracinus*  
*Cortinarius rigens* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius duracinus* var. *raphanicus*  
*Cortinarius rigens* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius rigens*  
*Cortinarius rigens* (Pers.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) duracinus*  
*Cortinarius rigens* (Pers.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) rigens*  
*Cortinarius romagnesii* Rob. Henry como: *Cortinarius romagnesii*  
*Cortinarius rubellus* Cooke como: *Cortinarius orellanoides*  
*Cortinarius rubellus* Cooke como: *Dermocybe (Inoloma) orellanoides*  
*Cortinarius rubicundulus* (Rea) A. Pearson como: *Cortinarius rubicundulus*  
*Cortinarius rubicundulus* (Rea) A. Pearson como: *Dermocybe (Inoloma) rubicundulus*  
*Cortinarius rubicundulus* (Rea) A. Pearson como: *Seryocybe rubicundula*  
*Cortinarius rufo-olivaceus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius rufoolivaceus*  
*Cortinarius rufo-olivaceus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius rufo-olivaceus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cortinarius rufo-olivaceus* (Pers.) Fr. como: *Phlegmacium rufoolivaceus*  
*Cortinarius rugosus* Rob. Henry como: *Cortinarius rugosus*  
*Cortinarius safranopes* Rob. Henry como: *Cortinarius safranopes*  
*Cortinarius saginus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius saginus*  
*Cortinarius saginus* (Fr.) Fr. como: *Phlegmacium saginus*  
*Cortinarius saginus* (Fr.) Fr. como: *Phlegmacium validus*  
*Cortinarius salicum* Reumaux como: *Cortinarius salicum*  
*Cortinarius salor* Fr. como: *Cortinarius salor*  
*Cortinarius sanguineus* (Wulfen) Fr. como: *Cortinarius sanguineus*  
*Cortinarius sanguineus* (Wulfen) Fr. como: *Dermocybe sanguinea*  
*Cortinarius sanguineus* (Wulfen) Fr. como: (*Inoloma*) *sanguineus*  
*Cortinarius saturninus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius cohabitans*  
*Cortinarius saturninus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius saturninus*  
*Cortinarius saturninus* (Fr.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) saturninus*  
*Cortinarius scaurus* var. *herpeticus* (Fr.) Quél. como: *Cortinarius herpeticus*  
*Cortinarius scaurus* var. *herpeticus* (Fr.) Quél. como: *Cortinarius montanus* var. *fageticola*  
*Cortinarius scaurus* var. *herpeticus* (Fr.) Quél. como: *Cortinarius scaurus* var. *herpeticus*  
*Cortinarius scaurus* var. *herpeticus f. fageticola* (Fr.) Quél. como: *Cortinarius scaurus* var. *herpeticus f. fageticola*  
*Cortinarius scaurus* var. *scaurus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius scaurus*  
*Cortinarius scaurus* var. *scaurus* (Fr.) Fr. como: *Phlegmacium scaurus*  
*Cortinarius scutulatus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius scutulatus*  
*Cortinarius semisanguineus* (Fr.) Gillet como: *Cortinarius semisanguineus*  
*Cortinarius semisanguineus* (Fr.) Gillet como: *Dermocybe (Inoloma) semisanguineus*  
*Cortinarius semisanguineus* (Fr.) Gillet como: *Dermocybe semisanguinea*  
*Cortinarius sertipes* Kühner como: *Cortinarius sertipes*  
*Cortinarius simulatus* P. D. Orton como: *Cortinarius simulatus*  
*Cortinarius sobrius* var. *ilicis* Fernández Sas. & Cadiñanos como: *Cortinarius sobrius* var. *ilicis*  
*Cortinarius sodagnitus* Rob. Henry como: *Cortinarius sodagnitus*  
*Cortinarius sodagnitus* Rob. Henry como: *Phlegmacium sodagnitus*  
*Cortinarius sordescens* Rob. Henry como: *Cortinarius sordescens*  
*Cortinarius spilomeus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius spilomeus*  
*Cortinarius splendens* Rob. Henry como: *Cortinarius splendens*  
*Cortinarius splendens* var. *majusculus* Kühner como: *Cortinarius splendens* var. *majusculus*  
*Cortinarius splendidicus* Chevassut & Rob. como: *Cortinarius splendidicus*  
*Cortinarius squamosipes* Rob. Henry como: *Cortinarius trivialis* var. *squamosipes*  
*Cortinarius stemmatus* Fr. como: *Cortinarius stemmatus*  
*Cortinarius stemmatus* Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) stemmatus*  
*Cortinarius stillatitius* Fr. como: *Cortinarius pseudosalor*  
*Cortinarius stillatitius* Fr. como: *Cortinarius stillatitius*  
*Cortinarius strenuipes* Rob. Henry como: *Cortinarius strenuipes*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Cortinarius suaveolens* Bataille & Joachim como: *Cortinarius suaveolens*

*Cortinarius suaveolens* Bataille & Joachim como: *Phlegmacium suaveolens*

*Cortinarius subbalaustinus* Rob. Henry como: *Cortinarius subbalaustinus*

*Cortinarius subbalteatus* Kühner como: *Phlegmacium subbalteatus*

*Cortinarius subferrugineus* (Batsch) Fr. como: *Cortinarius subferrugineus*

*Cortinarius subferrugineus* (Batsch) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) subferrugineus*

*Cortinarius subparevernius* Rob. Henry como: *Cortinarius subparevernius*

*Cortinarius subpurpurascens* (Batsch) Fr. como: *Cortinarius subpurpurascens*

*Cortinarius subsertipes* Romagn. como: *Cortinarius subsertipes*

*Cortinarius subsertipes* Romagn. como: *Hydrocybe (Telamonia) subsertipes*

*Cortinarius subtortus* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius subtortus*

*Cortinarius subturbanatus* Rob. Henry ex P.D. Orton como: *Cortinarius subturbanatus*

*Cortinarius subulatus* Rob. Henry ex Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius subulatus*

*Cortinarius suillus* Fr. (ss. Favre.) como: *Hydrocybe (Telamonia) suillus*

*Cortinarius sulfurinus* Quél. como: *Cortinarius sulfurinus*

*Cortinarius tabularis* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius tabularis*

*Cortinarius talus* Fr. como: *Cortinarius ochropallidus*

*Cortinarius talus* Fr. como: *Cortinarius talus*

*Cortinarius tophaceus* Fr. como: *Cortinarius tophaceus*

*Cortinarius tophaceus* Fr. como: *Cortinarius tortuosus*

*Cortinarius tophaceus* Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) tophaceus*

*Cortinarius torvus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius torvus*

*Cortinarius torvus* (Fr.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) torvus*

*Cortinarius traganus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius traganus*

*Cortinarius triformis* Fr. como: *Cortinarius triformis*

*Cortinarius triformis* Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) triformis*

*Cortinarius triumphans* Fr. como: *Cortinarius triumphans*

*Cortinarius triumphans* Fr. como: *Phlegmacium triumphans*

*Cortinarius trivialis* J.E. Lange como: *Cortinarius trivialis*

*Cortinarius trivialis* J.E. Lange como: *Myxarium trivialis*

*Cortinarius trivialis* J.E. Lange como: *Myxarium trivialis* var. *squamipes*

*Cortinarius trivialis* J.E. Lange como: *Myxarium trivialis* var. *subolivascens*

*Cortinarius trivialis* var. *subolivascens* R. Henry como: *Cortinarius trivialis* var. *subolivascens*

*Cortinarius trossingenensis* Melot como: *Cortinarius trossingenensis*

*Cortinarius turbinatus* (Bull.) Fr. como: *Cortinarius turbinatus*

*Cortinarius turbinatus* (Bull.) Fr. como: *Phlegmacium turbinatus*

*Cortinarius turgidus* Fr. como: *Cortinarius turgidus*

*Cortinarius turgidus* Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) turgidus*

*Cortinarius turmalis* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius turmalis*

*Cortinarius turmalis* (Fr.) Fr. como: *Phlegmacium turmalis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cortinarius uliginosus* Berk. como: *Cortinarius uliginosus*  
*Cortinarius uliginosus* Berk. como: *Dermocybe (Inoloma) concinnus*  
*Cortinarius umbonatus* (Velen.) Rob. Henry como: *Hydrocybe (Telamonia) umbonatus*  
*Cortinarius umbrinoclarus* Rob. Henry como: *Cortinarius umbrinoclarus*  
*Cortinarius umbrinolens* P.D. Orton como: *Cortinarius umbrinolens*  
*Cortinarius uraceus* Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) uraceus*  
*Cortinarius urdaibaiensis* Fernández Sas. como: *Cortinarius urdaibaiensis*  
*Cortinarius valgus* Fr. como: *Cortinarius valgus*  
*Cortinarius variegatus* Bres. como: *Cortinarius variegatus*  
*Cortinarius variicolor* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius nemorensis*  
*Cortinarius variicolor* (Pers.) Fr. como: *Cortinarius variicolor*  
*Cortinarius variicolor* (Pers.) Fr. como: *Phlegmacium variecolor*  
*Cortinarius variiformis* Malençon como: *Cortinarius variiformis*  
*Cortinarius varius* (Schaeff.) Fr. como: *Cortinarius varius*  
*Cortinarius varius* (Schaeff.) Fr. como: *Phlegmacium varius*  
*Cortinarius veneris* Bidaud, Moënné-Locc. & Reumaux como: *Cortinarius veneris*  
*Cortinarius venetus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius venetus*  
*Cortinarius venetus* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius venetus* var. *venetus*  
*Cortinarius venetus* (Fr.) Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) venetus*  
*Cortinarius venetus* (Fr.) Fr. como: *Dermocybe (Inoloma) venetus* var. *minor*  
*Cortinarius venetus* var. *minor* Kühner & Romagn. como: *Cortinarius venetus* var. *minor*  
*Cortinarius venetus* var. *montanus* M.M. Moser como: *Cortinarius venetus* var. *montanus*  
*Cortinarius veraprilis* Chevassut, Rob. Henry & G. Riousset como: *Cortinarius veraprilis*  
*Cortinarius vernus* H. Lindstr. & Melot como: *Cortinarius vernus*  
*Cortinarius vibratilis* (Fr.) Fr. como: *Cortinarius vibratilis*  
*Cortinarius violaceus* (L.) Gray como: *Cortinarius violaceus*  
*Cortinarius violaceus* (L.) Gray como: *Dermocybe (Inoloma) violaceus*  
*Cortinarius viridicoeruleus* Chevassut & Rob. Henry como: *Cortinarius viridocoeruleus*  
*Cortinarius viscidulus* M.M. Moser como: *Cortinarius viscidulus*  
*Cortinarius volvatus* A.H. Sm. como: *Cortinarius volvatus*  
*Cortinarius vulpinus* var. *vulpinus* (Velen.) Rob. Henry como: *Cortinarius rufoalbus*  
*Cortinarius vulpinus* var. *vulpinus* (Velen.) Rob. Henry como: *Cortinarius vulpinus*  
*Cortinarius vulpinus* var. *vulpinus* (Velen.) Rob. Henry como: *Cortinarius vulpinus* var. *vulpinus*  
*Cortinarius xanthophyllus* (Cooke) Rob. Henry como: *Cortinarius xanthophyllus*  
*Cortinarius xanthophyllus* (Cooke) Rob. Henry como: *Cortinarius xanthophyllus* var. *xanthophyllus*  
*Cortinarius xanthophyllus* (Cooke) Rob. Henry como: *Phlegmacium xanthophyllus*  
*Cortinarius xanthophyllus* var. *corsico-amethystinus* Chevassut, Rob. Henry & Tristani como: *Cortinarius xanthophyllus* var. *corsicoamethystinus*  
*Cortinarius zinziberatus* (Scop.) Fr. como: *Cortinarius zinziberatus*  
*Cortinarius zinziberatus* (Scop.) Fr. como: *Hydrocybe (Telamonia) zinziberatus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cosmospora vilior* (Starbäck) Rossman & Samuels como: *Nectria vilior*  
*Cotylidia muscigena* L. Remy como: *Cotylidia muscigena*  
*Cotylidia pannosa* (Sowerby) D.A. Reid como: *Cotylidia pannosa*  
*Cotylidia pannosa* (Sowerby) D.A. Reid como: *Thelephora pallida*  
*Craterellus cornucopioides* (L.) Pers. como: *Craterellus cornucopioides*  
*Craterellus cornucopioides* (L.) Pers. como: *Craterellus cornucopioides* f. *luteus*  
*Craterellus ianthinoxanthus* (Maire) Pérez-De-Greg. como: *Cantharellus ianthinoxanthus*  
*Craterellus ianthinoxanthus* (Maire) Pérez-De-Greg. como: *Craterellus ianthinoxanthus*  
*Craterellus ianthinoxanthus* (Maire) Pérez-De-Greg. como: *Craterellus konradi*  
*Craterellus konradii* Bourdot & Maire como: *Craterellus konradii*  
*Craterellus lutescens* (Fr.) Fr. como: *Cantharellus lutescens*  
*Craterellus lutescens* (Fr.) Fr. como: *Cantharellus lutescens* f. *lutescens*  
*Craterellus lutescens* (Fr.) Fr. como: *Cantharellus melanoxeros*  
*Craterellus lutescens* (Fr.) Fr. como: *Cantharellus tubaeformis* var. *lutescens*  
*Craterellus lutescens* (Fr.) Fr. como: *Cantharellus tubiformis* var. *lutescens*  
*Craterellus lutescens* (Fr.) Fr. como: *Craterellus lutescens*  
*Craterellus melanoxeros* Desm. como: *Craterellus melanoxeros*  
*Craterellus tubaeformis* (Fr.) Quél. como: *Cantharellus tubaeformis*  
*Craterellus tubaeformis* (Fr.) Quél. como: *Craterellus tubaeformis* f. *tubaeformis*  
*Creolophus cirrhatus* (Pers.) P. Karst. como: *Creolophus cirrhatus*  
*Creolophus cirrhatus* (Pers.) P. Karst. como: *Dryodon cirrhatum*  
*Creosphaeria sassafras* (Schwein.) Y.M. Ju, F. San Martín & J.D. Rogers como: *Hypoxylon sassafras*  
*Crepidotus appplanatus* var. *appplanatus* (Pers.) P. Kumm. como: *Crepidotus appplanatus*  
*Crepidotus autochthonus* J.E. Lange como: *Crepidotus autochthonus*  
*Crepidotus autochthonus* J.E. Lange como: *Crepidotus autochtonus*  
*Crepidotus autochthonus* J.E. Lange como: *Crepidotus fragilis*  
*Crepidotus calolepis* (Fr.) P. Karst. como: *Crepidotus calolepis*  
*Crepidotus caspari* Velen. como: *Crepidotus lundelli*  
*Crepidotus cesatii* (Rabenh.) Sacc. como: *Crepidotus cesatii*  
*Crepidotus crocophyllus* (Berk.) Sacc. como: *Crepidotus crocophyllus*  
*Crepidotus epibryus* (Fr.) Quél. como: *Pleurotellus graminicola*  
*Crepidotus luteolus* Sacc. como: *Crepidotus luteolus*  
*Crepidotus mollis* (Schaeff.) Gray como: *Crepidotus mollis*  
*Crepidotus muscigenus* Velen. como: *Crepidotus muscigenus*  
*Crepidotus sphaerosporus* (Pat.) J.E. Lange como: *Crepidotus sphaerosporus*  
*Crepidotus subverrucisporus* Pilat como: *Crepidotus bickhamensis*  
*Crepidotus subverrucisporus* Pilat como: *Crepidotus subverrucisporus*  
*Crepidotus variabilis* (Pers.) P. Kumm. como: *Crepidotus variabilis*  
*Crepidotus versutus* (Peck) Sacc. como: *Crepidotus pubescens*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cibraria aurantiaca* Schrad. como: *Cibraria aurantiaca*  
*Cibraria cancellata* var. *cancellata* (Batsch) Nann.-Bremek. como: *Cibraria cancellata* var. *cancellata*  
*Cibraria cancellata* var. *fusca* (G. Lister) Nann.-Bremek como: *Cibraria cancellata* var. *fusca*  
*Cibraria microcarpa* (Schrad.) Pers. como: *Cibraria microcarpa*  
*Cibraria rufa* (Roth) Rostaf. como: *Trichia rufescens*  
*Crinipellis scabella* (Alb. & Schwein.) Murrill como: *Crinipellis scabella*  
*Crinipellis scabella* (Alb. & Schwein.) Murrill como: *Crinipellis stipitaria*  
*Crinipellis stipitaria* var. *corticalis* (Desm.) Singer como: *Crinipellis stipitaria*  
*Crinipellis stipitaria* var. *corticalis* (Desm.) Singer como: *Crinipellis stipitaria* var. *corticalis*  
*Crinipellis tomentosa* (Quél.) Singer como: *Crinipellis tomentosa*  
*Cristinia helvetica* (Pers.) Parmasto como: *Cristinia helvetica*  
*Crocicreas amenti* (Batsch) S.E. Carp. como: *Crocicreas amenti*  
*Crocicreas amenti* (Batsch) S.E. Carp. como: *Pezizella amenti*  
*Crocicreas coronatum* (Bull.) S.E. Carp. como: *Crocicreas coronatum*  
*Crocicreas culmicola* (Desm.) S. E. Carp. como: *Crocicreas culmicola*  
*Crocicreas cyathoideum* var. *cyathoideum* (Bull.) S.E. Carp. como: *Crocicreas cyathoideum*  
*Crocicreas cyathoideum* var. *cyathoideum* (Bull.) S.E. Carp. como: *Crocicreas cyathoideum* var. *cyathoideum*  
*Crocicreas cyathoideum* var. *pteridicola* (P. Crouan & H. Crouan) S.E. Carp. como: *Crocicreas cyathoideum* var. *pteridicola*  
*Cronartium flaccidum* (Alb. & Schwein.) G. Winter como: *Cronartium flaccidum*  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly como: *Crucibulum laeve*  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly como: *Cyathus crucibulum*  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly como: *Cyathus crucibulum* var. *minus*  
*Crustomyces subabruptus* (Bourd. & Galzin) Jülich como: *Crustomyces subabruptus*  
*Crustomyces subabruptus* (Bourd. & Galzin) Jülich como: *Cystostereum subabruptum*  
*Cryphonectria parasitica* (Murrill) M.E. Barr como: *Endothia parasitica*  
*Cryptodiscus rhopaloides* Sacc. como: *Criptodiscus rhopaloides*  
*Cudonia circinans* (Pers.) Fr. como: *Cudonia circinans*  
*Cudoniella acicularis* (Bull.) J. Schröt. como: *Cudoniella acicularis*  
*Cudoniella clavus* var. *clavus* (Alb. & Schwein.) Dennis como: *Cudoniella clavus*  
*Cudoniella clavus* var. *clavus* (Alb. & Schwein.) Dennis como: *Cudoniella clavus* var. *clavus*  
*Cudoniella clavus* var. *clavus* (Alb. & Schwein.) Dennis como: *Ombrophila clavus*  
*Cudoniella clavus* var. *grandis* Boud.) Dennis como: *Cudoniella clavus* var. *grandis*  
*Culicidospora aquatica* R.H. Petersen como: *Culicidospora aquatica*  
*Culicidospora gradata* R.H. Petersen como: *Culicidospora gradata*  
*Cyathus olla* (Batsch.) Pers. como: *Cyathus olla*  
*Cyathus stercoreus* (Schwein.) De Toni como: *Cyathus pygmaeus*  
*Cyathus stercoreus* (Schwein.) De Toni como: *Cyathus stercoreus*  
*Cyathus striatus* (Huds.) Willd. como: *Cyathus striatus*  
*Cyclaneusma minus* (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter como: *Naemacyclus minor*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Cyclaneusma niveum*** (Pers.) Di Cosmo, Peredo & Minter como: *Cyclaneusma niveum*  
***Cyclaneusma niveum*** (Pers.) Di Cosmo, Peredo & Minter como: *Naemacyclus niveus*  
***Cylindrobasidium evolvens*** (Fr.) Jülich como: *Cylindrobasidium evolvens*  
***Cylindrobasidium laeve*** (Pers.) Chamuris como: *Corticium laeve*  
***Cylindrosporium hamatum*** Bres. como: *Cylindrosporium hamatum*  
***Cymadothea trifolii*** (Pers.) F.A. Wolf como: *Polythrincium trifoli*  
***Cyphella ciliata*** Saut. como: *Cyphella ciliata*  
***Cyphelopsis anomala*** (Pers.) Donk como: *Cyphella anomala*  
***Cyphelopsis anomala*** (Pers.) Donk como: *Cyphelopsis anomala*  
***Cyphelopsis anomala*** (Pers.) Donk como: *Merismodes anomalus*  
***Cystoderma amianthinum*** (Scop.) Fayod como: *Cystoderma amianthinum*  
***Cystoderma amianthinum*** (Scop.) Fayod como: *Cystoderma amianthinum f. rugosoreticulatum*  
***Cystoderma amianthinum*** (Scop.) Fayod como: *Cystoderma amianthinum* var. *rugosoreticulatum*  
***Cystoderma carcharias*** Pers.) Fayod como: *Cystoderma carcharias*  
***Cystoderma fallax*** A.H. Sm. & Singer como: *Cystoderma fallax*  
***Cystoderma jasonis*** (Cooke & Massee) Harmaja como: *Cystoderma jasonis*  
***Cystodermella cinnabarinina*** (Alb. & Schwein.) Harmaja como: *Cystoderma cinnabarinum*  
***Cystodermella cinnabarinina*** (Alb. & Schwein.) Harmaja como: *Cystoderma terreyi*  
***Cystodermella granulosa*** (Batsch) Harmaja como: *Cystoderma granulosum*  
***Cystodermella granulosa*** (Batsch) Harmaja como: *Lepiota granulosa*  
***Cystolepiota adulterina*** (F.H. Möller) Bon como: *Cystolepiota adulterina*  
***Cystolepiota bucknallii*** (Berk. & Broome) Singer & Clémençon como: *Cystolepiota bucknallii*  
***Cystolepiota bucknallii*** (Berk. & Broome) Singer & Clémençon como: *Lepiota bucknallii*  
***Cystolepiota cystophora*** (Malençon) Bon como: *Cystolepiota cystophora*  
***Cystolepiota hetieri*** (Boud.) Singer como: *Cystolepiota hetieri*  
***Cystolepiota moelleri*** Knudsen como: *Cystolepiota moelleri*  
***Cystolepiota seminuda*** (Lasch) Bon como: *Cystolepiota seminuda*  
***Cystolepiota sistrata*** (Fr.) Singer ex Bon & Bellù como: *Cystolepiota sistrata*  
***Dacrymyces capitatus*** Schwein. como: *Dacrymyces capitata*  
***Dacrymyces capitatus*** Schwein. como: *Dacrymyces capitatus*  
***Dacrymyces chrysocomus*** (Bull.) Tul. como: *Dacrymyces chrysocomus*  
***Dacrymyces chrysocomus*** (Bull.) Tul. como: *Guepinopsis chrysocoma*  
***Dacrymyces chrysospermus*** Berk. & M.A. Curtis como: *Dacrymyces chrysospermus*  
***Dacrymyces deliquescens*** (Bull.) Duby como: *Dacrymyces deliquescens*  
***Dacrymyces enatus*** (Berk. & M.A. Curtis) Massee como: *Dacrymyces enatus*  
***Dacrymyces stillatus*** Nees como: *Dacrymyces stillatus*  
***Dacrymyces stillatus*** Nees como: *Dacryomyces deliquescens*  
***Dacrymyces tortus*** (Willd.) Fr. como: *Dacrymyces tortus*  
***Dacrymyces variisporus*** McNabb como: *Dacrymyces variisporus*  
***Dacryobolus karstenii*** (Bres.) Oberw. ex Parmasto como: *Dacryobolus karstenii*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Dacryobolus sudans* (Alb. & Schwein.) Fr. como: *Dacryobolus sudans*  
*Dactylospora bloxamii* (Berk.) Hafellner como: *Karschia bloxami*  
*Dactylospora stygia* (Berk. & M.A. Curtis) Hafellner como: *Dactylospora stygia*  
*Daedalea quercina* (L.) Pers. como: *Daedalea quercina*  
*Daedalea quercina* (L.) Pers. como: *Lenzites quercina*  
*Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt. como: *Daedaleopsis confragosa*  
*Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt. como: *Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor*  
*Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt. como: *Daedaleopsis tricolor*  
*Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt. como: *Lenzites tricolor*  
*Daedaleopsis confragosa* (Bolton) J. Schröt. como: *Trametes rubescens*  
*Daldinia concentrica* (Bolton) Ces. & De Not. como: *Daldinia concentrica*  
*Daldinia vernicosa* (Schwein.) Ces. & De Not. como: *Daldinia vernicosa*  
*Dasyobolus immersus* Pers. como: *Dasyobolus immersus*  
*Dasyscyphella castaneicola* Bres. como: *Lachnum castaenicolum*  
*Dasyscyphella nivea* (R. Hedw.) Raity. como: *Dasyscyphella nivea*  
*Dasyscyphella nivea* (R. Hedw.) Raity. como: *Dasyscyphus niveus*  
*Dasyscyphella nivea* (R. Hedw.) Raity. como: *Lachnum niveum*  
*Dasyscyphus pygmaeum* (Fr.) Bres. como: *Dasyscyphus pygmaeus*  
*Dasyscyphus virgineus* (Batsch) P. Karst. como: *Dascyscypha virginea*  
*Dasyscyphus virgineus* (Batsch) P. Karst. como: *Dasyscyphus virgineus*  
*Datronia mollis* (Sommerf.) Donk como: *Datronia mollis*  
*Datronia mollis* (Sommerf.) Donk como: *Trametes mollis*  
*Davidiella macrocarpa* Crous, K. Schub. & U. Braun como: *Cladosporium macrocarpum*  
*Davidiella macrospora* (Kleb.) Crous & U. Braun como: *Heterosporium gracile*  
*Delicatula integrella* (Pers.) Fayod como: *Delicatula integrella*  
*Delicatula integrella* (Pers.) Fayod como: *Delicatula mairei*  
*Delicatula pseudogracilis* (Kühner & Maire) Kühner & Romagn. como: *Delicatula pseudofragilis*  
*Dendrocollybia racemosa* (Pers.) R.H. Petersen & Redhead como: *Collybia racemosa*  
*Dendrocollybia racemosa* (Pers.) R.H. Petersen & Redhead como: *Dendrocollybia racemosa*  
*Dendrocorticium ionides* (Bres.) M.J. Larsen & Gilb. como: *Laeticorticium ionides*  
*Dendrocorticium polygonioides* (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb. como: *Laeticorticium polygonioides*  
*Dendrothele acerina* (Pers.) P.A. Lemke como: *Dendrothele acerina*  
*Dendrothele alliacea* (Quél.) P.A. Lemke como: *Dendrothele alliacea*  
*Dendrothele commixta* (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. & Ryvarden como: *Dendrothele commixta*  
*Dendrothele griseocana* (Bres.) Bourdot & Galzin como: *Dendrothele griseocana*  
*Dermatocarpon intestiniforme* (Körb.) Hasse como: *Dermatocarpon intestiniforme*  
*Dermatocarpon miniatum* (L.) W. Mann como: *Dermatocarpon miniatum*  
*Dermea cerasi* (Pers.) Fr. como: *Dermea cerasi*  
*Dermoloma cuneifolium* (Fr.) Singer ex Bon como: *Dermoloma atrocinereum*  
*Dermoloma cuneifolium* (Fr.) Singer ex Bon como: *Dermoloma cuneifolium*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Dermoloma cuneifolium* (Fr.) Singer ex Bon como: *Tricholoma atrocinereum*  
*Dermoloma pseudocuneifolium* Herink como: *Dermoloma pseudocuneifolium*  
*Descolea maculata* Bouger como: *Descolea maculata*  
*Descomyces albellus* (Massee & Rodway) Bouger & Castellano como: *Descomyces albellus*  
*Descomyces albus* (Klotzsch) Bouger & Castellano, (1993) como: *Descomyces albus*  
*Descomyces albus* (Klotzsch) Bouger & Castellano, (1993) como: *Hymenangium album* var. *cerebellum*  
*Diachea leucopoda* (Bull.) Rostaf. como: *Diachea leucopoda*  
*Diaporthe alnea* Fuckel como: *Diaporthe alnea*  
*Diaporthe eres* Nitschke como: *Diaporthe eres*  
*Diaporthe leiphaemia* (Fr.) Butin como: *Diaphorthe leiphaemia*  
*Diaporthe leiphaemia* (Fr.) Butin como: *Diaporthe leiphaemia*  
*Diatrype bullata* (Hoffm.) Fr. como: *Diatrype bullata*  
*Diatrype disciformis* (Hoffm.) Fr. como: *Diatrype disciforme*  
*Diatrype disciformis* (Hoffm.) Fr. como: *Diatrype disciformis*  
*Diatrype favacea* Fr. como: *Diatrype verrucaeformis*  
*Diatrype stigma* (Hoffm.) Fr. como: *Diatrype stigma*  
*Diatrype stigma* (Hoffm.) Fr. como: *Diatrype undulata*  
*Diatrypella favacea* (Fr.) Ces. & De Not. como: *Diatrypella favacea*  
*Diatrypella favacea* (Fr.) Ces. & De Not. como: *Diatrypella verrucaeformis*  
*Diatrypella favacea* (Fr.) Ces. & De Not. como: *Diatrypella verruciformis*  
*Diatrypella quercina* (Pers.) Cooke como: *Diatrype quercina*  
*Diatrypella quercina* (Pers.) Cooke como: *Diatrypella quercina*  
*Dichomitus campestris* (Quél.) Domanski & Orlicz como: *Dichomitus campestris*  
*Dichomitus squalens* (P. Karst.) D.A. Reid como: *Dichomitus squalens*  
*Diderma montanum* var. *montanum* (Meyl.) Meyl. como: *Diderma montanum*  
*Didymium nigripes* (Link) Fr. como: *Didymium nigripes*  
*Dimerella lutea* (Dicks.) Trevis. como: *Dimerella lutea*  
*Diplocarpon earlianum* (Ellis & Everh.) F.A. Wolf como: *Marssonia potentillae*  
*Diplocladiella scalaroides* G. Arnaud ex M.B. Ellis como: *Diplocladiella scalaroides*  
*Diplomitoporus flavescens* (Bres.) Domanski como: *Diplomitoporus flavescens*  
*Diploschistes muscorum* (Scop.) R. Sant. como: *Diploschistes muscorum*  
*Diploschistes muscorum* (Scop.) R. Sant. como: *Diploschistes muscourn*  
*Diplosporonema delastrei* (Lacroix) Höhn. ex Petr. como: *Marssonia delastrei*  
*Diplosporonema delastrei* (Lacroix) Höhn. ex Petr. como: *Marssonina*  
*Diplotomma epipolium* (Ach.) Arnold como: *Buellia epipolia*  
*Dirina massiliensis* Durieu & Mont. como: *Dirina massiliensis*  
*Discina ancilis* (Pers.) Sacc. como: *Acetabula aucilis*  
*Discina ancilis* (Pers.) Sacc. como: *Discina perlata*  
*Discina ancilis* (Pers.) Sacc. como: *Gyromitra ancilis*  
*Discina melaleuca* Bres. como: *Gyromitra melaleuca*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Discinella boudieri* (Quél.) Boud. como: *Discinella boudieri*  
*Disciotis venosa* (Pers.) Arnould como: *Disciotis venosa*  
*Disciotis venosa* (Pers.) Arnould como: *Disciotis venosa* f. *radicans*  
*Discocistella grevillei* (Berk.) Svrcek como: *Cistella grevillei*  
*Ditiola peziziformis* (Lév.) D.A. Reid como: *Femsjonia pezizaformis*  
*Dothidea sambuci* (Pers.) Fr. como: *Dothidea sambuci*  
*Duebenia compta* (Sacc.) Nannf. ex B. Hein como: *Duebenia compta*  
*Dumontinia tuberosa* (Bull.) L.M. Kohn como: *Dumontinia tuberosa*  
*Dumontinia tuberosa* (Bull.) L.M. Kohn como: *Sclerotinia tuberosa*  
*Durella communata* Fuckel como: *Durella communata*  
*Durella connivens* (Fr.) Rehm como: *Durella connivens*  
*Echinoderma cedriolens* (Bon) C.E. Hermos. & Jul. Sánchez como: *Echinoderma cedriolens*  
*Eichleriella deglubens* (Berk. & Broome) Lloyd como: *Eichleriella deglubens*  
*Eichleriella kmetii* Bres. como: *Eichleriella kmetii*  
*Elaphocordyceps capitata* (Holmsk.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora como: *Cordyceps capitata*  
*Elaphocordyceps capitata* (Holmsk.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora como: *Elaphocordyceps capitata*  
*Elaphocordyceps ophioglossoides* (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora como: *Cordyceps ophioglossoides*  
*Elaphocordyceps ophioglossoides* (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora como: *Elaphocordyceps ophioglossoides*  
*Elaphomyces aculeatus* Vittad. como: *Elaphomyces aculeatus*  
*Elaphomyces granulatus* Fr. como: *Elaphomyces cervinus*  
*Elaphomyces granulatus* Fr. como: *Elaphomyces granulatus*  
*Elaphomyces granulatus* Fr. como: *Elaphomyces leveillei*  
*Elaphomyces leucosporus* Vittad. como: *Elaphomyces leucosporus*  
*Elaphomyces maculatus* Vittad. como: *Elaphomyces maculatus*  
*Elaphomyces moretii* Vittad. como: *Elaphomyces moretii*  
*Elaphomyces muricatus* Fr. como: *Elaphomyces muricatus*  
*Elaphomyces muricatus* Fr. como: *Elaphomyces variegatus*  
*Elaphomyces mutabilis* Vittad. como: *Elaphomyces mutabilis*  
*Elaphomyces persoonii* Vittad. como: *Elaphomyces persoonii*  
*Encephalographa elisae* A. Massal. como: *Encephalographa elisae*  
*Encoelia furfuracea* (Roth) P. Karst. como: *Encoelia furfuracea*  
*Endocarpon pusillum* Hedw. como: *Endocarpon pusillum*  
*Endococcus propinquus* (Körber) D. Hawksw. como: *Endococcus propinquus*  
*Endogone lactiflua* Berk. como: *Endogone lactiflua*  
*Entodesmium niesslianum* (Rabenh. ex Niessl) L. Holm como: *Entodesmium niesslianum*  
*Entodesmium niesslianum* (Rabenh. ex Niessl) L. Holm como: *Leptosphaeria niessliana*  
*Entoloma aethiops* (Scop.) G. Stev. como: *Entoloma aethiops*  
*Entoloma albomentosum* Noordel. & Hauskn. como: *Entoloma albomentosum*  
*Entoloma aprile* (Britzelm.) Sacc. como: *Entoloma aprile*  
*Entoloma aprile* (Britzelm.) Sacc. como: *Entoloma apilis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Entoloma aprile* (Britzelm.) Sacc. como: *Rhodophyllus aprilis*  
*Entoloma asprellum* (Fr.) Fayod. como: *Entoloma asprellum*  
*Entoloma asprellum* (Fr.) Fayod. como: *Leptonia asprellum*  
*Entoloma asprellum* (Fr.) Fayod. como: *Leptonia asprellus*  
*Entoloma asprellum* (Fr.) Fayod. como: *Rhodophyllus asprellus*  
*Entoloma bloxamii* (Berk. & Broome) Sacc. como: *Entoloma bloxamii*  
*Entoloma bloxamii* (Berk. & Broome) Sacc. como: *Entoloma bloxamii*  
*Entoloma bloxamii* (Berk. & Broome) Sacc. como: *Entoloma madidus*  
*Entoloma bloxamii* (Berk. & Broome) Sacc. como: *Rhodophyllus madidus*  
*Entoloma byssisedum* (Pers.) Donk como: *Entoloma byssisedum*  
*Entoloma caeruleum* (P.D. Orton) Noordel. como: *Entoloma caeruleum*  
*Entoloma caesiocinctum* (Kühner) Noordel. como: *Entoloma caesiocinctum*  
*Entoloma carneogriseum* (Berk. & Broome) Noordel. como: *Entoloma carneogriseum*  
*Entoloma catalaunicum* (Sing.) Noordel. como: *Entoloma catalaunicum*  
*Entoloma cetratum* (Fr.) M.M. Moser como: *Entoloma cetratum*  
*Entoloma cetratum* (Fr.) M.M. Moser como: *Nolanea cetratus*  
*Entoloma cetratum* (Fr.) M.M. Moser como: *Rhodophyllus cetratus*  
*Entoloma chalybaeum* var. *chalybaeum* (Pers.) Noordel. como: *Entoloma chalybaeum*  
*Entoloma chalybeum* var. *lazulinum* (Fr.) Noordel. como: *Entoloma chalybaeum* var. *lazulinum*  
*Entoloma chalybeum* var. *lazulinum* (Fr.) Noordel. como: *Leptonia lazulinus*  
*Entoloma chlorophyllum* Noordel. como: *Entoloma chlorophyllum*  
*Entoloma clandestinum* (Fr.) Noordel. como: *Entoloma clandestinum*  
*Entoloma clypeatum* f. *clypeatum* (L.) P. Kumm. como: *Entoloma clypeatum*  
*Entoloma clypeatum* f. *clypeatum* (L.) P. Kumm. como: *Entoloma clypeatum* var. *clypeatum*  
*Entoloma clypeatum* f. *clypeatum* (L.) P. Kumm. como: *Entoloma clypeatus*  
*Entoloma clypeatum* f. *clypearum* (L.) P. Kumm. como: *Rhodophyllus clypearus*  
*Entoloma conferendum* var. *conferendum* (Britzelm.) Noordel. como: *Entoloma conferendum*  
*Entoloma conferendum* var. *conferendum* (Britzelm.) Noordel. como: *Entoloma conferendum* var. *conferendum*  
*Entoloma conferendum* var. *conferendum* (Britzelm.) Noordel. como: *Entoloma staurosporum*  
*Entoloma conferendum* var. *conferendum* (Britzelm.) Noordel. como: *Nolanea staurosporus*  
*Entoloma conferendum* var. *conferendum* (Britzelm.) Noordel. como: *Rhodophyllus staurosporus*  
*Entoloma conferendum* var. *pusillum* (Velen.) Noordel. como: *Entoloma conferendum*  
*Entoloma corvinum* (Kühner) Noordel. como: *Entoloma corvinum*  
*Entoloma costatum* (Fr.) P. Kumm. como: *Entoloma costatum*  
*Entoloma cruentatum* (Quel.) Noordel como: *Entoloma cruentatum*  
*Entoloma cuboideum* Hesler como: *Entoloma cuboideum*  
*Entoloma cuspidiferum* Noordel. como: *Entoloma cuspidiferum*  
*Entoloma depluens* (Batsch) Hesler como: *Entoloma depluens*  
*Entoloma excentricum* var. *excentricum* Bres. como: *Entoloma excentricum*  
*Entoloma exile* (Fr.) Hesler como: *Entoloma exile*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Entoloma exile*** (Fr.) Hesler como: *Entoloma exile* var. *pyrospilum*
- Entoloma farinasprellum*** Arnolds como: *Entoloma farinasprellum*
- Entoloma formosum*** (Fr.) Noordel. como: *Entoloma formosum*
- Entoloma griseoluridum*** (Kühner) M.M. Moser como: *Entoloma griseoluridum*
- Entoloma griseorugulosum*** Noordel. & Fern. Sas. como: *Entoloma griseorugosum*
- Entoloma hebes*** (Romagn.) Trimbach como: *Entoloma hebes*
- Entoloma hebes*** (Romagn.) Trimbach como: *Entoloma mammosum*
- Entoloma hebes*** (Romagn.) Trimbach como: *Rhodophyllus mammosus*
- Entoloma henrici*** E. Horak & Aeberh. como: *Entoloma henrici*
- Entoloma hirtipes*** (Schumach.) M.M. Moser como: *Entoloma hirtipes*
- Entoloma hirtum*** (Velen.) Noordel. como: *Entoloma hirtum*
- Entoloma ianthinum*** (Romagn. & J. Favre) Noordel. como: *Leptonia ianthinus*
- Entoloma incanum*** (Fr.) Hesler como: *Entoloma incanum*
- Entoloma incanum*** (Fr.) Hesler como: *Leptonia incanus*
- Entoloma incanum*** (Fr.) Hesler como: *Rhodophyllus incanus*
- Entoloma incarnatofuscescens*** (Britzelm.) Noordel. como: *Entoloma incarnatofuscescens*
- Entoloma infula*** var. ***infula*** (Fr.) Noordel. como: *Entoloma infula*
- Entoloma jahnii*** Wölfel & Winterh. como: *Entoloma jahnii*
- Entoloma juncinum*** (Kühner & Romagn.) Noordel. como: *Entoloma juncinum*
- Entoloma lampropus*** (Fr.) Hesler como: *Entoloma lampropus*
- Entoloma lampropus*** (Fr.) Hesler como: *Leptonia lampropus*
- Entoloma lampropus*** (Fr.) Hesler como: *Rhodophyllus lampropus*
- Entoloma lilacinoroseum*** Bon & Guinb. como: *Entoloma lilacinoroseum*
- Entoloma lividoalbum*** (Kühn. & Romagn.) Kubicka. 1975 como: *Entoloma lividoalbum*
- Entoloma lividoalbum*** (Kühn. & Romagn.) Kubicka. 1975 como: *Entoloma lividoalbus*
- Entoloma lividoalbum*** (Kühn. & Romagn.) Kubicka. 1975 como: *Rhodophyllus lividoalbus*
- Entoloma lividocyanulum*** (Kühner) M.M. Moser como: *Entoloma lividocyanulum*
- Entoloma longistriatum*** var. ***longistriatum*** (Peck) Noordel. como: *Entoloma longistriatum*
- Entoloma longistriatum*** var. ***sarcitulum*** (P.D. Orton) Noordel. como: *Entoloma longistriatum*
- Entoloma longistriatum*** var. ***sarcitulum*** (P.D. Orton) Noordel. como: *Rhodophyllus sarcitulus*
- Entoloma longistriatum*** var. ***sarcitulum*** f. ***bisporica*** (P.D. Orton) Noordel. como: *Entoloma longistriatum*
- Entoloma madidum*** (Fr.) Gillet como: *Entoloma madidum*
- Entoloma madidum*** (Fr.) Gillet como: *Entoloma madidus*
- Entoloma mammosum*** (L.) Hesler como: *Nolanea mammosus*
- Entoloma mammosum*** (L.) Hesler como: *Rhodophyllus mammosum*
- Entoloma mougeotii*** var. ***fuscomarginatum*** Noordel. como: *Entoloma mougeotii* var. *fuscomarginatum*
- Entoloma mougeotii*** var. ***mougeotii*** (Fr.) Hesler como: *Entoloma mougeotii*
- Entoloma nausiosme*** Noordel. como: *Entoloma nausiosme*
- Entoloma neglectum*** (Lasch) Arnolds como: *Entoloma neglectum*
- Entoloma niphoides*** Romagn. ex Noordel. como: *Entoloma niphoides*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Entoloma nitens* (Velen.) Noordel. como: *Entoloma nitens*  
*Entoloma nitidum* Quél. como: *Entoloma nitidum*  
*Entoloma nitidum* Quél. como: *Entoloma nitidus*  
*Entoloma noordeloosi* Hauskn. como: *Entoloma noordeloosi*  
*Entoloma ochromicaceum* Noordel. & Liiv como: *Entoloma ochromicaceum*  
*Entoloma olivaceohebes* Noordel. & Hauskn. como: *Entoloma olivaceohebes*  
*Entoloma olorinum* (Romagn. & J. Favre) Noordel. como: *Entoloma olorinum*  
*Entoloma ortonii* Arnolds & Noordel. como: *Entoloma ortonii*  
*Entoloma papillatum* (Bres.) Dennis como: *Entoloma papillatum*  
*Entoloma parasiticum* (Quél.) Kreisel como: *Entoloma parasiticum*  
*Entoloma parkensis* (Fr.) Noordel. como: *Entoloma parkensis*  
*Entoloma percuboideum* Noordel. & Hauskn. como: *Entoloma percuboideum*  
*Entoloma phaeocyathus* Noordel. como: *Entoloma phaeocyathus*  
*Entoloma placidum* (Fr.) Zerova como: *Entoloma placidum*  
*Entoloma placidum* (Fr.) Zerova como: *Leptonia placidus*  
*Entoloma platyphylloides* (Romagn.) Largent como: *Entoloma platyphylloides*  
*Entoloma plebejum* Kalchbr. como: *Entoloma erophilus*  
*Entoloma plebejum* Kalchbr. como: *Entoloma plebejum*  
*Entoloma pleopodium* (Bull.) Noordel. como: *Entoloma incanum*  
*Entoloma pleopodium* (Bull.) Noordel. como: *Entoloma pleopodium*  
*Entoloma poliopus* var. *poliopus* (Romagn.) Noordel. como: *Entoloma poliopus*  
*Entoloma polipus* var. *parvisporigerum* Noordel. como: *Entoloma polipus*  
*Entoloma politum* (Pers.) Donk como: *Entoloma politum*  
*Entoloma porphyrophaeum* (Fr.) P. Karst. como: *Entoloma porphyrophaeum*  
*Entoloma porphyrophaeum* (Fr.) P. Karst. como: *Entoloma porphyrophaeus*  
*Entoloma prunuloides* (Fr.) Quél. como: *Entoloma prunuloides*  
*Entoloma pseudocoelestinum* Arnolds como: *Entoloma pseudocoelestinum*  
*Entoloma pseudoexcentricum* (Romagn.) Zschiesch. como: *Entoloma pseudoexcentricum*  
*Entoloma pseudoturci* Noordel. como: *Entoloma pseudoturci*  
*Entoloma querquedula* (Romagn.) Noordel. como: *Entoloma querquedula*  
*Entoloma reinwaldii* Noordel. & Hauskn. como: *Entoloma reinwaldii*  
*Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. como: *Entoloma nidorosum*  
*Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. como: *Entoloma nidorosus*  
*Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. como: *Entoloma rhodopolium*  
*Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. como: *Entoloma rhodopolium* f. *nidorosum*  
*Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. como: *Entoloma rhodopolium* var. *nidorosum*  
*Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. como: *Entoloma rhodopolius*  
*Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. como: *Rhodophyllus nidorosus*  
*Entoloma rhodopolium* (Fr.) P. Kumm. como: *Rhodophyllus rhodopolius*  
*Entoloma rhombisporum* var. *rhombisporum* (Kühner & Boursier) E. Horak como: *Entoloma rhombisporum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Entoloma rusticoides* (Gillet) Noordel. como: *Entoloma rusticoides*

*Entoloma saccharoilens* (Romagn.) Noordel. como: *Entoloma sachariolens*

*Entoloma scabrosum* (Fr.) Noordel. como: *Entoloma scabrosum*

*Entoloma sericatum* (Britzelm.) Sacc. como: *Entoloma sericatum*

*Entoloma sericellum* (Fr.) P. Kumm. como: *eccilia sericellus*

*Entoloma sericellum* (Fr.) P. Kumm. como: *eccilia sericellus* var. *carneoalbus*

*Entoloma sericellum* (Fr.) P. Kumm. como: *Entoloma sericellum*

*Entoloma sericellum* (Fr.) P. Kumm. como: *Rhodophyllus sericellus*

*Entoloma sericeoides* (J.E. Lange) Noordel. como: *Entoloma sericeoides*

*Entoloma sericeum* var. *cinereo-opacum* Noordel. como: *Entoloma sericeum*

*Entoloma sericeum* var. *cinereo-opacum* Noordel. como: *Entoloma sericeum* var. *cinereoopacum*

*Entoloma sericeum* var. *cinereo-opacum* Noordel. como: *Entoloma sericeum* var. *cinereo-opacum*

*Entoloma sericeum* var. *sericeum* (Bull.) Quél. como: *Entoloma sericeum*

*Entoloma serrulatum* (Fr.) Hesler1967 como: *Entoloma serrulatum*

*Entoloma serrulatum* (Fr.) Hesler1967 como: *Leptonia serrulatus*

*Entoloma sinuatum* (Bull.) P. Kumm. como: *Entoloma lividum*

*Entoloma sinuatum* (Bull.) P. Kumm. como: *Entoloma lividus*

*Entoloma sinuatum* (Bull.) P. Kumm. como: *Entoloma sinuatum*

*Entoloma sinuatum* (Bull.) P. Kumm. como: *Rhodophyllus lividus*

*Entoloma sodale* Kühner & Romagn. ex Noordel. como: *Entoloma sodale*

*Entoloma testaceum* var. *testaceum* (Bres.) Noordel. como: *Entoloma testaceum* var. *testaceum*

*Entoloma transvenosum* Noordel. como: *Entoloma transvenosum*

*Entoloma turbidum* (Fr.) Quél. como: *Entoloma turbidum*

*Entoloma turbidum* (Fr.) Quél. como: *Entoloma turbidum* var. *turbidum*

*Entoloma turci* (Bres.) M.M. Moser como: *Entoloma turci*

*Entoloma turci* (Bres.) M.M. Moser como: *Leptonia turci*

*Entoloma undatum* (Fr.) M.M. Moser como: *Entoloma undatum*

*Entoloma undulatosporum* Arnolds & Noordel. como: *Entoloma undulatosporum*

*Entoloma vernum* S. Lundell como: *Entoloma vernum*

*Entoloma vernum* S. Lundell como: *Entoloma vernus*

*Entoloma vernum* S. Lundell como: *Rhodophyllus vernus*

*Entoloma versatile* (Gillet) M.M. Moser como: *Entoloma versatile*.

*Entoloma xanthochroum* (P.D. Orton) Noordel. como: *Entoloma xanthochroum*

*Entomophthora muscae* (Cohn) Fresen. como: *Entomophthora muscae*

*Entyloma calendulae* (Oudem.) de Bary como: *Entyloma calendulae*

*Epicoccum neglectum* Desm. como: *Epicoccum neglectum*

*Epicoccum nigrum* Link como: *Epicoccum nigrum*

*Epicoccum nigrum* Link como: *Epicoccum purpurascens*

*Epicoccum nigrum* Link como: *Epicoccum vulgare*

*Eriopezia caesia* (Pers.) Rehm como: *Eriopeziza caesia*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Erysiphe betae* (Vanha) Weltzien como: *Erysiphe polygoni*  
*Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Link como: *Erysiphe lamprocarpa*  
*Erysiphe sordida* L. Junell como: *Erysiphe sordida*  
*Erysiphe trifolii* var. *trifolii* Grév. como: *Erysiphe martii*  
*Erysiphe ulmariae* Pers. ex Desm. como: *Erysiphe ulmariae*  
*Erysiphe urticae* (Wallr.) S. Blumer como: *Erysiphe urticae*  
*Erythricium laetum* (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam como: *Erythricium laetum*  
*Euepixylon udum* (Pers.) Læssøe & Spooner como: *Euepixylon udum*  
*Eutryblidiella hysterina* (Dufour) Petr. como: *Eutryblidiella hysterina*  
*Eutypa flavovirens* (Pers.) Tul. & C. Tul. como: *Eutypa flavovirens*  
*Eutypa lata* (Pers.) Tul. & C. Tul. como: *Eutypa lata*  
*Eutypa lata* (Pers.) Tul. & C. Tul. como: *Eutypa lata* var. *lata*  
*Eutypa maura* (Fr.) Sacc. como: *Eutypa acharii*  
*Eutypa quercicola* Rappaz como: *Eutypa quercina*  
*Eutypa scabrosa* (Bull.) Auersw. como: *Eutypa scabrosa*  
*Eutypa spinosa* (Pers.) Tul. & C. Tul. como: *Eutypa spinosa*  
*Eutypella prunastri* (Pers.) Sacc. como: *Eutypella prunastri*  
*Eutypella quaternata* (Pers.) Rappaz como: *Quaternaria quaternata*  
*Exidia albida* (Huds.) Bref. como: *Exidia albida*  
*Exidia glandulosa* (Bull.:Fr.) Fr. como: *Exidia glandulosa*  
*Exidia nucleata* (Schwein.) Burt como: *Exidia nucleata*  
*Exidia nucleata* (Schwein.) Burt como: *Myxarium nucleatum*  
*Exidia recisa* (Ditmar) Fr. como: *Exidia recisa*  
*Exidia repanda* Fr. como: *Exidia repanda*  
*Exidia saccharina* Fr. como: *Exidia saccharina*  
*Exidia thuretiana* (Lev.) Fr. como: *Exidia thuretiana*  
*Exidia truncata* Fr. como: *Exidia truncata*  
*Exidiopsis calcea* (Pers.) K. Wells como: *Exidiopsis calcea*  
*Exidiopsis calcea* (Pers.) K. Wells como: *Sebacina calcea*  
*Exidiopsis effusa* Bref. como: *Exidiopsis effusa*  
*Faerberia carbonaria* (Alb. & Schwein.) Pouzar como: *Faerberia carbonaria*  
*Farlowiella carmichaeliana* (Berk.) Sacc. como: *Farlowiella carmichaeliana*  
*Farnoldia jurana* (Schaer.) Hertel como: *Farnoldia jurana*  
*Favolus europaeus* Fr. como: *Favolus europaeus*  
*Fibroporia vaillantii* (DC.) Parmasto como: *Poria vaporaria*  
*Fibulomyces mutabilis* (Bres.) Jülich como: *Fibulomyces mutabilis*  
*Filoboletus gracilis* (Klotzsch ex Berk.) Singer como: *Leucoporus brumalis* f. *gracilis*  
*Fistulina hepatica* (Schaeff.) With. como: *Fistulina hepatica*  
*Flabellospora acuminata* Descals como: *flabellospora acuminata*  
*Flagelloscypha minutissima* (Burt.) Donk como: *Flagelloscypha minutissima*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Flammulaster carpophilus* var. *carpophilus* (Fr.) Earle como: *Flammulaster carpophilus*

*Flammulaster carpophilus* var. *subincarnatus* (Joss. & Kühner) Vellinga como: *Flammulaster subincarnata*

*Flammulaster carpophilus* var. *subincarnatus* (Joss. & Kühner) Vellinga como: *Naucoria subincarnata*

*Flammulaster granulosus* (J.E. Lange) Watling como: *Flammulaster granulosa*

*Flammulaster granulosus* (J.E. Lange) Watling como: *Flammulaster granulosus*

*Flammulaster limulatus* var. *limulatus* (Fr.) Watling como: *Flocculina limulata*

*Flammulina fennae* Bas como: *Flammulina fennae*

*Flammulina velutipes* var. *velutipes* (Curtis) Singer como: *Collybia velutipes*

*Flammulina velutipes* var. *velutipes* (Curtis) Singer como: *Colonectria velutipes*

*Flammulina velutipes* var. *velutipes* (Curtis) Singer como: *Flammulina velutipes*

*Flaviporus brownii* (Humb.) Donk como: *Flaviporus brownii*

*Flavoparmelia caperata* (L.) Hale como: *Parmelia caperata*

*Flavoscypha cantharella* (Fr) Harmaja. 1974 como: *Otidea concinna*

*Floccularia luteovirens* (Alb. & Schwein.) Pouzar como: *Tricholoma luteovirens*

*Fomes fomentarius* (L.) J.J. Kickx como: *Fomes fomentarius*

*Fomes fomentarius* (L.) J.J. Kickx como: *Polyporus fomentarius*

*Fomes fomentarius* (L.) J.J. Kickx como: *Ungulina fomentaria*

*Fomes fulvus* (Scop.) Gillet como: *Phellinus fulvus*

*Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst. como: *Fomitopsis pinicola*

*Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst. como: *Ungulina marginata*

*Fontanospora eccentrica* (R.H. Petersen) Dyko como: *Tricladium eccentricum*

*Fuligo candida* Pers. como: *Fuligo septica*

*Fuligo cinerea* (Schwein.) Morgan como: *Fuligo cinerea*

*Fuligo septica* (Linneo) Weber como: *Fuligo septica*

*Fuligo septica* (Linneo) Weber como: *Fuligo septica* var. *septica*

*Galactinia succosella* (Le Gal & Romagn.) M.M. Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich como: *Galactinia succosella*

*Galerina atkinsoniana* A.H. Sm. como: *Galerina atkinsoniana*

*Galerina cedretorum* var. *bispora* A.H. Sm. & Singer como: *Galerina cedretorum*

*Galerina cedretorum* var. *bispora* A.H. Sm. & Singer como: *Galerina cedretorum* var. *bispora*

*Galerina cinctula* P. D. Orton como: *Galerina cinctula*

*Galerina clavata* (Velen.) Kühner como: *Galerina clavata*

*Galerina clavus* Romagn. como: *Galerina clavus*

*Galerina fallax* A.H. Sm. & Singer como: *Galerina fallax*

*Galerina graminea* (Velen.) Kühner como: *Galerina embolus*

*Galerina graminea* (Velen.) Kühner como: *Galerina laevis*

*Galerina heimansii* Reijnders como: *Galerina heimansii*

*Galerina heterocystis* (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer como: *Galerina heterocystis*

*Galerina hypnorum* (Schrank) Kühner como: *Galerina hypnorum*

*Galerina karstenii* A.H. Sm. & Singer como: *Galerina karstenii*

*Galerina laricicola* Bon como: *Galerina laricicola*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Galerina marginata** (Batsch) Kühner como: *Galera marginata*  
**Galerina marginata** (Batsch) Kühner como: *Galerina autumnalis*  
**Galerina marginata** (Batsch) Kühner como: *Galerina marginata*  
**Galerina mniophila** (Lasch) Kühner como: *Galerina mniophila*  
**Galerina nana** (Petri) Kühner como: *Galerina nana*  
**Galerina paludosa** (Fr.) Kühner como: *Galera paludosa*  
**Galerina paludosa** (Fr.) Kühner como: *Galerina paludosa*  
**Galerina pseudocamerina** Singer como: *Galerina pseudocamerina*  
**Galerina pseudomniophila** Kühner como: *Galerina pseudomniophila*  
**Galerina pumila** Pers.) M. Lange como: *Galera mycenopsis*  
**Galerina pumila** Pers.) M. Lange como: *Galerina pumila*  
**Galerina salicicola** P. D. Orton como: *Pholiota salicicola*  
**Galerina sideroides** (Bull.) Kühner como: *Galera sideroides*  
**Galerina sphagnorum** (Pers.) Kühner como: *Galera sphagnorum*  
**Galerina stylifera** (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer como: *Galerina stylifera*  
**Galerina tibiicystis** (G.F. Atk.) Kühner como: *Galerina tibiicystis*  
**Galerina uncialis** (Britzelm.) Kühner como: *Galerina uncialis*  
**Galerina vittiformis** (Fr.) Earle como: *Galera rubiginosa*  
**Galerina vittiformis** (Fr.) Earle como: *Galerina vittiformis*  
**Galerina vittiformis** (Fr.) Earle como: *Galerina vittiformis* var. *vittiformis*  
**Gamundia leucophylla** Sydowia 36: 16 como: *Fayodia leucophylla*  
**Ganoderma adpersum** (Schulzer) Donk como: *Ganoderma adpersum*  
**Ganoderma applanatum** (Pers.) Pat. como: *Ganoderma applanatum*  
**Ganoderma australe** (Fr.) Pat. como: *Ganoderma adpersum*  
**Ganoderma australe** (Fr.) Pat. como: *Ganoderma australe*  
**Ganoderma cupreolaccatum** (Kalchbr.) Z. Igmándy como: *Ganoderma laccatum*  
**Ganoderma lucidum** (Curtis) P. Karst. como: *Ganoderma laccatum*  
**Ganoderma lucidum** (Curtis) P. Karst. como: *Ganoderma lucidum*  
**Ganoderma lucidum** (Curtis) P. Karst. como: *Ganoderma pfeifferi*  
**Ganoderma lucidum** (Curtis) P. Karst. como: *Polyporus lucidus*  
**Ganoderma pfeifferi** Bres. como: *Ganoderma pfeifferi*  
**Ganoderma resinaceum** Boud. como: *Ganoderma resinaceum*  
**Ganoderma valesiacum** Boud. como: *Ganoderma valesiacum*  
**Gautieria mexicana** (E. Fisch.) Zeller & C.W. Dodge como: *Gautieria mexicana*  
**Gautieria othii** Trog. como: *Gautieria othii*  
**Geastrum campestre** Morgan como: *Geastrum campestre*  
**Geastrum coronatum** Pers. como: *Geastrum coronatum*  
**Geastrum fimbriatum** Fr. como: *Geaster fimbriatum*  
**Geastrum fimbriatum** Fr. como: *Geastrum fimbriatum*  
**Geastrum fimbriatum** Fr. como: *Geastrum sessile*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Geastrum floriforme* Vittad. como: *Geastrum floriforme*  
*Geastrum fornicatum* (Huds.) Hook. como: *Geastrum fornicatum*  
*Geastrum lageniforme* Vittad. como: *Geastrum lageniforme*  
*Geastrum melanocephalum* (Czern.) V.J. Stanek como: *Geastrum melanocephalum*  
*Geastrum pectinatum* Pers. como: *Geastrum pectinatum*  
*Geastrum quadrifidum* DC. ex Pers. como: *Geastrum quadrifidum*  
*Geastrum rufescens* Pers. como: *Geaster rufescens*  
*Geastrum rufescens* Pers. como: *Geaster vulgatum*  
*Geastrum rufescens* Pers. como: *Geastrum rufescens*  
*Geastrum rufescens* Pers. como: *Geastrum vulgatum*  
*Geastrum schmidelii* Vittad. como: *Geaster nanum*  
*Geastrum triplex* Jungh. como: *Geaster triplex*  
*Geastrum triplex* Jungh. como: *Geastrum triplex*  
*Genea hispidula* Berk. ex Tul. como: *Genea hispidula*  
*Genea lespiaultii* Corda como: *Genea lespiaultii*  
*Genea verrucosa* Vittad. como: *Genea verrucosa*  
*Geoglossum atropurpureum* (Batsch) Pers. como: *Geoglossum atropurpureum*  
*Geoglossum atropurpureum* (Batsch) Pers. como: *Thuemenidium atropurpureum*  
*Geoglossum cookeanum* Nannf. como: *Geoglossum cookeanum*  
*Geoglossum fallax* E.J. Durand como: *Geoglossum fallax*  
*Geoglossum glutinosum* Pers. como: *Geoglossum glutinosum*  
*Geoglossum nigritum* (Fr.) Cooke como: *Geoglossum nigritum*  
*Geoglossum umbratile* Sacc. como: *Geoglossum umbratile*  
*Geopora arenicola* (Lév.) Kers como: *Geopora arenicola*  
*Geopora arenosa* Fuckel) S. Ahmad como: *Geopora arenicola*  
*Geopora arenosa* Fuckel) S. Ahmad como: *Geopora arenosa*  
*Geopora cervina* (Velen.) T. Schumach. como: *Geopora cervina*  
*Geopora sumneriana* (Cooke) M. Torre como: *Geopora sumneriana*  
*Geopora sumneriana* (Cooke) M. Torre como: *Sepultaria sumneri*  
*Geopora sumneriana* (Cooke) M. Torre como: *Sepultaria sumneriana*  
*Geopora tenuis* (Fuckel) T. Schumach. como: *Geopora tenuis*  
*Geopyxis carbonaria* (Alb. & Schwein.) Sacc. como: *Geopyxis carbonaria*  
*Geopyxis majalis* (Fr.) Sacc. como: *Geopyxis majalis*  
*Gerronema nitriolens* (J. Favre) Clémençon como: *Gerronema nitriolens*  
*Globulicium hiemale* (Laurila) Hjortstam como: *Globulicium hiemale*  
*Gloeocystidiellum leucoxanthum* (Bres.) Boidin como: *Gloeocystidiellum leucoxanthum*  
*Gloeocystidiellum luridum* (Bres.) Boidin como: *Gloeocystidiellum luridum*  
*Gloeocystidiellum porosum* (Berk. & M.A. Curtis) Donk como: *Gloeocystidiellum porosum*  
*Gloeophyllum abietinum* (Bull.) P. Karst. como: *Gloeophyllum abietinum*  
*Gloeophyllum abietinum* (Bull.) P. Karst. como: *Lenzites abietinus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Gloeophyllum odoratum* (Wulfen) Imazeki como: *Trametes odorata*  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen) P. Karst. como: *Gloeophyllum sepiarium*  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen) P. Karst. como: *Lenzites sepiaria*  
*Gloeophyllum trabeum* (Pers.) Murrill como: *Gloeophyllum trabeum*  
*Gloeophyllum trabeum* (Pers.) Murrill como: *Trametes trabea*  
*Gloeoporus pannocinctus* (Romell) J. Erikss. como: *Ceriporiopsis pannocincta*  
*Gloeoporus pannocinctus* (Romell) J. Erikss. como: *Gloeoporus pannocinctus*  
*Gloeoporus taxicola* (Pers.) Gilb. & Ryvarden como: *Gloeoporus taxicola*  
*Gloeoporus taxicola* (Pers.) Gilb. & Ryvarden como: *Meruliodopsis taxicola*  
*Gloiothele citrina* (Pers.) Ginn & G.W. Freeman como: *Vesiculomyces citrinus*  
*Gloiothele lactescens* (Berk.) Hjortstam como: *Gloiothele lactescens*  
*Glomus macrocarpus* Tul. & C. Tul. como: *Glomus macrocarpus*  
*Glomus microcarpus* Tul. & C. Tul. como: *Glomus microcarpus*  
*Gloniopsis praelonga* (Schwein.) Underw. & Earle como: *Gloniopsis praelonga*  
*Glyphium elatum* (Grev.) H. Zogg como: *Glyphium elatum*  
*Gnomonia cerastis* (Riess) Ces. & De Not. como: *Gnomonia cerastis*  
*Gnomonia leptostyla* (Fr.) Ces. & De Not. como: *Marssonina juglandis*  
*Gnomonia setacea* (Pers.) Ces. & De Not. como: *Gnomonia setacea*  
*Gnomoniella tubiformis* (Tode) Sacc. como: *Gnomoniella tubaeformis*  
*Gomphidius glutinosus* (Schaeff.) Fr. como: *Gomphidius glutinosus*  
*Gomphidius maculatus* (Scop.) Fr. como: *Gomphidius maculatus*  
*Gomphidius maculatus* (Scop.) Fr. como: *Gomphidius maculatus* var. *gracilis*  
*Gomphidius roseus* (Fr.) Fr. como: *Gomphidius roseus*  
*Gomphidius viscidus* Gomphidius viscidus como: *Gomphidius viscidus*  
*Gomphus clavatus* (Pers.) Gray como: *Craterellus clavatus*  
*Gomphus clavatus* (Pers.) Gray como: *Gomphus clavatus*  
*Gomphus clavatus* (Pers.) Gray como: *Neurophillum clavatum*  
*Granulobasidium vellereum* (Ellis & Cragin) Jülich como: *Hypochnicium vellereum*  
*Graphiopsis chlorocephala* Trail como: *Cladosporium paeoniae*  
*Graphis elegans* (Borrer ex Sm.) Ach como: *Graphis elegans*  
*Graphis scripta* (L.) Ach. como: *Graphis scripta*  
*Grifola frondosa* (Dicks.) Gray como: *Grifola frondosa*  
*Grifola frondosa* (Dicks.) Gray como: *Polyporus frondosus*  
*Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. como: *Guepinia helvelloides*  
*Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. como: *Guepinia rufa*  
*Guepiniopsis buccina* (Pers.) L.L. Kenn. como: *Guepiniopsis buccina*  
*Guepiniopsis buccina* (Pers.) L.L. Kenn. como: *Guepiniopsis merulinus*  
*Guepiniopsis buccina* (Pers.) L.L. Kenn. como: *Guepinopsis merulinus*  
*Gyalecta jenensis* (Batsch) Zahlbr. como: *Gyalecta jenensis*  
*Gyalecta leucaspis* (Kremp. ex A. Massal.) Zahlbr. como: *Gyalecta leucaspis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Gymnopilus decipiens* (W.G. Sm.) P.D. Orton como: *Gymnopilus decipiens*

*Gymnopilus junonius* (Fr.) P.D. Orton como: *Gymnopilus junonius*

*Gymnopilus junonius* (Fr.) P.D. Orton como: *Gymnopilus spectabilis*

*Gymnopilus junonius* (Fr.) P.D. Orton como: *Pholiota spectabilis*

*Gymnopilus microsporus* (Singer) Singer como: *Gymnopilus microsporus*

*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill como: *Gymnopilus penetrans*

*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill como: *Gymnopilus penetrans* var. *hybridus*

*Gymnopilus picreus* (Pers.) P. Karst. como: *Gymnopilus picreus*

*Gymnopilus sapineus* (Fr.) Murrill como: *Gymnopilus penetrans*

*Gymnopilus stabilis* (Weinm.) Kühner & Romagn. como: *Gymnopilus stabilis*

*Gymnopus acervatus* (Fr.) Murrill como: *Collybia acervata*

*Gymnopus acervatus* (Fr.) Murrill como: *Gymnopus acervatus*

*Gymnopus acervatus* (Fr.) Murrill como: *Marasmius acervatus*

*Gymnopus aquosus* (Bull.) Antonín & Noordel. como: *Collybia aquosa*

*Gymnopus aquosus* (Bull.) Antonín & Noordel. como: *Collybia dryophila*

*Gymnopus aquosus* (Bull.) Antonín & Noordel. como: *Gymnopus aquosus*

*Gymnopus aquosus* (Bull.) Antonín & Noordel. como: *Marasmius dryophilus* var. *oedipus*

*Gymnopus confluens* (Pers.) Antonín como: *Collybia confluens*

*Gymnopus confluens* (Pers.) Antonín como: *Gymnopus confluens*

*Gymnopus confluens* (Pers.) Antonín como: *Marasmius confluens*

*Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill como: *Collybia dryophila*

*Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill como: *Gymnopus dryophilus*

*Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill como: *Marasmius dryophilus*

*Gymnopus erythropus* (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Collybia erythropus*

*Gymnopus erythropus* (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Collybia kuehneriana*

*Gymnopus erythropus* (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Collybia marasmoides*

*Gymnopus erythropus* (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Marasmius bresadolae*

*Gymnopus erythropus* (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Marasmius erythropus*

*Gymnopus fuscopurpureus* (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Collybia obscura*

*Gymnopus fuscopurpureus* (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Marasmius fuscopurpureus*

*Gymnopus fusipes* (Bull.) Gray como: *Collybia fusipes*

*Gymnopus fusipes* (Bull.) Gray como: *Collybia maculata*

*Gymnopus fusipes* (Bull.) Gray como: *Gymnopus fusipes*

*Gymnopus hariolorum* (Bull.) Antonín como: *Collybia hariolorum*

*Gymnopus impudicus* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Collybia impudica*

*Gymnopus impudicus* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Gymnopus impudicus*

*Gymnopus impudicus* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Marasmius impudicus*

*Gymnopus luxurians* (Peck) Murrill como: *Gymnopus luxurians*

*Gymnopus ocior* (Pers.) Antonín & Noordel. como: *Collybia dryophila*

*Gymnopus ocior* (Pers.) Antonín & Noordel. como: *Collybia succinea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Gymnopus ocior*** (Pers.) Antonín & Noordel. como: *Gymnopus ocior*  
***Gymnopus ocior*** (Pers.) Antonín & Noordel. como: *Marasmius dryophilus* var. *funicularis*  
***Gymnopus perforans*** (Hoffm.) Antonín & Noordel., como: *Marasmius perforans*  
***Gymnopus perforans*** (Hoffm.) Antonín & Noordel., como: *Micromphale perforans*  
***Gymnopus peronatus*** (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. como: *Collybia peronata*  
***Gymnopus peronatus*** (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. como: *Gymnopus peronata*  
***Gymnopus peronatus*** (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. como: *Gymnopus peronatus*  
***Gymnopus peronatus*** (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. como: *Marasmius peronatus*  
***Gymnopus peronatus*** (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. como: *Marasmius urens*  
***Gymnopus quercophilus*** (Pouzar) Antonín & Noordel. como: *Marasmius quercophilus*  
***Gymnopus quercophilus*** (Pouzar) Antonín & Noordel. como: *Marasmius splachnoides*  
***Gymnosporangium clavariiforme*** (Wulfen) DC. como: *Gymnosporangium clavariiforme*  
***Gymnosporangium clavariiforme*** (Wulfen) DC. como: *Roestelia lacerata*  
***Gymnosporangium confusum*** Plowr. como: *Gymnosporangium confusum*  
***Gymnosporangium sabinae*** (Dicks.) G. Winter como: *Gymnosporangium sabinae*  
***Gymnosporangium tremelloides*** R. Hartig como: *Gymnosporangium tremelloides*  
***Gyrodon lividus*** (Bull.) Fr. como: *Gyrodon lividus*  
***Gyromitra esculenta*** (Pers.) Fr. como: *Gyromitra esculenta*  
***Gyromitra esculenta*** (Pers.) Fr. como: *Physomitra esculenta*  
***Gyromitra infula*** (Schaeff.) Quél. como: *Gyromitra infula*  
***Gyromitra infula*** (Schaeff.) Quél. como: *Physomitra infula*  
***Gyroporus castaneus*** (Bull.) Quél. como: *Gyroporus castaneus*  
***Gyroporus cyanescens*** (Bull.) Quél. como: *Boletus cyanescens*  
***Gyroporus cyanescens*** (Bull.) Quél. como: *Gyroporus cyanescens*  
***Habrostictis rubra*** Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 249 como: *Habrostictis rubra*  
***Hadrotrichum populi*** (Sacc.) Jenkins como: *Hadrotrichum populi*  
***Hamatocanthoscypha laricionis*** (Velen.) Svrcek. como: *Hamatocanthoscypha laricionis*  
***Hamatocanthoscypha uncinata*** (W. Phill.) Huhtinen como: *Hamatocanthoscypha uncinata*  
***Hapalopilus nidulans*** (Fr.) P. Karst. como: *Hapalopilus nidulans*  
***Hapalopilus nidulans*** (Fr.) P. Karst. como: *Hapalopilus rutilans*  
***Hapalopilus nidulans*** (Fr.) P. Karst. como: *Phaeolus rutilans*  
***Hapalopilus nidulans*** (Fr.) P. Karst. como: *Polyporus nidulans*  
***Hapalopilus rutilans*** (Pers.) P. Karst. como: *Hapalopilus rutilans*  
***Hapalopilus rutilans*** (Pers.) P. Karst. como: *Phaeolus rutilans*  
***Harknessia spermatoidea*** R. Galán, G. Moreno & B. Sutton como: *Harknessia spermatoidea*  
***Hebeloma ammophilum*** Bohus como: *Hebeloma ammophilum*  
***Hebeloma anthracophilum*** Maire como: *Hebeloma anthracophilum*  
***Hebeloma birrus*** (Fr.) Gillet como: *Hebeloma birrus*  
***Hebeloma birrus*** (Fr.) Gillet como: *Hebeloma pumilum*  
***Hebeloma birrus*** (Fr.) Gillet como: *Hebeloma pusillum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Hebeloma cavipes* Huijsman como: *Hebeloma lutense*  
*Hebeloma cistophilum* Maire como: *Hebeloma cistophilum*  
*Hebeloma claviceps* (Fr.) Quél. como: *Hebeloma claviceps*  
*Hebeloma clavulipes* Romagn. como: *Hebeloma clavulipes*  
*Hebeloma collariatum* Bruchet como: *Hebeloma collariatum*  
*Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Quél. como: *Hebeloma crustuliniforme*  
*Hebeloma dunense* L. Corb. & R. Heim como: *Hebeloma dunense*  
*Hebeloma dunense* L. Corb. & R. Heim como: *Indusiata dunense*  
*Hebeloma elatum* (Batsch) Sacc. como: *Hebeloma elatum*  
*Hebeloma fastibile* (Pers.) P. Kumm. como: *Hebeloma fastibile*  
*Hebeloma fusipes* Bres. como: *Hebeloma fusipes*  
*Hebeloma hiemale* Bres. como: *Hebeloma hiemale*  
*Hebeloma laterinum* (Batsch) Vesterh. como: *Hebeloma birrum*  
*Hebeloma laterinum* (Batsch) Vesterh. como: *Hebeloma edurum*  
*Hebeloma laterinum* (Batsch) Vesterh. como: *Hebeloma laterinum*  
*Hebeloma leucosarx* P.D. Orton como: *Hebeloma leucosarx*  
*Hebeloma leucosarx* P.D. Orton como: *Hebeloma velutipes*  
*Hebeloma longicaudum* (Pers.) P. Kumm. como: *Denudata longicaudum*  
*Hebeloma longicaudum* (Pers.) P. Kumm. como: *Hebeloma longicaudum*  
*Hebeloma magnimamma* (Fr.) P. Karst. como: *Hebeloma magnimamma*  
*Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Quél. como: *Hebeloma clavulipes*  
*Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Quél. como: *Hebeloma mesophaeum*  
*Hebeloma nigellum* Bruchet como: *Hebeloma nigellum*  
*Hebeloma pallidoluctuosum* Gröger & Zschiesch. como: *Hebeloma pallidoluctuosum*  
*Hebeloma populinum* Romagn. como: *Hebeloma populinum*  
*Hebeloma porphyrosporum* Maire como: *Hebeloma porphyrosporum*  
*Hebeloma psammophilum* Bon como: *Hebeloma psammophilum*  
*Hebeloma radicosum* (Bull.) Ricken como: *Hebeloma radicosum*  
*Hebeloma sacchariolens* Quél. como: *Hebeloma pallidoluctuosum*  
*Hebeloma sacchariolens* Quél. como: *Hebeloma sacchariolens*  
*Hebeloma sarcophyllum* (Peck) Sacc. como: *Hebeloma sarcophyllum*  
*Hebeloma sinapizans* (Fr.) Sacc. como: *Hebeloma sinapizans*  
*Hebeloma subsaponaceum* P. Karst. como: *Hebeloma subsaponaceum*  
*Hebeloma testaceum* (Batsch : Fr.) Quél. como: *Hebeloma testaceum*  
*Hebeloma theobrominum* Quadr. como: *Hebeloma theobrominum*  
*Hebeloma theobrominum* Quadr. como: *Hebeloma truncatum*  
*Hebeloma vaccinum* Romagn. como: *Hebeloma vaccinum*  
*Hebeloma vaccinum* var. *cephalotum* Enderle & Vesterh. como: *Hebeloma vaccinum*  
*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk como: *Helicobasidium brebisonii*  
*Helicogloea farinacea* (Höhn.) D.P. Rogers como: *Saccoblastia farinacea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Heliscella stellata* (Ingold & V.J. Cox) Marvanová como: *Clavatospora stellata*  
*Helminthosphaeria clavariarum* (Desm.) Fuckel como: *Helminthosphaeria clavariarum*  
*Helminthosphaeria clavariarum* (Desm.) Fuckel como: *Helminthosporium clavariarum*  
*Heletium tenuiculum* (P. Karst.) P. Karst. como: *Heletium tenuiculum*  
*Helvella acetabulum* (L.) Quél. como: *Acetabula vulgaris*  
*Helvella acetabulum* (L.) Quél. como: *Helvella acetabulum*  
*Helvella acetabulum* (L.) Quél. como: *Helvella vulgaris*  
*Helvella acetabulum* (L.) Quél. como: *Paxina acetabulum*  
*Helvella albipes* Fuckel como: *Helvella albipes*  
*Helvella atra* J. König como: *Helvella atra*  
*Helvella atra* J. König como: *Leptopodia atra*  
*Helvella costifera* Nannf. como: *Helvella costifera*  
*Helvella crispa* (Scop.) Fr. como: *Helvella crispa*  
*Helvella crispa* var. *pityophyla* (Boud.) Donadini, como: *Helvella crispa*  
*Helvella crispa* var. *pityophyla* (Boud.) Donadini, como: *Helvella crispa* var. *pityophyla*  
*Helvella crispa* var. *pityophyla* (Boud.) Donadini, como: *Helvella pithiophylla*  
*Helvella dissingii* Korf como: *Cyathipodia villosa*  
*Helvella dissingii* Korf como: *Helvella dissingii*  
*Helvella dissingii* Korf como: *Helvella villosa*  
*Helvella elastica* Bull. como: *Helvella elastica*  
*Helvella elastica* Bull. como: *Leptopodia elastica*  
*Helvella ephippium* év. como: *Helvella ephippium*  
*Helvella ephippium* év. como: *Leptopodia ephippium*  
*Helvella fusca* Gillet como: *Helvella fusca*  
*Helvella helvellula* (Durieu & Mont.) Dissing como: *Helvella helvellula*  
*Helvella juniperi* M. Filippa & Baiano como: *Helvella juniperi*  
*Helvella lactea* Boud. como: *Helvella lactea*  
*Helvella lacunosa* Afzel. como: *Helvella lacunosa*  
*Helvella lacunosa* Afzel. como: *Helvella lacunosa* var. *sulcata*  
*Helvella lacunosa* Afzel. como: *Helvella sulcata*  
*Helvella lacunosa* f. *alba* Dähncke como: *Helvella lacunosa* f. *alba*  
*Helvella latispora* Boud. como: *Helvella stevensii*  
*Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf como: *Acetabula leucomelas*  
*Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf como: *Helvella leucomelaena*  
*Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf como: *Paxina leucomelas*  
*Helvella leucopus* Pers. como: *Helvella leucopus*  
*Helvella leucopus* Pers. como: *Helvella sulcata* var. *leucopus*  
*Helvella macropus* (Pers.) P. Karst como: *Cyathipodia macropus*  
*Helvella macropus* (Pers.) P. Karst como: *Helvella macropus*  
*Helvella macropus* (Pers.) P. Karst como: *Macropodia macropus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Helvella macropus* (Pers.) P. Karst como: *Macroscyphus macropus*  
*Helvella monachella* (Scop.) Fr. como: *Helvella monachella*  
*Helvella monachella* (Scop.) Fr. como: *Helvella pezizoides*  
*Helvella pezizoides* Afzel. como: *Helvella pezizoides*  
*Helvella phlebophora* Pat. & Doass como: *Helvella phlebophora*  
*Helvella phlebophora* Pat. & Doass como: *Helvella queletiana*  
*Helvella queletii* Bres. como: *Helvella queletii*  
*Helvella solitaria* P. Karst. como: *Helvella solitaria*  
*Helvella spadicea* Schaeff. como: *Helvella spadicea*  
*Helvella sulcata* var. *cinerea* (Afzel.) Bres. como: *Helvella sulcata*  
*Hemimycena cephalotricha* (Joss. ex Redhead) Singer como: *Hemimycena cephalotricha*  
*Hemimycena cucullata* (Pers.) Singer como: *Hemimycena cucullata*  
*Hemimycena delectabilis* var. *paucicystidiata* Gulden & K.M. Jenssen como: *Hemimycena delectabilis*  
*Hemimycena epichloë* (Kühner) Singer como: *Hemimycena epichloë*  
*Hemimycena gracilis* (Quél.) Singer como: *Delicatula gracilis*  
*Hemimycena hirsuta* (Tode) Singer como: *Hemimycena crispula*  
*Hemimycena lactea* (Pers.) Singer como: *Hemimycena lactea*  
*Hemimycena lactea* (Pers.) Singer como: *Mycena lactea*  
*Hemimycena lactea* f. *minor* (Kühner) Courtec. como: *Mycena lactea*  
*Hemimycena mairei* (M.E. Gilbert) Singer como: *Hemimycena mairei*  
*Hemimycena mauretanica* (Maire) Singer como: *Hemimycena mauretanica*  
*Hemimycena pithyophila* Malençon ex A. Ortega & Esteve-Rav. como: *Hemimycena pithyophila*  
*Hemimycena tortuosa* (P.D. Orton) Redhead como: *Hemimycena tortuosa*  
*Hemistropharia albocrenulata* (Peck) Jacobsson & E. Larss. como: *Stropharia albocrenulata*  
*Hemitrichia calyculata* (Speg.) M.L. Farr como: *Hemitrichia calyculata*  
*Hemitrichia clavata* (Pers.) Rostaf. como: *Hemitrichia clavata*  
*Hemitrichia serpula* (Scop.) Rostaf. como: *Hemitrichia serpula*  
*Henningsomyces candidus* (Pers.) Kuntze como: *Henningsomyces candidus*  
*Hercospora tiliae* (Pers.) Tul. & C. Tul. como: *Hercospora tiliae*  
*Hericium cirrhatum* (Pers.) Nikol. como: *Dryodon cirrhatum*  
*Hericium cirrhatum* (Pers.) Nikol. como: *Hericium cirrhatum*  
*Hericium clathroides* (Pall.) Pers. como: *Hericium clathroides*  
*Hericium coralloides* Neues Mag. como: *Dryodon coralloides*  
*Hericium coralloides* Neues Mag. como: *Hericium coralloides*  
*Hericium erinaceum* (Bull.) Pers. como: *Dryodon erinaceus*  
*Hericium erinaceum* (Bull.) Pers. como: *Hericium erinaceum*  
*Herpotrichia macrotricha* (Berk. & Broome) Sacc. como: *Herpotrichia macrotricha*  
*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. como: *Heterobasidion annosum*  
*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. como: *Ungulina annosa*  
*Heterosphaeria patella* (Tode) Grev. como: *Heterosphaeria patella*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Hexagonia nitida*** Durieu & Mont. como: *Hexagonia nitida*  
***Hexagonia nitida*** Durieu & Mont. como: *Scenidium nitidum*  
***Hohenbuehelia atrocoerulea*** (Fr.) Singer como: *Geopetalum algidum*  
***Hohenbuehelia atrocoerulea*** (Fr.) Singer como: *Hohenbuehelia atrocaerulea*  
***Hohenbuehelia culmicola*** Bon como: *Hohenbuehelia petalooides*  
***Hohenbuehelia cyphelliformis*** (Berk.) O.K. Mill. como: *Geopetalum silvanum*  
***Hohenbuehelia cyphelliformis*** (Berk.) O.K. Mill. como: *Hohenbuehelia cyphelliformis*  
***Hohenbuehelia cyphelliformis*** (Berk.) O.K. Mill. como: *Resupinatus silvanus*  
***Hohenbuehelia mastrucata*** (Fr.) Singer como: *Hohenbuehelia mastrucata*  
***Hohenbuehelia myxotricha*** (Lév.) Singer como: *Hohenbuehelia myxotricha*  
***Hohenbuehelia petalooides*** (Bull.) Schulzer como: *Acanthocystis geogenium*  
***Hohenbuehelia petalooides*** (Bull.) Schulzer como: *Acanthocystis petalooides*  
***Hohenbuehelia petalooides*** (Bull.) Schulzer como: *Geopetalum geogenium*  
***Hohenbuehelia petalooides*** (Bull.) Schulzer como: *Geopetalum petalooides*  
***Hohenbuehelia petalooides*** (Bull.) Schulzer como: *Hohenbuehelia geogenia*  
***Hohenbuehelia petalooides*** (Bull.) Schulzer como: *Hohenbuehelia petalooides*  
***Hohenbuehelia petalooides*** (Bull.) Schulzer como: *Hohenbuehelia petalooides* var. *petalooides*  
***Hohenbuehelia silvana*** (Sacc.) O.K. Mill. como: *Hohenbuehelia silvana*  
***Hohenbuehelia silvana*** (Sacc.) O.K. Mill. como: *Phylloporus silvanum*  
***Hohenbuehelia silvana*** (Sacc.) O.K. Mill. como: *Resupinatus silvanus*  
***Hohenbuehelia tremula*** (Schaeff.) Thorn & G.L. Barron como: *Geopetalum rickenii*  
***Hohenbuehelia tremula*** (Schaeff.) Thorn & G.L. Barron como: *Hohenbuehelia rickenii*  
***Hohenbuehelia tremula*** (Schaeff.) Thorn & G.L. Barron como: *Hohenbuehelia tremula*  
***Humaria hemisphaerica*** (F.H. Wigg.) Fuckel como: *Humaria hemisphaerica*  
***Humaria hemisphaerica*** (F.H. Wigg.) Fuckel como: *Lachnea hemisphaerica*  
***Humaria hemisphaerioides*** (Mouton) Eckblad como: *Humaria hemisphaerioides*  
***Hyalinia roseola*** (Fr.) Boud. como: *Hyalinia rosella*  
***Hyaloperonospora cheiranthi*** (Gäum.) Göker como: *Peronospora cheiranthi*  
***Hyalopeziza millepunctata*** (Lib.) Raity. como: *Hyalopeziza millepunctata*  
***Hyalopeziza millepunctata*** (Lib.) Raity. como: *Unguicularia millepunctata*  
***Hyalopeziza millepunctata*** (Lib.) Raity. como: *Unguicularia ulmariae*  
***Hyalorbilia inflatula*** (P. Karst.) Baral & G. Marson como: *Hyalinia vulgaris*  
***Hyalorbilia inflatula*** (P. Karst.) Baral & G. Marson como: *Hyalorbilia inflatula*  
***Hyaloscypha daedaleae*** Velen. como: *Hyaloscypha daedaleae*  
***Hyaloscypha hyalina*** (Pers.) Boud. como: *Hyalopeziza hyalina*  
***Hyaloscypha hyalina*** (Pers.) Boud. como: *Hyaloscypha hyalina*  
***Hydnangium carneum*** Wallr. como: *Hydnangium carneum*  
***Hydnellum aurantiacum*** (Batsch) P. Karst. como: *Calodon aurantiacum*  
***Hydnellum aurantiacum*** (Batsch) P. Karst. como: *Calodon aurantiacus*  
***Hydnellum aurantiacum*** (Batsch) P. Karst. como: *Hydnellum aurantiacum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Hydnellum auratile* (Britzelm.) Maas Geest. como: *Hydnellum auratile*

*Hydnellum caeruleum* (Hornem.) P. Karst. como: *Calodon caeruleum*

*Hydnellum caeruleum* (Hornem.) P. Karst. como: *Hydnellum caeruleum*

*Hydnellum compactum* (Pers.) P. Karst. como: *Hydnellum compactum*

*Hydnellum concrescens* (Pers.) Banker como: *Calodon zonatus*

*Hydnellum concrescens* (Pers.) Banker como: *Hydnellum concrescens*

*Hydnellum ferrugineum* (Fr.) P. Karst. como: *Calodon ferrugineum*

*Hydnellum ferrugineum* (Fr.) P. Karst. como: *Calodon velutinus*

*Hydnellum ferrugineum* (Fr.) P. Karst. como: *Hydnellum ferrugineum*

*Hydnellum mirabile* (Fr.) P. Karst. como: *Sarcodon acre*

*Hydnellum peckii* Banker como: *Hydnellum peckii*

*Hydnellum scrobiculatum* (Fr.) P. Karst. como: *Calodon scrobiculatum*

*Hydnellum scrobiculatum* (Fr.) P. Karst. como: *Hydnellum scrobiculatum*

*Hydnellum spongiosipes* (Peck.) Pouzar como: *Hydnellum spongiosipes*

*Hydnocristella himantia* (Schwein.) R.H. Petersen como: *Hydnocristella himantia*

*Hydnocristella himantia* (Schwein.) R.H. Petersen como: *Kavinia himanta*

*Hydnomerulius pinastri* (Fr.) Jarosch & Besl, como: *Leucogyrophana pinastri*

*Hydnotrya cerebriformis* (Tul. & C. Tul.) Harkn. como: *Hydnobolites cerebriformis*

*Hydnotrya tulasnei* (Berk.) Berk. & Broome como: *Hydnotrya tulasnei*

*Hydnum albidum* Peck como: *Hydnum albidum*

*Hydnum repandum* L. como: *Hydnum repandum*

*Hydnum repandum* f. *amarum* Stropnik como: *Hydnum repandum*

*Hydnum rufescens* Pers. como: *Hydnum rufescens*

*Hydropus scabripes* (Murrill) Singer, como: *Hydropus scabripes*

*Hydropus subalpinus* (Höhn.) Singer como: *Hydropus subalpinus*

*Hygroaster lacteus* E. Ludw. & Ryberg como: *Hygroaster lacteus*

*Hygrocybe acutoconica* var. *acutoconica* (Clem.) Singer como: *Hygrocybe acutoconica*

*Hygrocybe acutoconica* var. *konradii* (R. Haller Aar.) Boertm. como: *Hygrocybe subglobispora*

*Hygrocybe aurantia* (Murrill) Natarajan & Purush. como: *Hygrophorus aurantius*

*Hygrocybe aurantiosplendens* R. Haller como: *Hygrocybe aurantiosplendens*

*Hygrocybe calciphila* Arnolds como: *Hygrocybe calciphila*

*Hygrocybe calyptriformis* var. *calyptriformis* (Berk.) Fayod como: *Hygrocybe calyptriformis*

*Hygrocybe calyptriformis* var. *calyptriformis* (Berk.) Fayod como: *Hygrocybe calyptriformis* f. *alba*

*Hygrocybe calyptriformis* var. *calyptriformis* (Berk.) Fayod como: *Hygrocybe calyptriformis* var. *calyptriformis*

*Hygrocybe calyptriformis* var. *calyptriformis* (Berk.) Fayod como: *Hygrophorus calyptraeformis*

*Hygrocybe cantharellus* (Schwein.) Murrill como: *Hygrocybe cantharellus*

*Hygrocybe cantharellus* (Schwein.) Murrill como: *Hygrocybe lepida*

*Hygrocybe ceracea* (Wulfen) P. Kumm. como: *Hygrocybe ceracea*

*Hygrocybe chlorophana* (Fr.) Wünsche como: *Hygrocybe chlorophana*

*Hygrocybe chlorophana* (Fr.) Wünsche como: *Hygrocybe chlorophana* var. *aurantiaca*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Hygrocybe chlorophana* (Fr.) Wünsche como: *Hygrocybe chlorophanus*

*Hygrocybe chlorophana* (Fr.) Wünsche como: *Hygrophorus chlorophanus*

*Hygrocybe cinereifolia* Courtec. & Priou como: *Hygrocybe cinereifolia*

*Hygrocybe citrina* (Rea) J.E. Lange como: *Hygrocybe citrina*

*Hygrocybe citrina* (Rea) J.E. Lange como: *Hygrocybe citrinus*

*Hygrocybe citrina* (Rea) J.E. Lange como: *Hygrophorus citrinus*

*Hygrocybe citrinovirens* (J.E. Lange) Jul. Schäff. como: *Hygrocybe citrinovirens*

*Hygrocybe citrinovirens* (J.E. Lange) Jul. Schäff. como: *Hygrophorus citrinovirens*

*Hygrocybe coccinea* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe coccinea*

*Hygrocybe coccinea* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe coccinea* var. *umbonata*

*Hygrocybe coccinea* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe coccineus*

*Hygrocybe coccinea* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrophorus coccineus*

*Hygrocybe colemaniiana* (A. Bloxam) P.D. Orton & Watling como: *Camarophyllus colemaniianus*

*Hygrocybe colemaniiana* (A. Bloxam) P.D. Orton & Watling como: *Hygrocybe colemaniiana*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe cinereifolia*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe conica*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe conica* var. *conica*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe conicus*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe conicus* var. *nigrescens*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe nigrescens*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe olivaceonigra*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe pseuconica*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe pseudoconica*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe riparia*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe tristis*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrophorus conicus*

*Hygrocybe conica* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrophorus conicus* var. *nigrescens*

*Hygrocybe conica* var. *chloroides* (Malençon) Bon como: *Hygrocybe conica*

*Hygrocybe conica* var. *chloroides* (Malençon) Bon como: *Hygrocybe conica* var. *chloroides*

*Hygrocybe conica* var. *conicopalustris* (Bon) Arnolds como: *Hygrocybe conica* var. *conicopalustris*

*Hygrocybe conica* var. *conicopalustris* (Bon) Arnolds como: *Hygrocybe conica* var. *chloroides*

*Hygrocybe conicoides* (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling como: *Hygrocybe conicoides*

*Hygrocybe constan* (Clem.) Singer como: *Hygrocybe constan*

*Hygrocybe cuspidata* (Peck) Roody como: *Hygrocybe aurantiolutescens*

*Hygrocybe flavipes* (Britzelm.) Arnolds como: *Hygrocybe flavipes*

*Hygrocybe fornicate* var. *fornicate* (Fr.) Singer como: *Hygrocybe fornicate*

*Hygrocybe glutinipes* var. *glutinipes* (J.E. Lange) R. Haller Aar. como: *Hygrocybe glutinipes*

*Hygrocybe glutinipes* var. *glutinipes* (J.E. Lange) R. Haller Aar. como: *Hygrocybe glutinipes* var. *glutinipes*

*Hygrocybe glutinipes* var. *rubra* R. Kristiansen como: *Hygrocybe glutinipes* var. *rubra*

*Hygrocybe helobia* (Arnolds) Bon como: *Hygrocybe helobia*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Hygrocybe helobia* (Arnolds) Bon como: *Hygrocybe miniatoalba*  
*Hygrocybe ingrata* J.P. Jensen & F.H. Møller como: *Hygrocybe ingrata*  
*Hygrocybe insipida* (J.E. Lange ex S. Lundell) M.M. Moser como: *Hygrocybe insipida*  
*Hygrocybe intermedia* (Pass.) Fayod como: *Hygrocybe intermedia*  
*Hygrocybe intermedia* (Pass.) Fayod como: *Hygrocybe intermedius*  
*Hygrocybe intermedia* (Pass.) Fayod como: *Hygrophorus intermedius*  
*Hygrocybe irrigata* (Pers.) Bon como: *Hygrocybe irrigata*  
*Hygrocybe irrigata* (Pers.) Bon como: *Hygrocybe irrigatus*  
*Hygrocybe irrigata* (Pers.) Bon como: *Hygrocybe unguinosa*  
*Hygrocybe irrigata* (Pers.) Bon como: *Hygrocybe unguinosus*  
*Hygrocybe irrigata* (Pers.) Bon como: *Hygrophorus irrigatus*  
*Hygrocybe irrigata* (Pers.) Bon como: *Hygrophorus unguinosus*  
*Hygrocybe lacmus* (Schumach.) P.D. Orton & Watling como: *Camarophyllopsis lacmus*  
*Hygrocybe lacmus* (Schumach.) P.D. Orton & Watling como: *Camarophyllus lacmus*  
*Hygrocybe lacmus* (Schumach.) P.D. Orton & Watling como: *Cuphophyllus lacmus*  
*Hygrocybe lacmus* (Schumach.) P.D. Orton & Watling como: *Hygrocybe lacmus*  
*Hygrocybe laeta* f. *pseudopsittacina* Bon como: *Hygrocybe laeta*  
*Hygrocybe laeta* f. *pseudopsittacina* Bon como: *Hygrocybe laeta* var. *pseudopsittacina*  
*Hygrocybe laeta* var. *laeta* (Pers.) P. Kumm. como: *Hygrocybe laeta*  
*Hygrocybe laeta* var. *laeta* (Pers.) P. Kumm. como: *Hygrocybe laeta* var. *laeta*  
*Hygrocybe laeta* var. *laeta* (Pers.) P. Kumm. como: *Hygrocybe laetus*  
*Hygrocybe laeta* var. *laeta* (Pers.) P. Kumm. como: *Hygrophorus laetus*  
*Hygrocybe marchii* (Bres.) Singer como: *Hygrocybe marchii*  
*Hygrocybe marchii* (Bres.) Singer como: *Hygrophorus marchii*  
*Hygrocybe miniata* (Fr.) P. Kumm. como: *Hygrocybe miniata*  
*Hygrocybe miniata* (Fr.) P. Kumm. como: *Hygrocybe miniatus*  
*Hygrocybe miniata* (Fr.) P. Kumm. como: *Hygrocybe strangulata*  
*Hygrocybe miniata* (Fr.) P. Kumm. como: *Hygrophorus miniatus*  
*Hygrocybe minutula* (J.E. Lange ex S. Lundell) M.M. Moser como: *Hygrocybe minutula*  
*Hygrocybe mucronella* (Fr.) P. Karst. como: *Hygrocybe mucronella*  
*Hygrocybe mucronella* (Fr.) P. Karst. como: *Hygrocybe mucronellus*  
*Hygrocybe mucronella* (Fr.) P. Karst. como: *Hygrocybe reai*  
*Hygrocybe murinacea* (Bull.) M.M. Moser como: *Hygrocybe murinacea*  
*Hygrocybe nigrescens* (Quél.) Kühner como: *Hygrocybe nigrescens*  
*Hygrocybe nitrata* (Pers.) Wünsche como: *Hygrocybe nitrata*  
*Hygrocybe nitrata* (Pers.) Wünsche como: *Hygrocybe nitratius*  
*Hygrocybe nitrata* (Pers.) Wünsche como: *Hygrophorus nitratius*  
*Hygrocybe obrussea* (Fr.) Wünsche, como: *Hygrocybe obrussea*  
*Hygrocybe obrussea* (Fr.) Wünsche, como: *Hygrocybe obrusseus*  
*Hygrocybe obrussea* (Fr.) Wünsche, como: *Hygrocybe quieta*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Hygrocybe obrussea* (Fr.) Wünsche, como: *Hygrophorus obrusseus*
- Hygrocybe ortoniana* Bon como: *Hygrocybe ortoniana*
- Hygrocybe ovina* (Bull.) Kühner como: *Hygrocybe ovina*
- Hygrocybe parvula* (Peck.) Murr. como: *Hygrocybe parvula*
- Hygrocybe parvula* (Peck.) Murr. como: *Hygrocybe parvulus*
- Hygrocybe persistens* var. *konradii* (R. Haller Aar.) Boertm. como: *Hygrocybe konradii*
- Hygrocybe persistens* var. *Konradii* (R. Haller Aar.) Boertm. como: *Hygrocybe persistens* var. *Konradii*
- Hygrocybe persistens* var. *persistens* (Britzelm.) Singer como: *Hygrocybe aurantiolutescens*
- Hygrocybe persistens* var. *persistens* (Britzelm.) Singer como: *Hygrocybe persistens*
- Hygrocybe persistens* var. *persistens* (Britzelm.) Singer como: *Hygrocybe persistens* var. *langei*
- Hygrocybe persistens* var. *persistens* (Britzelm.) Singer como: *Hygrocybe persistens* var. *persistens*
- Hygrocybe persistens* var. *persistens* (Britzelm.) Singer como: *Hygrophorus croceus*
- Hygrocybe phaeococcinea* (Arnolds) Bon como: *Hygrocybe phaeococcinea*
- Hygrocybe pratensis* var. *donadinii* (Bon) Candusso como: *Hygrocybe pratensis* var. *donadinii*
- Hygrocybe pratensis* var. *pallida* (Cooke) Arnolds como: *Hygrocybe pratensis*
- Hygrocybe pratensis* var. *pallida* (Cooke) Arnolds como: *Hygrocybe pratensis* var. *pallida*
- Hygrocybe pratensis* var. *pratensis* (Fr.) Murrill como: *Camarophyllopsis pratensis*
- Hygrocybe pratensis* var. *pratensis* (Fr.) Murrill como: *Camarophyllus pratensis*
- Hygrocybe pratensis* var. *pratensis* (Fr.) Murrill como: *Hygrophorus pratensis*
- Hygrocybe pratensis* var. *pratensis* (Fr.) Murrill como: *Hygrocybe pratensis* var. *pratensis*
- Hygrocybe pratensis* var. *pratensis* (Fr.) Murrill como: *Hygrophorus pratensis*
- Hygrocybe pseudo-olivaceonigra* R. Picón. como: *Hygrocybe pseudo-olivaceonigra*
- Hygrocybe psittacina* var. *perplexa* (A.H. Sm. & Hesler) Boertm. como: *Hygrocybe sciophana*
- Hygrocybe psittacina* var. *perplexa* (A.H. Sm. & Hesler) Boertm. como: *Hygrocybe sciophanus*
- Hygrocybe psittacina* var. *psittacina* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe pratensis* var. *psitacina*
- Hygrocybe psittacina* var. *psittacina* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe psittacina*
- Hygrocybe psittacina* var. *psittacina* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe psittacina* var. *psittacina*
- Hygrocybe psittacina* var. *psittacina* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrocybe psittacinus*
- Hygrocybe psittacina* var. *psittacina* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hygrophorus psittacinus*
- Hygrocybe punicea* (Fr.) P. Kumm. como: *Hygrocybe acutopunicea*
- Hygrocybe punicea* (Fr.) P. Kumm. como: *Hygrocybe punica*
- Hygrocybe punicea* (Fr.) P. Kumm. como: *Hygrocybe punicea*
- Hygrocybe punicea* (Fr.) P. Kumm. como: *Hygrocybe puniceus*
- Hygrocybe punicea* (Fr.) P. Kumm. como: *Hygrophorus puniceus*
- Hygrocybe quieta* (Kühner) Singer como: *Hygrocybe quieta*
- Hygrocybe quieta* (Kühner) Singer como: *Hygrocybe quietus*
- Hygrocybe reidii* Kühner como: *Hygrocybe reidii*
- Hygrocybe riparia* Kreisel como: *Hygrocybe riparia*
- Hygrocybe russocoriacea* (Berk. & Jos.K. Mill.) P.D. Orton & Watling como: *Camarophyllopsis russocoriaceus*
- Hygrocybe russocoriacea* (Berk. & Jos.K. Mill.) P.D. Orton & Watling como: *Camarophyllus russocoriaceus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Hygrocybe russocoriacea* (Berk. & Jos.K. Mill.) P.D. Orton & Watling como: *Cuphophyllus russocoriaceus*
- Hygrocybe russocoriacea* (Berk. & Jos.K. Mill.) P.D. Orton & Watling como: *Hygrocybe russocoriacea*
- Hygrocybe sciophanoides* var. *carneoviolacea* B. Lefebvre como: *Hygrocybe sciophanoides*
- Hygrocybe sciophanoides* var. *carneoviolacea* B. Lefebvre como: *Hygrocybe sciophanoides* var. *carneoviolacea*
- Hygrocybe spadicea* ((Scop.) P. Karst. como: *Hygrocybe spadicea*
- Hygrocybe subpapillata* Kühner como: *Hygrocybe subpapillata*
- Hygrocybe substrangulata* (Peck) P.D. Orton & Watling como: *Hygrocybe substrangulata*
- Hygrocybe turunda* (Fr.) P. Karst. como: *Hygrocybe turunda*
- Hygrocybe turunda* (Fr.) P. Karst. como: *Hygrophorus turundus*
- Hygrocybe turunda* (Fr.) P. Karst. como: *Hygrophorus turundus*
- Hygrocybe virginea* var. *fuscescens* (Bres.) Arnolds como: *Hygrocybe virginea*
- Hygrocybe virginea* var. *fuscescens* (Bres.) Arnolds como: *Hygrocybe virginea* var. *fuscescens*
- Hygrocybe virginea* var. *fuscescens* (Bres.) Arnolds como: *Hygrophorus fuscescens*
- Hygrocybe virginea* var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling var. *virginea* como: *Camarophyllopsis niveus*
- Hygrocybe virginea* var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling var. *virginea* como: *Camarophyllopsis subradiatus*
- Hygrocybe virginea* var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling var. *virginea* como: *Camarophyllopsis virgineus*
- Hygrocybe virginea* var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling var. *virginea* como: *Camarophyllopsis virgineus*
- Hygrocybe virginea* var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling var. *virginea* como: *Cuphophyllus virgineus*
- Hygrocybe virginea* var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling var. *virginea* como: *Hygrocybe nivea*
- Hygrocybe virginea* var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling var. *virginea* como: *Hygrocybe virginea*
- Hygrocybe virginea* var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling var. *virginea* como: *Hygrocybe virginea* var. *virginea*
- Hygrocybe virginea* var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling var. *virginea* como: *Hygrophorus niveus*
- Hygrocybe virginea* var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling var. *virginea* como: *Hygrophorus virgineus*
- Hygrocybe vitellina* (Fr.) P. Karst. como: *Hygrocybe vitellina*
- Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire como: *Cantharellus aurantiacus*
- Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire como: *Hygrophoropsis aurantiaca*
- Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire como: *Hygrophoropsis aurantiaca* var. *nigripes*
- Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen) Maire como: *Hygrophoropsis aurantiaca* var. *pallida*
- Hygrophoropsis fuscosquamula* P.D. Orton como: *Hygrophoropsis fuscosquamula*
- Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr. como: *Hygrophorus agathosmus*
- Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr. como: *Limacium agathosmus*
- Hygrophorus arbustivus* Fr. como: *Hygrophorus arbustivus*
- Hygrophorus arbustivus* Fr. como: *Limacium arbustivus*
- Hygrophorus arbustivus* Fr. como: *Limacium arbustivus*
- Hygrophorus arbustivus* var. *quercketorum* Bon & Chevassut como: *Hygrophorus arbustivus*
- Hygrophorus arbustivus* var. *quercketorum* Bon & Chevassut como: *Hygrophorus arbustivus* var. *quercketorum*
- Hygrophorus atramentosus* Secr. ex H. Haas & R. Haller como: *Hygrophorus atramentosus*
- Hygrophorus camarophyllus* (Alb. & Schwein.) Dumée como: *Hygrophorus camarophyllus*
- Hygrophorus capreolarius* Kalchbr. como: *Limacium capreolarius*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Hygrophorus chrysodon* (Batsch) Fr. como: *Hygrophorus chrysodon*  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch) Fr. como: *Limacium chrysodon*  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr. como: *Hygrophorus cossus*  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr. como: *Hygrophorus eburneus*  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr. como: *Hygrophorus eburneus* var. *cossus*  
*Hygrophorus croceus* Bres. como: *Hygrocybe croceus*  
*Hygrophorus dichrous* Kühner & Romagn. como: *Hygrophorus dichrous*  
*Hygrophorus dichrous* Kühner & Romagn. como: *Limacium dichrous*  
*Hygrophorus discoideus* (Pers.) Fr. como: *Hygrophorus discoideus*  
*Hygrophorus discoideus* (Pers.) Fr. como: *Limacium discoideus*  
*Hygrophorus discoxanthus* Rea como: *Hygrophorus chrysaspis*  
*Hygrophorus discoxanthus* Rea como: *Hygrophorus discoxanthus*  
*Hygrophorus discoxanthus* Rea como: *Limacium chrysaspis*  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.) Fr. como: *Hygrophorus eburneus*  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.) Fr. como: *Hygrophorus eburneus* var. *carneipes*  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.) Fr. como: *Hygrophorus eburneus* var. *cossus*  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.) Fr. como: *Hygrophorus eburneus* var. *eburneus*  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.) Fr. como: *Hygrophorus Hygrophorus eburneus*  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.) Fr. como: *Limacium eburneus*  
*Hygrophorus fagi* G. Becker & Bon como: *Hygrophorus fagi*  
*Hygrophorus fuscoalbus* (Lasch) Fr. como: *Hygrophorus fuscoalbus*  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr. como: *Hygrophorus gliocyclus*  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr. como: *Limacium gliocyclus*  
*Hygrophorus hyacinthinus* (Batsch) Sacc. como: *Hygrophorus hyacinthinus*  
*Hygrophorus hyacinthinus* (Batsch) Sacc. como: *Limacium hyacinthinus*  
*Hygrophorus hypothejus* (Fr.) Fr. como: *Hygrophorus hypothejus*  
*Hygrophorus hypothejus* (Fr.) Fr. como: *Limacium hypothejus*  
*Hygrophorus karstenii* Sacc. & Cub. como: *Hygrophorus karstenii*  
*Hygrophorus latitabundus* Britzelm. como: *Hygrophorus latitabundus*  
*Hygrophorus latitabundus* Britzelm. como: *Hygrophorus limacinus*  
*Hygrophorus latitabundus* Britzelm. como: *limacium limacinus*  
*Hygrophorus leucophaeo-ilicis* Bon & Chevassut como: *Hygrophorus leucophaeo-ilicis*  
*Hygrophorus leucophaeus* (Scop.) Fr. como: *Hygrophorus leucophaeus*  
*Hygrophorus leucophaeus* (Scop.) Fr. como: *limacium leucophaeus*  
*Hygrophorus lindtneri* Z. Pilzk. 33: 3 como: *Hygrophorus lindtneri*  
*Hygrophorus marzuolus* (Fr.) Bres. como: *Hygrophorus marzuolus*  
*Hygrophorus marzuolus* (Fr.) Bres. como: *Limacium marzuolus*  
*Hygrophorus mesotephrus* Berk. como: *Hygrophorus mesotephrus*  
*Hygrophorus nemoreus* (Pers.) Fr. como: *Hygrophorus nemoreus*  
*Hygrophorus nemoreus* (Pers.) Fr. como: *Limacium nemoreus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Hygrophorus olivaceoalbus* Fr.) Fr. como: *Hygrophorus olivaceoalbus*  
*Hygrophorus olivaceoalbus* Fr.) Fr. como: *Limacium olivaceoalbus*  
*Hygrophorus penarius* Fr. como: *Hygrophorus penarius*  
*Hygrophorus penarius* Fr. como: *Limacium penarius*  
*Hygrophorus persoonii* Arnolds como: *Hygrophorus dichrous*  
*Hygrophorus persoonii* Arnolds como: *Hygrophorus Hygrophorus persoonii*  
*Hygrophorus persoonii* Arnolds como: *Hygrophorus persoonii*  
*Hygrophorus piceae* Kühner como: *Hygrophorus piceae*  
*Hygrophorus piceae* Kühner como: *Limacium piceae*  
*Hygrophorus poetarum* R. Heim como: *Hygrophorus poetarum*  
*Hygrophorus poetarum* R. Heim como: *Limacium poetarum*  
*Hygrophorus pseudodiscoideus* var. *cistophilus* Bon & G. Riousset como: *Hygrophorus pseudodiscoideus*  
*Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr. como: *Hygrophorus pudorinus*  
*Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr. como: *Limacium pudorinus*  
*Hygrophorus roseodiscoideus* Bon & Chevassut como: *Hygrophorus roseodiscoideus*  
*Hygrophorus russula* (Schaeff.) Kauffman como: *Hygrophorus russula*  
*Hygrophorus russula* (Schaeff.) Kauffman como: *Limacium russula*  
*Hygrophorus unicolor* Gröger como: *Hygrophorus leucophaeus*  
*Hygrophorus unicolor* Gröger como: *Hygrophorus unicolor*  
*Hygrophorus unicolor* Gröger como: *Limacium leucophaeus*  
*Hymenelia carnosula* (Arnold) Lutzoni como: *Hymenelia carnulosa*  
*Hymenelia coerulea* A. Massal. como: *Hymenelia coerulea*  
*Hymenelia epulotica* (Ach.) Lutzoni, in Lutzoni & Brodo como: *Hymenelia epulotica*  
*Hymenochaete cinnamomea* (Pers.) Bres. como: *Hymenochaete cinnamomea*  
*Hymenochaete corrugata* (Fr.) Lév. como: *Hymenochaete corrugata*  
*Hymenochaete fuliginosa* (Pers.) Lév. como: *Hymenochaete fuliginosa*  
*Hymenochaete mougeotii* (Fr.) Cooke como: *Hymenochaete mougeotii*  
*Hymenochaete rubiginosa* (Dicks.) Lév. como: *Hymenochaete rubiginosa*  
*Hymenochaete subfuliginosa* Bourdot & Galzin como: *Hymenochaete subfuliginosa*  
*Hymenogaster arenarius* Tul. & C. Tul. como: *Hymenogaster arenarius*  
*Hymenogaster luteus* Vittad. como: *Hymenogaster luteus*  
*Hymenogaster luteus* Vittad. como: *Hymenogaster luteus* var. *luteus*  
*Hymenogaster luteus* var. *subfuscus* Soehner como: *Hymenogaster luteus*  
*Hymenogaster luteus* var. *subfuscus* Soehner como: *Hymenogaster luteus* var. *subfuscus*  
*Hymenogaster olivaceus* Vittad. como: *Hymenogaster olivaceus*  
*Hymenogaster rehsteineri* Bucholtz como: *Hymenogaster rehsteineri*  
*Hymenogaster tener* Berk. como: *Hymenogaster tener*  
*Hymenoscyphus albidus* (Gillet) W. Phillips como: *Hymenoscyphus albidus*  
*Hymenoscyphus calyculus* (Sowerby) W. Phillips como: *Hymenoscyphus calyculus*  
*Hymenoscyphus calyculus* (Sowerby) W. Phillips como: *Hymenoscyphus conscriptus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Hymenoscyphus caudatus* (P. Karst.) Dennis como: *Hymenoscyphus caudatus*

*Hymenoscyphus fructigenus* (Bull.) Gray como: *Helotium fructigenum*

*Hymenoscyphus fructigenus* (Bull.) Gray como: *Hymenoscyphus fructigenus*

*Hymenoscyphus repandus* (W. Phillips) Dennis como: *Hymenoscyphus repandus*

*Hymenoscyphus scutula* (Pers.) W. Phillips como: *Hymenoscyphus scutula*

*Hymenoscyphus serotinus* (Pers.) W. Phillips como: *Hymenoscyphus serotinus*

*Hymenoscyphus tetacladius* Abdullah, Descals & J. Webster como: *Articulospora tetacladia*

*Hyperphyscia adglutinata* (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt como: *Hyperphyscia adglutinata*

*Hyphoderma argillaceum* (Bres.) Donk como: *Hyphoderma argillaceum*

*Hyphoderma cremeoalbum* (Höhn. & Litsch.) Jülich como: *Hyphoderma cremeo-album*

*Hyphoderma litschaueri* (Burt) J. Erikss. & Å. Strid como: *Hyphoderma litschaueri*

*Hyphoderma medioburiense* (Burt) Donk como: *Hyphoderma medioburiense*

*Hyphoderma radulum* (Fr.) Nobles como: *Hyphoderma radulum*

*Hyphoderma roseocremeum* (Bres.) Donk. como: *Hyphoderma roseocremeum*

*Hyphoderma setigerum* (Fr.) Donk como: *Hyphoderma setigerum*

*Hyphoderma transiens* (Bres.) Parmasto como: *Hyphoderma transiens*

*Hyphodermella corrugata* (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden como: *Hyphodermella corrugata*

*Hyphodermella corrugata* (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden como: *Odontia corrugata*

*Hyphodontia alutaria* (Burt) J. Erikss. como: *Hyphodontia alutaria*

*Hyphodontia arguta* (Fr.) J. Erikss. como: *Hyphodontia arguta*

*Hyphodontia aspera* (Fr.) J. Erikss. como: *Hyphodontia aspera*

*Hyphodontia barba-jovis* (Bull.) J. Erikss. como: *Hyphodontia barba-jovis*

*Hyphodontia breviseta* (P. Karst.) J. Erikss. como: *Hyphodontia breviseta*

*Hyphodontia erasti* Saaren. & Kotir. como: *Hyphodontia erasti*

*Hyphodontia floccosa* (Bourdotted & Galzin) J. Erikss. como: *Hyphodontia floccosa*

*Hyphodontia floccosa* (Bourdotted & Galzin) J. Erikss. como: *Hyphodontia subalutacea* var. *floccosa*

*Hyphodontia gossypina* (Parmasto) Hjortstam como: *Fibrodontia gossypina*

*Hyphodontia hastata* (Litsch.) J. Erikss. como: *Hyphodontia hastata*

*Hyphodontia juniperi* (Bourdotted & Galzin) J. Erikss. & Hjortstam como: *Hyphodontia juniperi*

*Hyphodontia microspora* J. Erikss. & Hjortstam como: *Hyphodontia microspora*

*Hyphodontia nespori* (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam como: *Hyphodontia nespori*

*Hyphodontia nespori* (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam como: *Odontia papillosa*

*Hyphodontia pallidula* (Bres.) J. Erikss. como: *Hyphodontia pallidula*

*Hyphodontia quercina* (Pers.) J. Erikss. como: *Grandinia quercina*

*Hyphodontia quercina* (Pers.) J. Erikss. como: *Hyphodontia quercina*

*Hyphodontia radula* (Pers.) Langer & Vesterh. como: *Schizopora radula*

*Hyphodontia sambuci* (Pers.) J. Erikss., como: *Hyphodontia sambuci*

*Hyphodontia sambuci* (Pers.) J. Erikss., como: *Lyomyces sambuci*

*Hyphodontia spathulata* (Schrad.) Parmasto como: *Hyphodontia spathulata*

*Hyphodontia subalutacea* (P. Karst.) J. Erikss. como: *Hyphodontia subalutacea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Hyphodontia subalutacea* (P. Karst.) J. Erikss. como: *Hyphodontia subalutacea* var. *subalutacea*
- Hypholoma caerulescens* (Pat.) Sacc. & Trotter como: *Hypholoma caerulescens*
- Hypholoma capnoides* (Fr.) P. Kumm. como: *Geophila capnoides*
- Hypholoma capnoides* (Fr.) P. Kumm. como: *Hypholoma capnoides*
- Hypholoma capnoides* (Fr.) P. Kumm. como: *Naematoloma capnoides*
- Hypholoma capnoides* (Fr.) P. Kumm. como: *Psilocybe capnoides*
- Hypholoma elongatum* (Pers.) Ricken como: *Hypholoma elongatum*
- Hypholoma epixanthum* (Fr.) Quél. como: *Geophila episantha*
- Hypholoma ericaeoides* P.D. Orton como: *Hypholoma ericaeoides*
- Hypholoma ericaeum* (Pers.) Kühner como: *Hypholoma ericaeum*
- Hypholoma ericaeum* (Pers.) Kühner como: *Psilocybe ericaea*
- Hypholoma fasciculare* f. *sterilis* J.E. Lange como: *Hypholoma fasciculare*
- Hypholoma fasciculare* var. *fasciculare* Huds.) Quél. como: *Geophila fascicularis*
- Hypholoma fasciculare* var. *fasciculare* Huds.) Quél. como: *Geophila fascicularis*
- Hypholoma fasciculare* var. *fasciculare* Huds.) Quél. como: *Hypholoma fasciculare*
- Hypholoma fasciculare* var. *fasciculare* Huds.) Quél. como: *Hypholoma fasciculare* var. *fasciculare*
- Hypholoma fasciculare* var. *fasciculare* Huds.) Quél. como: *Hypholoma fasciculare*
- Hypholoma fasciculare* var. *fasciculare* Huds.) Quél. como: *Naematoloma fasciculare*
- Hypholoma fasciculare* var. *fasciculare* Huds.) Quél. como: *Psilocybe fasciculare*
- Hypholoma fasciculare* var. *pusillum* J.E. Lange como: *Hypholoma fasciculare*
- Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Geophila sublateritia*
- Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Geophila sublateritium*
- Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Hypholoma sublateritium*
- Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Naematoloma sublateritium*
- Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Psilocybe lateritia*
- Hypholoma radicosum* J.E. Lange como: *Geophila epixantha*
- Hypholoma rickenii* Romagn. como: *Hypholoma rickenii*
- Hypochnella violacea* Auersw. ex J. Schröt. como: *Hypochnella violacea*
- Hypochnicium punctulatum* (Cooke) J. Erikss. como: *Corticium wakefieldii*
- Hypochnicium punctulatum* (Cooke) J. Erikss. como: *Hypochnicium punctulatum*
- Hypochnicium sphaerosporum* (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. como: *Hypochnicium sphaerosporum*
- Hypocrea citrina* (Pers.) Fr. como: *Hypocrea citrina*
- Hypocrea gelatinosa* (Tode) Fr. como: *Creopus gelatinosus*
- Hypocrea gelatinosa* (Tode) Fr. como: *Hypocrea gelatinosa*
- Hypocrea pulvinata* Fuckel como: *Hypocrea pulvinata*
- Hypocreopsis lichenoides* (Tode) Seaver como: *Hypocreopsis lichenoides*
- Hypoderma rubi* (Pers.) DC. como: *Hypoderma virgultorum*
- Hypomyces aurantius* (Pers.) Fuckel como: *Hypomyces aurantiacus*
- Hypomyces aurantius* (Pers.) Fuckel como: *Hypomyces aurantius*
- Hypomyces aurantius* (Pers.) Fuckel como: *Hypomyces aureum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Hypomyces chrysospermus* Tul. & C. Tul. como: *Apiocrea chrysosperma*  
*Hypomyces chrysospermus* Tul. & C. Tul. como: *Hypomyces aurantius*  
*Hypomyces chrysospermus* Tul. & C. Tul. como: *Hypomyces aureum*  
*Hypomyces chrysospermus* Tul. & C. Tul. como: *Hypomyces chrysospermus*  
*Hypomyces chrysospermus* Tul. & C. Tul. como: *Sepedonium chrysospermum*  
*Hypomyces lateritius* (Fr.) Tul. & C. Tul. como: *Hypomyces lateritius*  
*Hypomyces lateritius* (Fr.) Tul. & C. Tul. como: *Peckiella lateritia*  
*Hypomyces rosellus* (Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul. como: *Hypomyces rosellus*  
*Hypomyces viridis* (Alb. & Schwein.) P. Karst. como: *Peckiella viridis*  
*Hypotrachyna revoluta* (Flörke) Hale como: *Parmelia revoluta*  
*Hypoxyylon fragiforme* (Pers.) J. Kickx f. como: *Hypoxyylon coccineum*  
*Hypoxyylon fragiforme* (Pers.) J. Kickx f. como: *Hypoxyylon fragiforme*  
*Hypoxyylon fuscum* (Pers.) Fr. como: *Hypoxyylon fuscum*  
*Hypoxyylon howeanum* Peck como: *Hypoxyylon howeanum*  
*Hypoxyylon howeanum* Peck como: *Hypoxyylon howeianum*  
*Hypoxyylon howeanum* Peck como: *Hypsizygus howeianum*  
*Hypoxyylon rubiginosum* (Pers.) Fr. como: *Hypoxyylon rubiginosum*  
*Hypoxyylon rubiginosum* (Pers.) Fr. como: *Hypoxyylon rubiginosum* var. *rubiginosum*  
*Hypoxyylon rubiginosum* (Pers.) Fr. como: *Hypoxyylon rubignosum*  
*Hypoxyylon rutilum* Tul. & C. Tul. como: *Hypoxyylon rutilum*  
*Hypoxyylon tycinense* L.E. Petrini como: *Hypoxyylon tycinense*  
*Hypsizygus ulmarius* (Bull.) Redhead como: *Lyophyllum ulmarium*  
*Hysterangium crassum* (Tul. & C. Tul.) E. Fisch. como: *Hysterangium crassum*  
*Hysterangium gardneri* E. Fisch. como: *Hysterangium gardneri*  
*Hysterangium inflatum* Rodway como: *Hysterangium inflatum*  
*Hysterangium nephriticum* Berk. como: *Hysterangium nephriticum*  
*Hysterangium sloniferum* var. *rubescens* (Quél.) Zeller & C.W. Dodge como: *Hysterangium stoloniferum* var. *rubescens*  
*Hysterangium stoloniferum* Tul. & C. Tul. como: *Hysterangium stoloniferum*  
*Hysterangium thwaitesii* Berk. & Broome como: *Hysterangium thwaitesii*  
*Hysterium acuminatum* Fr. como: *Hysterium acuminatum*  
*Hysterium angustatum* Alb. & Schwein. como: *Hysterium angustatum*  
*Hysterium pulicare* Pers. como: *Hysterium pulicare*  
*Hysterobrevium mori* (Schwein.) E. Boehm & C.L. Schoch como: *Hysterographium mori*  
*Hysterographium fraxini* (Pers.) De Not. como: *Hysterographium fraxini*  
*Incrucipulum ciliare* (Schrad.) Baral como: *Incrucipulum ciliare*  
*Incrucipulum ciliare* (Schrad.) Baral como: *Lachnum ciliare*  
*Incrucipulum densiseptatum* (Raity. & R. Galán) Raity. como: *Incrucipulum densiseptatum*  
*Incrustoporia nivea* (Jungh.) Jean Keller como: *Incrustoporia nivea*  
*Inocybe acuta* Boud. como: *Inocybe acuta*  
*Inocybe adaequata* (Britzelm.) Sacc. como: *Inocybe adaequata*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Inocybe adaequata* (Britzelm.) Sacc. como: *Inocybe jurana*  
*Inocybe aeruginascens* Babos como: *Inocybe aeruginascens*  
*Inocybe agardhii* (N. Lund) P. D. Orton como: *Inocybe agardhii*  
*Inocybe agardhii* var. *arenaria* Bon como: *Inocybe agardhii* f. *arenaria*  
*Inocybe agardhii* var. *arenaria* Bon como: *Inocybe agardhii* var. *arenaria*  
*Inocybe arenicola* (R. Heim) Bon, como: *Inocybe arenicola*  
*Inocybe arenicola* (R. Heim) Bon, como: *Inocybe arenicola* var. *arenicola*  
*Inocybe arenicola* f. *albida* Bon como: *Inocybe arenicola* f. *albida*  
*Inocybe arenicola* var. *mediterranea* Kuyper como: *Inocybe arenicola* var. *mediterranea*  
*Inocybe assimilata* Britzelm. como: *Inocybe assimilata*  
*Inocybe assimilata* Britzelm. como: *Inocybe umbrina*  
*Inocybe asterospora* Quél. como: *Inocybe asterospora*  
*Inocybe bongardii* (Weinm.) Quél. como: *Inocybe bongardii*  
*Inocybe bongardii* var. *pisciodora* (Donadini & Riousset) Kuyper como: *Inocybe bongardii* var. *pisciodora*  
*Inocybe brevicystis* Métrod como: *Inocybe brevicystis*  
*Inocybe calamistrata* (Fr.: Fr.) Gillet como: *Inocybe calamistrata*  
*Inocybe calospora* var. *calospora* Quél. como: *Inocybe calospora*  
*Inocybe catalaunica* Singer como: *Inocybe leiocephala*  
*Inocybe cervicolor* (Pers. ) Quél. como: *Inocybe cervicolor*  
*Inocybe cincinnata* var. *cincinnata* (Fr.) Quél. como: *Inocybe cincinnata*  
*Inocybe cincinnata* var. *cincinnata* (Fr.) Quél. como: *Inocybe cincinnata* var. *cincinnata*  
*Inocybe cincinnata* var. *cincinnata* (Fr.) Quél. como: *Inocybe obscuroides*  
*Inocybe cincinnata* var. *major* (S. Petersen) Kuyper como: *Inocybe cincinnata* var. *major*  
*Inocybe cincinnata* var. *major* (S. Petersen) Kuyper como: *Inocybe obscura*  
*Inocybe coelestium* Kuyper como: *Inocybe coelestium*  
*Inocybe cookei* var. *cookei* Bres. como: *Inocybe cookei*  
*Inocybe cookei* var. *cookei* Bres. como: *Inocybe cookei* var. *cookei*  
*Inocybe cookei* var. *kuthanii* (Stangl & J. Veselský) Kuyper como: *Inocybe cookei*  
*Inocybe corydalina* var. *corydalina* Quél. como: *Inocybe corydalina*  
*Inocybe corydalina* var. *corydalina* Quél. como: *Inocybe corydalina* var. *corydalina*  
*Inocybe curvipes* P. Karst. como: *Inocybe curvipes*  
*Inocybe decipiens* Bres. como: *Inocybe decipiens*  
*Inocybe destricta* (Fr.) Quél. como: *Inocybe destricta*  
*Inocybe dulcamara* (Pers.:Alb. & Schwein) P. Kumm. como: *Inocybe dulcamara*  
*Inocybe dunensis* P.D. Orton como: *Inocybe dunensis*  
*Inocybe dunensis* P.D. Orton como: *Inocybe dunensis* var. *dunensis*  
*Inocybe dunensis* var. *paucicystidiosa* Bon como: *Inocybe dunensis* var. *paucicystidiosa*  
*Inocybe erubescens* A. Blytt como: *Inocybe erubescens*  
*Inocybe erubescens* A. Blytt como: *Inocybe patouillardii*  
*Inocybe euthelae* (Berk. & Broome) Sacc. como: *Inocybe euthelae*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Inocybe fibrosooides* Kühner como: *Inocybe fibrosooides*  
*Inocybe flocculosa* (Berk.) Sacc., como: *Inocybe flocculosa*  
*Inocybe flocculosa* (Berk.) Sacc., como: *Inocybe gausapata*  
*Inocybe flocculosa* (Berk.) Sacc., como: *Inocybe tigrina*  
*Inocybe fraudans* (Britzelm.) Sacc como: *Inocybe fraudans*  
*Inocybe fraudans* (Britzelm.) Sacc como: *Inocybe incarnata*  
*Inocybe fraudans* (Britzelm.) Sacc como: *Inocybe kriegsteinerii* sp.  
*Inocybe fraudans* (Britzelm.) Sacc como: *Inocybe pyriodora* var. *incarnata*  
*Inocybe fraudans* (Britzelm.) Sacc como: *Inocybe pyriodora*  
*Inocybe fraudans* (Britzelm.) Sacc como: *Inocybe pyriodora* f. *incarnata*  
*Inocybe fulvida* var. *subserotina* Bon como: *Inocybe fulvida*  
*Inocybe fuscidula* var. *fuscidula* Velen. como: *Inocybe fuscidula*  
*Inocybe fuscidula* var. *fuscidula* Velen. como: *Inocybe fuscidula* var. *fuscidula*  
*Inocybe fuscomarginata* Kühner como: *Inocybe fuscomarginata*  
*Inocybe geophylla* var. *fulva* (Pat.) Sacc. como: *Inocybe geophylla*  
*Inocybe geophylla* var. *fulva* (Pat.) Sacc. como: *Inocybe geophylla* var. *fulva*  
*Inocybe geophylla* var. *geophylla* (Fr.) P. Kumm. como: *Inocybe geophilla* var. *album*  
*Inocybe geophylla* var. *geophylla* (Fr.) P. Kumm. como: *Inocybe geophylla*  
*Inocybe geophylla* var. *geophylla* (Fr.) P. Kumm. como: *Inocybe geophylla* var. *geophylla*  
*Inocybe geophylla* var. *lilacina* Gillet como: *Inocybe geophylla*  
*Inocybe geophylla* var. *lilacina* Gillet como: *Inocybe geophylla* var. *lilacina*  
*Inocybe geophylla* var. *lilacina* Gillet como: *Inocybe geophylla* var. *violacea*  
*Inocybe glabrescens* Velen. como: *Inocybe glabrescens*  
*Inocybe godeyi* Gillet como: *Inocybe godeyi*  
*Inocybe griseolilacina* J.E. Lange como: *Inocybe griseolilacina*  
*Inocybe griseovelata* Kühner como: *Inocybe griseovelata*  
*Inocybe haemacta* (Berk. & Cooke) Sacc. como: *Inocybe haemacta*  
*Inocybe heimii* Bon como: *Inocybe heimii*  
*Inocybe hirtella* var. *hirtella* Bres. como: *Inocybe hirtella*  
*Inocybe hystrix* (Fr.) P. Karst. como: *Inocybe hystrix*  
*Inocybe impexa* (Lasch) Kuyper como: *Inocybe impexa*  
*Inocybe impexa* (Lasch) Kuyper como: *Inocybe lacera* var. *maritima*  
*Inocybe inexpectata* M. Villarreal, Esteve-Rav., Heykoop & E. Horak como: *Inocybe inexpectata*  
*Inocybe inodora* Velen. como: *Inocybe inodora*  
*Inocybe lacera* f. *luteophylla* Bon como: *Inocybe lacera* f. *luteophylla*  
*Inocybe lacera* var. *lacera* (Fr.) P. Kumm. como: *Inocybe lacera*  
*Inocybe lacera* var. *lacera* (Fr.) P. Kumm. como: *Inocybe lacera* var. *lacera*  
*Inocybe lanuginosa* (Bull.: Fr.) P. Kummer (1871) como: *Inocybe lanuginosa*  
*Inocybe lanuginosa* f. *ovatocystis* (Boursier & Kühner) Stangl como: *Inocybe lanuginosa*  
*Inocybe leptocystis* G.F. Atk. como: *Inocybe leptocystis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Inocybe lucifuga* (Fr.) P. Kumm. como: *Inocybe lucifuga*

*Inocybe maculata* Boud. como: *Inocybe maculata*

*Inocybe maculata* Boud. como: *Inocybe maculata* var. *fastigiella*

*Inocybe maculata* var. *fastigiella* *Inocybe maculata* f. *fastigiella*

*Inocybe malenconii* var. *megalospora* Stangl & Bresinsky como: *Inocybe malenconii*

*Inocybe malenconii* var. *megalospora* Stangl & Bresinsky como: *Inocybe malenconii* var. *megalospora*

*Inocybe margaritispora* (Berk.) Sacc. como: *Inocybe margaritispora*

*Inocybe mixtilioides* Kriegst. como: *Inocybe mixtilioides*

*Inocybe mixtilis* (Britzelm.) Sacc. como: *Inocybe mixtilis*

*Inocybe napipes* J.E. Lange como: *Inocybe napipes*

*Inocybe nitidiuscula* (Britzelm.) Lapl. como: *Inocybe nitidiuscula*

*Inocybe nobilis* (R. Heim) Alessio como: *Inocybe nobilis*

*Inocybe oblectabilis* (Britzelm.) Sacc. como: *Inocybe oblectabilis*

*Inocybe obscura* (Pers.) Gillet como: *Inocybe obscura*

*Inocybe obscura* f. *insignispora* Reum. como: *Inocybe obscura*

*Inocybe obscura* f. *insignispora* Reum. como: *Inocybe obscura* var. *insignispora*

*Inocybe ochroalba* Bruyl. como: *Inocybe ochroalba*

*Inocybe paludinella* (Peck) Sacc. como: *Inocybe paludinella*

*Inocybe perlata* (Cooke) Sacc. como: *Inocybe perlata*

*Inocybe petiginosa* (Fr.) Gillet como: *Inocybe petiginosa*

*Inocybe phaeodisca* Kühner como: *Inocybe phaeodisca*

*Inocybe praetervisa* Quélet como: *Inocybe praetervisa*

*Inocybe proximella* P. Karst. como: *Inocybe proximella*

*Inocybe pruinosa* R. Heim como: *Inocybe pruinosa*

*Inocybe psammobrunnea* Bon como: *Inocybe psammobrunnea*

*Inocybe pseudohaemacta* Bon & Courtec. como: *Inocybe pseudohaemacta*

*Inocybe pusio* P. Karst. como: *Inocybe pusio*

*Inocybe putilla* Bres. como: *Inocybe putilla*

*Inocybe pyriodora* (Pers.) P. Kumm. como: *Inocybe pyriodora*

*Inocybe pyriodora* (Pers.) P. Kumm. como: *Inocybe pyriodora* var. *incarnata*

*Inocybe pyriodora* var. *incarnata* (Bres.) Konrad & Maubl como: *Inocybe pyriodora*

*Inocybe queletii* Konrad como: *Inocybe queletii*

*Inocybe rimosa* (Bull.) P. Kumm. como: *Inocybe fastigiata*

*Inocybe rimosa* (Bull.) P. Kumm. como: *Inocybe obsoleta*

*Inocybe rimosa* (Bull.) P. Kumm. como: *Inocybe rimosa*

*Inocybe rufula* Malençon ex Alessio como: *Inocybe rufula*

*Inocybe rufuloides* Bon como: *Inocybe rufuloides*

*Inocybe sambucina* (Fr.) Quél. como: *Inocybe sambucina*

*Inocybe sapinea* Velen. como: *Inocybe sapinea*

*Inocybe serotina* Peck, como: *Inocybe psammophila*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Inocybe serotina* Peck, como: *Inocybe serotina*

*Inocybe sindonia* (Fr.) P.Karst. como: *Inocybe euthelae*

*Inocybe sindonia* (Fr.) P.Karst. como: *Inocybe sindonia*

*Inocybe splendens* var. *phaeoleuca* (Kühner) Kuyper como: *Inocybe splendens* var. *phaeoleuca*

*Inocybe splendens* var. *splendens* Inocybe splendens como: *Inocybe splendens*

*Inocybe splendens* var. *splendens* Inocybe splendens como: *Inocybe splendens* var. *splendens*

*Inocybe splendens* var. *splendens* Inocybe splendens como: *Inocybe terrifera*

*Inocybe splendentoides* Bon como: *Inocybe splendentoides*

*Inocybe squamata* J.E. Lange como: *Inocybe squamata*

*Inocybe squarrosa* Rea como: *Inocybe squarrosa*

*Inocybe subbrunnea* Kühner como: *Inocybe subbrunnea*

*Inocybe subbrunnea* var. *subconicospora* Bon como: *Inocybe subbrunnea*

*Inocybe subbrunnea* var. *subconicospora* Bon como: *Inocybe subbrunnea* var. *subconicospora*

*Inocybe subhirtella* Bon, como: *Inocybe subhirtella*

*Inocybe subporospora* Kuyper como: *Inocybe subporospora*

*Inocybe subporospora* Kuyper como: *Inocybe tarda* var. *sabulosa*

*Inocybe tarda* f. *caespitosa* Kühner como: *Inocybe tarda* f. *caespitosa*

*Inocybe tarda* var. *tarda* Kühner como: *Inocybe tarda*

*Inocybe tenebrosa* Quél. como: *Inocybe atripes*

*Inocybe tenebrosa* Quél. como: *Inocybe tenebrosa*

*Inocybe terrigena* (Fr.) Kuyper como: *Inocybe terrigena*

*Inocybe tjallingiorum* Kuyper como: *Inocybe tjallingiorum*

*Inocybe trechispora* (Berk.) P. Karst. como: *Inocybe trechispora*

*Inocybe vaccina* Kühner como: *Inocybe vaccina*

*Inocybe variispora* Fernández Sas. como: *Inocybe variispora* sp. nov

*Inocybe vulpinella* Inocybe vulpinella como: *Inocybe vulpinella*

*Inocybe whitei* (Berk. & Broome) Sacc. como: *Inocybe geophylla*

*Inocybe whitei* (Berk. & Broome) Sacc. como: *Inocybe pudica*

*Inonotus cuticularis* (Bull.) P. Karst. como: *Inonotus cuticularis*

*Inonotus cuticularis* (Bull.) P. Karst. como: *Xanthochrous cuticularis*

*Inonotus dryophilus* (Berk.) Murrill como: *Inonotus dryophilus*

*Inonotus hispidus* (Bull.) P. Karst. como: *Inonotus hispidus*

*Inonotus hispidus* (Bull.) P. Karst. como: *Xanthochrous hispidus*

*Inonotus nodulosus* (Fr.) P. Karst. como: *Inonotus nodulosus*

*Inonotus radiatus* (Sowerby) P. Karst. como: *Inonotus radiatus*

*Inonotus radiatus* (Sowerby) P. Karst. como: *Polyporus radiatus*

*Inonotus radiatus* (Sowerby) P. Karst. como: *Xanthochrous radiatus*

*Inonotus tamaricis* (Pat.) Maire como: *Inonotus tamaricis*

*Inonotus tamaricis* (Pat.) Maire como: *Xanthochrous tamaricis*

*Iodophanus carneus* (Pers.) Korf. como: *Iodophanus carneus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Iodophanus verrucosporus* P.W. Graff como: *Iodophanus verrucosporus*

*Irpex lacteus* (Fr.) Fr. como: *Irpex lacteus*

*Isaria farinosa* (Holmsk.) Fr. como: *Isaria farinosa*

*Ischnoderma benzoinum* (Wahlenb.) P. Karst. como: *Ischnoderma benzoinum*

*Ischnoderma resinosum* (Schrad.) P. Karst. como: *Ungulina fuliginosa*

*Jaapia ochroleuca* (Bres.) Nannf. & J. Erikss. como: *Jaapia ochroleuca*

*Junghuhnia nitida* (Pers.) Ryvarden como: *Junghuhnia nitida*

*Junghuhnia nitida* (Pers.) Ryvarden como: *Poria eupora*

*Kretzschmaria deusta* (Hoffm.) P.M.D. Martin como: *Kretzschmaria deusta*

*Kretzschmaria deusta* (Hoffm.) P.M.D. Martin como: *Ustulina deusta*

*Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. como: *Dryophila mutabilis*

*Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. como: *Kuehneromyces mutabilis*

*Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. como: *Pholiota mutabilis*

*Laccaria amethystina* (Huds.) Cooke como: *Laccaria amethystea*

*Laccaria amethystina* (Huds.) Cooke como: *Laccaria amethystina*

*Laccaria bicolor* (Maire) P.D. Orton como: *Laccaria bicolor*

*Laccaria bicolor* (Maire) P.D. Orton como: *Laccaria bicolor* var. *bicolor*

*Laccaria bicolor* (Maire) P.D. Orton como: *Laccaria laccata* var. *pseudobicolor*

*Laccaria bicolor* (Maire) P.D. Orton como: *Laccaria proxima*

*Laccaria fraterna* (Sacc.) Pegler como: *Laccaria fraterna*

*Laccaria fraterna* (Sacc.) Pegler como: *Laccaria lateritia*

*Laccaria laccata* (Scop.) Cooke como: *Laccaria affinis*

*Laccaria laccata* (Scop.) Cooke como: *Laccaria affinis* var. *affinis*

*Laccaria laccata* (Scop.) Cooke como: *Laccaria farinacea*

*Laccaria laccata* (Scop.) Cooke como: *Laccaria laccata*

*Laccaria laccata* (Scop.) Cooke como: *Laccaria laccata* var. *moelleri*

*Laccaria laccata* (Scop.) Cooke como: *Laccaria laccata* var. *pallidifolia*

*Laccaria lateritia* Malençon como: *Laccaria lateritia*

*Laccaria proxima* (Boud.) Pat., como: *Laccaria proxima*

*Laccaria proxima* (Boud.) Pat., como: *Laccaria proxima* var. *bicolor*

*Laccaria pumila* Fayod como: *Laccaria pumila*

*Laccaria pumila* Fayod como: *Laccaria striatula*

*Laccaria purpureobadia* D.A. Reid como: *Laccaria purpureobadia*

*Laccaria tortilis* (Bolton) Cooke como: *Laccaria tortilis*

*Lachnella alboviolascens* (Alb. & Schwein.) Fr. como: *Lachnella alboviolascens*

*Lachnella villosa* (Pers.) Gillet como: *Cyphella villosa*

*Lachnella villosa* (Pers.) Gillet como: *Lachnella villosa*

*Lachnellula calycina* (Vuill.) Sacc. como: *Lachnellula calycina*

*Lachnellula occidentalis* (G.G. Hahn & Ayers) Dharne como: *Lachnellula hahniana*

*Lachnellula pseudofarinacea* (P. Crouan & H. Crouan) Dennis como: *Lachnellula pseudofarinacea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Lachnellula rehmii* Ferd. & C.A. Jørg. como: *Lachnellula rehmii*  
*Lachnellula subtilissima* (Cooke) Dennis como: *Lachnellula subtilissima*  
*Lachnellula suecica* (de Bary ex Fuck.) Nannf como: *Lachnellula suecica*  
*Lachnellula willkommii* (Hartig.) Dennis como: *Lachnellula willkommii*  
*Lachnum apalum* (Berk. & Broome) Nannf. como: *Lachnum apalum*  
*Lachnum barbatum* Kunze) J. Schröt. como: *Lasiobelonium barbatum*  
*Lachnum bicolor* (Bull.) P. Karst. como: *Dasyscyphus bicolor*  
*Lachnum bicolor* (Bull.) P. Karst. como: *Lachnum bicolor*  
*Lachnum corticale* (Pers.) Nannf., (1932) como: *Lachnum corticale*  
*Lachnum corticale* (Pers.) Nannf., (1932) como: *Lasiobelonium corticale*  
*Lachnum fuscescens* (Pers.:Fr.) Karst. como: *Dasyscyphus fuscescens*  
*Lachnum fuscescens* (Pers.:Fr.) Karst. como: *Lachnum fuscescens*  
*Lachnum fuscescens* var. *fuscescens* (Pers.) P. Karst. como: *Dasyscyphus fuscescens*  
*Lachnum nudipes* (Fuckel) Nannf. como: *Lachnum nudipes*  
*Lachnum patulum* (Pers.) Lév. como: *Lachnum patulum*  
*Lachnum pygmaeum* (Fr.) Bres. como: *Lachnum pygmaeum*  
*Lachnum rhytismatis* (W. Phillips) Nannf. como: *Lachnum rhytismatis*  
*Lachnum subvirginatum* Baral como: *Lachnum subvirginatum*  
*Lachnum virgineum* (Batsch) P. Karst. como: *Dascyscyphus virgineus*  
*Lachnum virgineum* (Batsch) P. Karst. como: *Lachnum virgineum*  
*Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. como: *Drosophila velutina*  
*Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. como: *Lacrymaria velutina*  
*Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. como: *Psathyrella lacrymabunda*  
*Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.) Pat. como: *Psathyrella velutina*  
*Lacrymaria pyrotricha* (Holmsk.) Konrad & Maubl. como: *Lacrymaria pyrotricha*  
*Lacrymaria pyrotricha* (Holmsk.) Konrad & Maubl. como: *Psathyrella pyrotricha*  
*Lactarius acerrimus* Britzelm. como: *Lactarius acerrimus*  
*Lactarius acris* (Bolton) Gray como: *Lactarius acris*  
*Lactarius atlanticus* Bon. como: *Lactarius atlanticus*  
*Lactarius aurantiacus* (Pers.) Gray como: *Lactarius aurantiacus*  
*Lactarius aurantiacus* (Pers.) Gray como: *Lactarius aurantiofulvus*  
*Lactarius aurantiacus* (Pers.) Gray como: *Lactarius mitissimus*  
*Lactarius azonites* (Bull.) Fr. como: *Lactarius azonites*  
*Lactarius azonites* (Bull.) Fr. como: *Lactarius fuliginosus* var. *albipes*  
*Lactarius badiosanguineus* Kühner & Romagn. como: *Lactarius badiosanguineus*  
*Lactarius bertillonii* (Neuhoff ex Z. Schaeff.) Bon como: *Lactarius bertillonii*  
*Lactarius bertillonii* (Neuhoff ex Z. Schaeff.) Bon como: *Lactarius bertillonii* var. *queletii*  
*Lactarius blennius* (Fr.) Fr. como: *Lactarius blennius*  
*Lactarius blumii* Bon. como: *Lactarius blumii*  
*Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr. como: *Lactarius camphoratus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr. como: *Lactarius castanopus*  
*Lactarius camphoratus* (Bull.) Fr. como: *Lactarius cimicarius*  
*Lactarius chrysorrheus* Fr. como: *Lactarius chrysorrheus*  
*Lactarius circellatus* Fr. como: *Lactarius circellatus*  
*Lactarius citriolens* Pouzar como: *Lactarius citriolens*  
*Lactarius controversus* (Pers. : Fr.) Fr. como: *Lactarius controversus*  
*Lactarius tremor* Fr. como: *Lactarius tremor*  
*Lactarius curtus* Britzelm. como: *Lactarius curtus*  
*Lactarius cyathuliformis* Bon como: *Lactarius cyathula*  
*Lactarius cyathuliformis* Bon como: *Lactarius cyathuliformis*  
*Lactarius deliciosus* (L.) Gray como: *Lactarius deliciosus*  
*Lactarius deliciosus* (L.) Gray como: *Lactarius deliciosus* var. *salmoneus*  
*Lactarius deliciosus* f. *rubescens* J.Aug. Schmitt como: *Lactarius deliciosus*  
*Lactarius evosmus* Kühner & Romagn. como: *Lactarius evosmus*  
*Lactarius flavidus* Boud. como: *Lactarius flavidus*  
*Lactarius fluens* Boud. como: *Lactarius fluens*  
*Lactarius fuliginosus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius fuliginosus*  
*Lactarius fulvissimus* Romagn. como: *Lactarius decipiens*  
*Lactarius fulvissimus* Romagn. como: *Lactarius fulvissimus*  
*Lactarius fulvissimus* Romagn. como: *Lactarius subsericatus*  
*Lactarius glaucescens* Crossl. como: *Lactarius glaucescens*  
*Lactarius glaucescens* Crossl. como: *Lactarius pergamenus*  
*Lactarius glaucescens* Crossl. como: *Lactarius piperatus* var. *glaucescens*  
*Lactarius glaucescens* Crossl. como: *Lactarius piperatus* var. *pergamenus*  
*Lactarius glaucescens* Crossl. como: *Lactarius vellereus* var. *glaucescens*  
*Lactarius glutinopallens* F.H. Möller & J.E. Lange como: *Lactarius glutinopallens*  
*Lactarius glycosmus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius glycosmus*  
*Lactarius glycosmus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius impolitus*  
*Lactarius helvus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius helvus*  
*Lactarius hepaticus* Plowr. como: *Lactarius hepaticus*  
*Lactarius hysginus* (Fr) Fr. como: *Lactarius hysginus*  
*Lactarius ilicis* Sarnari como: *Lactarius ilicis*  
*Lactarius illiricus* Piltaver como: *Lactarius illiricus*  
*Lactarius impolitus* Fr. como: *Lactarius impolitus*  
*Lactarius lacunarum* Romagn. ex Hora como: *Lactarius decipiens*  
*Lactarius lacunarum* Romagn. ex Hora como: *Lactarius lacunarum*  
*Lactarius lignyotus* Fr. como: *Lactarius lignyotus*  
*Lactarius lilacinus* (Lasch) Fr. como: *Lactarius lilacinus*  
*Lactarius luridus* (Pers.) Gray como: *Lactarius luridus*  
*Lactarius mairei* Malençon como: *Lactarius mairei*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Lactarius mediterraneensis* Llistos. & Bellù como: *Lactarius mediterraneensis*
- Lactarius obscuratus* (Lasch) Fr. como: *Lactarius obscuratus*
- Lactarius obscuratus* (Lasch) Fr. como: *Lactarius obscuratus* var. *radiatus*
- Lactarius omphaliformis* Romagn. como: *Lactarius omphaliformis*
- Lactarius pallidus* Pers. como: *Lactarius pallidus*
- Lactarius pergamenus* (Sw.) Fr. como: *Lactarius pergamenus*
- Lactarius picinus* Fr. como: *Lactarius picinus*
- Lactarius piperatus* (L.) Pers. como: *Lactarius piperatus*
- Lactarius pterosporus* Romagn. como: *Lactarius pterosporus*
- Lactarius pubescens* (Fr.) Fr. como: *Lactarius blumii*
- Lactarius pubescens* (Fr.) Fr. como: *Lactarius pubescens*
- Lactarius pubescens* var. *betularum* (Bon) Bon como: *Lactarius pubescens* var. *betularum*
- Lactarius pyrogalus* (Bull.) Fr. como: *Lactarius pyrogalus*
- Lactarius quieticolor* Romagn. como: *Lactarius deliciosus* var. *quieticolor*
- Lactarius quieticolor* Romagn. como: *Lactarius quieticolor*
- Lactarius quieticolor* var. *semisanguinascens* Bon como: *Lactarius quieticolor* var. *semisanguinascens*
- Lactarius quietus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius quietus*
- Lactarius resimus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius resimus*
- Lactarius romagnesii* Bon. como: *Lactarius romagnesii*
- Lactarius romagnesii* Bon. como: *Lactarius roseozonatus*
- Lactarius romagnesii* Bon. como: *Lactarius speciosus*
- Lactarius rostratus* Heilm.-Claus. como: *Lactarius rostratus*
- Lactarius rubrocinctus* Fr. como: *Lactarius rubrocinctus*
- Lactarius rubrocinctus* Fr. como: *Lactarius subsericeus*
- Lactarius rubrocinctus* Fr. como: *Lactarius tithymalinus*
- Lactarius rufus* (Scop.) Fr. como: *Lactarius rufus*
- Lactarius rugatus* Kühner & Romagn. como: *Lactarius rugatus*
- Lactarius ruginosus* Romagn. como: *Lactarius ruginosus*
- Lactarius salmonicolor* R. Heim & Leclair como: *Lactarius deliciosus* var. *salmoneus*
- Lactarius sanguifluus* (Paulet.) Fr. como: *Lactarius sanguifluus*
- Lactarius sanguifluus* var. *vinosus* Quél. como: *Lactarius sanguifluus*
- Lactarius scrobiculatus* (Scop.) Fr. como: *Lactarius scrobiculatus*
- Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair como: *Lactarius semisanguifluus*
- Lactarius serifluus* (DC: ) Fr. como: *Lactarius cimicarius*
- Lactarius serifluus* (DC: ) Fr. como: *Lactarius serifluus*
- Lactarius sphagneti* (Fr.) Neuhoff como: *Lactarius sphagneti*
- Lactarius subdulcis* (Pers.) Gray como: *Lactarius subdulcis*
- Lactarius subumbonatus* Lindgr. como: *Lactarius subumbonatus*
- Lactarius tabidus* Fr. como: *Lactarius tabidus*
- Lactarius tesquorum* Malençon como: *Lactarius tesquorum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Lactarius torminosus* Schaeff.) Gray como: *Lactarius torminosus*  
*Lactarius turpis* Fr. como: *Lactarius necator*  
*Lactarius turpis* Fr. como: *Lactarius plumbeus*  
*Lactarius turpis* Fr. como: *Lactarius turpis*  
*Lactarius uvidus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius uvidus*  
*Lactarius vellereus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius vellereus*  
*Lactarius vellereus* var. *hometii* (Gillet) Boud. como: *Lactarius vellereus* var. *hometii*  
*Lactarius vellereus* var. *velutinus* (Bertill.) Bataille como: *Lactarius vellereus* var. *velutinus*  
*Lactarius vietus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius vietus*  
*Lactarius violascens* (J. Otto) Fr. como: *Lactarius violascens*  
*Lactarius volemus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius ichoratus*  
*Lactarius volemus* (Fr.) Fr. como: *Lactarius volemus*  
*Lactarius zonarius* Bull.:Fr. como: *Lactarius zonarius*  
*Lactarius zonarius* var. *scrobipes* (Kühner & Romagn.) Quadr. como: *Lactarius zonarius* var. *scrobipes*  
*Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill como: *Ixocomus sulphureus*  
*Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill como: *Laetiporus sulphureus*  
*Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill como: *Polyporus sulphureus*  
*Lagarobasidium detriticum* *Hypochnicium detriticum*  
*Lagarobasidium detriticum* *Lagarobasidium detriticum*  
*Lamproderma scintillans* *Lamproderma scintillans*  
*Lamprospora annulata* Seaver como: *Lamprospora annulata*  
*Lamprospora carbonicola* Boud. como: *Lamprospora carbonicola*  
*Lamprospora crechqueraultii* (P. Crouan & H. Crouan) Boud. como: *Lamprospora crechqueraultii*  
*Lamprospora crechqueraultii* (P. Crouan & H. Crouan) Boud. como: *Ramsbottomia crechqueraultii*  
*Lamprospora crechqueraultii* (P. Crouan & H. Crouan) Boud. como: *Ramsbottomia macrantha*  
*Lamprospora polytrichi* Schumach.) Le Gal como: *Lamprospora polytrichi*  
*Lanzia echinophila* (Bull.) Korf como: *Phialea echinophilla*  
*Lanzia echinophila* (Bull.) Korf como: *Rutstroemia echinophila*  
*Lasiobelonium variegatum* (Fuckel) Raity. como: *Lasiobelonium relicinum*  
*Lasiosphaeria ovina* (Pers.) Ces. & De Not. como: *Lasiosphaeria ovina*  
*Lasiosphaeria strigosa* (Alb. & Schwein.) Sacc. como: *Lasiosphaeria strigosa*  
*Lasiosphaeris hirsuta* (Fr.) A.N. Mill. & Huhndorf como: *Lasiosphaeris hirsuta*  
*Lasiosphaeris hirsuta* (Fr.) A.N. Mill. & Huhndorf como: *Lasiosphaeris hirsuta*  
*Laxitextum bicolor* (Pers.) Lentz como: *Laxitextum bicolor*  
*Laxitextum bicolor* (Pers.) Lentz como: *Stereum fuscum*  
*Lecania cuprea* (A. Massal.) Van den Boom & Coppins como: *Lecania cuprea*  
*Lecania erysibe* (Ach.) Mudd como: *Lecania erysibe*  
*Lecania turicensis* (Hepp) Müll. Arg. como: *Lecania turicensis*  
*Lecanographa grumulosa* (Dufour) Egea & Torrente como: *Lecanographa grumulosa*  
*Lecanographa grumulosa* (Dufour) Egea & Torrente como: *Opegrapha grumulosa*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Lecanora agardhiana* Ach. como: *Lecanora agardhiana*

*Lecanora agardhiana* var. *sapaudica* Clauzade & Cl. Roux como: *Lecanora agardhiana*

*Lecanora agardhiana* var. *sapaudica* Clauzade & Cl. Roux como: *Lecanora agardhiana* var. *sapaudica*

*Lecanora albescens* (Hoffm.) Branth & Rostr. como: *Lecanora albescens*

*Lecanora campestris* var. *campestris* (Schaer.) Hue como: *Lecanora campestris*

*Lecanora chlarotera* Nyl. como: *Lecanora chlarotera*

*Lecanora crenulata* Hook. como: *Lecanora crenulata*

*Lecanora dispersa* (Pers.) Röhl. como: *Lecanora dispersa*

*Lecanora effigurascens* Nyl. como: *Lecanora effigurascens*

*Lecanora muralis* (Schreb.) Rabenh. como: *Caloplaca saxicola*

*Lecanora muralis* (Schreb.) Rabenh. como: *Lecanora muralis*

*Lecanora pruinosa* Chaub. como: *Lecanora pruinosa*

*Lecanora strobilina* (Spreng.) Kieff. como: *Lecanora strobilina*

*Lecanora symmicta* (Ach.) Ach. como: *Lecanora symmicta*

*Lecanora xanthostoma* Cl. Roux ex Fröberg como: *Lecanora xanthostoma*

*Leccinellum corsicum* (Rolland) Bresinsky & Manfr. como: *Leccinum corsicum*

*Leccinellum lepidum* (Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. como: *Krombholziella lepida*

*Leccinellum lepidum* (Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. como: *Leccinellum lepidum*

*Leccinellum lepidum* (Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. como: *Leccinum lepidum*

*Leccinum aerugineum* (Fr.) Lannoy & Estadès como: *Leccinum aerugineum*

*Leccinum aerugineum* (Fr.) Lannoy & Estadès como: *Leccinum brunneogriseolum*

*Leccinum aerugineum* (Fr.) Lannoy & Estadès como: *Leccinum brunneogriseolum* var. *chlorinum*

*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray como: *Boletus aurantiacus*

*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray como: *Boletus rufus*

*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray como: *Krombholzia aurantiacus*

*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray como: *Leccinum aurantiacum*

*Leccinum chioneum* (Fr.) Redeuilh como: *Krombholziella nivea*

*Leccinum chioneum* (Fr.) Redeuilh como: *Leccinum chioneum*

*Leccinum crocipodium* (Letell.) Watling como: *Boletus crocipodium*

*Leccinum crocipodium* (Letell.) Watling como: *Krombholzia crocipodium*

*Leccinum crocipodium* (Letell.) Watling como: *Krombholziella nigrescens*

*Leccinum crocipodium* (Letell.) Watling como: *Leccinum crocipodium*

*Leccinum crocipodium* (Letell.) Watling como: *Leccinum nigrescens*

*Leccinum duriusculum* (Schulzer ex Kalchbr.) Singer como: *Boletus duriusculus*

*Leccinum duriusculum* (Schulzer ex Kalchbr.) Singer como: *Krombholzia duriusculus*

*Leccinum duriusculum* (Schulzer ex Kalchbr.) Singer como: *Krombholziella duriuscula*

*Leccinum duriusculum* (Schulzer ex Kalchbr.) Singer como: *Leccinum duriusculum*

*Leccinum duriusculum* f. *robustum* Lannoy & Estadès como: *Leccinum duriusculum*

*Leccinum duriusculum* f. *robustum* Lannoy & Estadès como: *Leccinum duriusculum* f. *robustum*

*Leccinum holopus* (Rostk.) Watling como: *Leccinum holopus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Leccinum holopus* (Rostk.) Watling como: *Leccinum nucatum*  
*Leccinum leucophaeum* (Pers.) Bon, in Bon & Van Halwyn como: *Krombholzia leucophaeus*  
*Leccinum oxydabile* (Singer) Singer como: *Krombholzia oxidabilis*  
*Leccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara como: *Boletus carpini*  
*Leccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara como: *Krombholzia carpini*  
*Leccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara como: *Krombholziella carpini*  
*Leccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara como: *Leccinum carpini*  
*Leccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara como: *Leccinum griseum*  
*Leccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara como: *Leccinum pseudoscabrum*  
*Leccinum pulchrum* Lannoy & Estadès como: *Leccinum pulchrum*  
*Leccinum quercinum* (Pilát) E.E. Green & Watling como: *Krombholziella quercina*  
*Leccinum quercinum* (Pilát) E.E. Green & Watling como: *Leccinum quercinum*  
*Leccinum roseofractum* Watling como: *Leccinum roseofractum*  
*Leccinum scabrum* (Bull.) Gray como: *Boletus scaber*  
*Leccinum scabrum* (Bull.) Gray como: *Krombholziella scabra*  
*Leccinum scabrum* (Bull.) Gray como: *Krombholziella subcinnamomeum*  
*Leccinum scabrum* (Bull.) Gray como: *Leccinum molle*  
*Leccinum scabrum* (Bull.) Gray como: *Leccinum scabrum*  
*Leccinum scabrum* (Bull.) Gray como: *Leccinum scabrum* var. *melaneum*  
*Leccinum scabrum* (Bull.) Gray como: *Leccinum scabrum* var. *scabrum*  
*Leccinum umbrinoides* (J. Blum) Lannoy & Estadès como: *Leccinum umbrinoides*  
*Leccinum variicolor* Watling como: *Krombholziella oxydabilis*  
*Leccinum variicolor* Watling como: *Leccinum oxydabile*  
*Leccinum variicolor* Watling como: *Leccinum variicolor*  
*Leccinum versipelle* (Fr. & Hök) Snell, como: *Krombholzia rufescens*  
*Leccinum versipelle* (Fr. & Hök) Snell, como: *Krombholziella rufescens*  
*Lecidea berengeriana* (A. Massal.) Nyl. como: *Mycobilimbia berengeriana*  
*Lecidea hypnorum* Lib. como: *Mycobilimbia hypnorum*  
*Lecidella elaeochroma* f. *elaeochroma* (Ach.) M. Choisy como: *Lecidella elaeochroma*  
*Lecidella elaeochroma* f. *elaeochroma* (Ach.) M. Choisy como: *Lecidella elaeochroma* f. *virgineum*  
*Lecidella patavina* (A. Massal.) Knoph & Leuckert como: *Lecidella patavina*  
*Lecidella stigmataea* (Ach.) Hertel & Leuckert como: *Lecidella stigmarea*  
*Lemmopsis arnoldiana* (Hepp) Zahlbr. como: *Lemmopsis arnoldiana*  
*Lemonniera aquatica* De Wild. como: *Lemonniera aquatica*  
*Lemonniera terrestris* Tubaki como: *Lemonniera terrestris*  
*Lempholemma polyanthes* (Bernh.) Malme como: *Lempholemma polyanthes*  
*Lentinellus cochleatus* (Pers.) P. Karst. como: *Lentinellus cochleatus*  
*Lentinellus cochleatus* (Pers.) P. Karst. como: *Lentinellus cochleatus* var. *inolens*  
*Lentinellus micheneri* (Berk. & M.A. Curtis) Pegler como: *Lentinus omphalodes*  
*Lentinellus ursinus* (Fr.) Kühner como: *Lentinellus ursinus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Lentinellus ursinus* (Fr.) Kühner como: *Lentinus ursinus*

*Lentinus cyathiformis* (Schaeffer) Bres. como: *Lentinus cyathiformis*

*Lentinus squamosus* (Schaeff.) Quél. como: *Lentinus squamosus*

*Lentinus strigosus* Fr. como: *Lentinus strigosus*

*Lentinus strigosus* Fr. como: *Panus rufus*

*Lentinus suavisimus* Fr. como: *Lentinus suavisimus*

*Lentinus tigrinus* (Bull.) Fr. como: *Lentinus tigrinus*

*Lenzites betulina* (L.) Fr. como: *Lenzites betulina*

*Lenzites betulina* (L.) Fr. como: *Lenzites flaccida*

*Lenzites betulina* (L.) Fr. como: *Lenzites variegata*

*Lenzites betulina* (L.) Fr. como: *Trametes betulina*

*Lenzites warnieri* Durieu & Mont. como: *Lenzites warnieri*

*Leocarpus fragilis* (Dicks.) Rostaf. como: *Leocarpus fragilis*

*Leotia lubrica* (Scop.) Pers. como: *Leotia lubrica*

*Lepidoderma tigrinum* (Schrad.) Rostaf. como: *Lepidoderma tigrinum*

*Lepiota aspera* (Pers.) Quél. como: *Echinoderma acutiesquamosum*

*Lepiota aspera* (Pers.) Quél. como: *Lepiota acutesquamosa*

*Lepiota aspera* (Pers.) Quél. como: *Lepiota acutesquamosa* var. *furcata*

*Lepiota aspera* (Pers.) Quél. como: *Lepiota acutosquamosa*

*Lepiota aspera* (Pers.) Quél. como: *Lepiota aspera*

*Lepiota boudieri* Bres. como: *Lepiota acerina*

*Lepiota boudieri* Bres. como: *Lepiota boudieri*

*Lepiota brunneoincarnata* Chodat & C. Martín como: *Lepiota brunneoincarnata*

*Lepiota brunneolilacea* Bon & Boiffard como: *Lepiota brunneolilacea*

*Lepiota carinii* Bres. como: *Lepiota carinii*

*Lepiota castanea* Quélet, 1881 como: *Lepiota castanea*

*Lepiota castanea* Quélet, 1881 como: *Lepiota ignicolor*

*Lepiota castanea* Quélet, 1881 como: *Lepiota ignipes*

*Lepiota castanea* Quélet, 1881 como: *Lepiota rufidula*

*Lepiota clypeolaria* (Bull.) P. Kumm. como: *Lepiota clypeolaria*

*Lepiota clypeolaria* (Bull.) P. Kumm. como: *Lepiota ochraceosulfurescens*

*Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm. como: *Lepiota cristata*

*Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm. como: *Lepiota subfelinoides*

*Lepiota cystophoroides* Joss. & Riousset como: *Lepiota cystophoroides*

*Lepiota echinacea* J.E. Lange como: *Echinoderma echinaceum*

*Lepiota echinacea* J.E. Lange como: *Lepiota echinacea*

*Lepiota echinacea* J.E. Lange como: *Lepiota echinella*

*Lepiota echinacea* J.E. Lange como: *Lepiota setulosa*

*Lepiota echinella* var. *echinella* Quél. & G.E. Bernard como: *Lepiota echinella* var. *echinella*

*Lepiota echinella* var. *rhodorrhiza* (Romagn. & Locq. ex P.D. Orton) Hardtke & Rödel como: *Lepiota rhodorrhiza*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Lepiota erminea* (Fr.) Gillet como: *Lepiota alba*  
*Lepiota erminea* (Fr.) Gillet como: *Lepiota erminea*  
*Lepiota farinolens* Bon & G. Riousset como: *Lepiota farinolens*  
*Lepiota felina* (Pers.) P. Karst. como: *Lepiota felina*  
*Lepiota forquignonii* Quél. como: *Lepiota forquignonii*  
*Lepiota fuscovinacea* F.H. Møller & J.E. Lange como: *Lepiota fuscovinacea*  
*Lepiota grangei* (Eyre) J.E. Lange como: *Lepiota grangei*  
*Lepiota griseovirens* Maire como: *Lepiota griseovirens*  
*Lepiota helveola* var. *helveola* Bres. como: *Lepiota helveola*  
*Lepiota hystrix* F.H. Møller & J.E. Lange como: *Lepiota hystrix*  
*Lepiota ignivolvata* Bousset & Joss. ex Joss. como: *Lepiota ignivolvata*  
*Lepiota josserandii* Bon & Boiffard como: *Lepiota josserandii*  
*Lepiota kuehneri* Huijsman como: *Lepiota kuehneri*  
*Lepiota lepida* var. *romagnesii* Migliozi & Bizzi como: *Lepiota lepida* var. *romagnesii*  
*Lepiota lilacea* Bres. como: *Lepiota lilacea*  
*Lepiota locquinii* Bon como: *Lepiota locquinii*  
*Lepiota magnispora* Murrill como: *Lepiota magnispora*  
*Lepiota magnispora* Murrill como: *Lepiota ventriosospora*  
*Lepiota metulispora* (Berk. & Broome) Sacc. como: *Lepiota metulaespura*  
*Lepiota obscura* (Locq. ex Bon) Bon como: *Lepiota obscura*  
*Lepiota ochraceofulva* P.D. Orton como: *Lepiota ochraceofulva*  
*Lepiota oreadiformis* Velen. como: *Lepiota laevigata*  
*Lepiota oreadiformis* Velen. como: *Lepiota oreadiformis*  
*Lepiota parvannulata* (Lasch) Gillet como: *Lepiota parvannulata*  
*Lepiota perplexa* Knudsen como: *Lepiota perplexa*  
*Lepiota pseudohelveola* var. *sabulosa* Bon como: *Lepiota pseudohelveola* var. *sabulosa*  
*Lepiota pseudolilacea* Huijsman como: *Lepiota pseudohelveola*  
*Lepiota pseudolilacea* Huijsman como: *Lepiota pseudolilacea*  
*Lepiota rubella* Bres. como: *Lepiota rubella*  
*Lepiota rufipes* Morgan como: *Lepiota rufipes*  
*Lepiota selinolens* Redeuilh & Guinb. como: *Lepiota selinolens*  
*Lepiota severiana* Tiberi como: *Lepiota severiana*  
*Lepiota subalba* Kühner ex P.D. Orton como: *Lepiota subalba*  
*Lepiota subgracilis* Wasser como: *Lepiota kuehneriana*  
*Lepiota subgracilis* Wasser como: *Lepiota subgracilis*  
*Lepiota subincarnata* J.E. Lange como: *Lepiota subincarnata*  
*Lepiota sublaevigata* Bon & Boiffard como: *Lepiota sublaevigata*  
*Lepiota tomentella* J.E. Lange como: *Lepiota tomentella*  
*Lepiota ventriosospora* var. *fulva* Bon como: *Lepiota ventriosospora* var. *fulva*  
*Lepiota xanthophylla* P.D. Orton como: *Lepiota xanthophylla*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Lepista caespitosa* (Bres.) Singer como: *Lepista caespitosa*  
*Lepista caespitosa* (Bres.) Singer como: *rhodopaxillus caespitosus*  
*Lepista densifolia* (J. Favre) Singer & Cléménçon como: *Lepista densifolia*  
*Lepista densifolia* (J. Favre) Singer & Cléménçon como: *Rhodopaxillus densifolius*  
*Lepista flaccida* (Sowerby) Pat. como: *Clitocybe flaccida*  
*Lepista flaccida* (Sowerby) Pat. como: *Clitocybe inversa*  
*Lepista flaccida* (Sowerby) Pat. como: *Clitocybe splendens*  
*Lepista flaccida* (Sowerby) Pat. como: *Lepista flaccida*  
*Lepista flaccida* (Sowerby) Pat. como: *Lepista flaccida f. cepistipes*  
*Lepista flaccida* (Sowerby) Pat. como: *Lepista inversa*  
*Lepista flaccida f. caespitosa* Mornand & Bon como: *Lepista flaccida f. cespitipes*  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer como: *Lepista glaucocana*  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer como: *Rhodopaxillus glaucocanus*  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer como: *Rhodopaxillus nudus* var. *glaucocanus*  
*Lepista irina* (Fr.) H.E. Bigelow como: *Lepista irina*  
*Lepista irina* (Fr.) H.E. Bigelow como: *Rhodopaxillus irinus*  
*Lepista nuda* (Bull.) Cooke como: *Lepista nuda*  
*Lepista nuda* (Bull.) Cooke como: *Rhodopaxillus nudus*  
*Lepista nuda* (Bull.) Cooke como: *Rhodopaxillus nudus*  
*Lepista nuda* var. *tridentina* (Singer) Singer como: *Lepista nuda*  
*Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karst. como: *Lepista luscina*  
*Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karst. como: *Lepista panaeolus*  
*Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karst. como: *Rhodopaxillus panaeolus*  
*Lepista personata* (Fr.) Cooke como: *Lepista personata*  
*Lepista personata* (Fr.) Cooke como: *Rhodopaxillus saevus*  
*Lepista personata* (Fr.) Cooke como: *Rhodopaxillus saevus*  
*Lepista rickenii* (Singer) Harmaja como: *Lepista rickenii*  
*Lepista sordida* (Schumach.) Singer como: *Lepista lilacea*  
*Lepista sordida* (Schumach.) Singer como: *Lepista sordida*  
*Lepista sordida* (Schumach.) Singer como: *Lepista sordida* var. *umbonata*  
*Lepista sordida* (Schumach.) Singer como: *Rhodopaxillus sordidus*  
*Lepista sordida* (Schumach.) Singer como: *Rhodopaxillus sordidus*  
*Lepista subconnexa* (Murrill) Harmaja como: *Rhodopaxillus caespitosus*  
*Lepraria incana* (L.) Ach. como: *Lepraria incana*  
*Lepraria nivalis* J.R. Laundon como: *Lepraria nivalis*  
*Leproplaca xantholyta* (Nyl.) Hue como: *Caloplaca xantholyta*  
*Leptogium cyanescens* (Pers.) Körb. como: *Leptogium cyanescens*  
*Leptogium lichenoides* (L.) Zahlbr. como: *Leptogium lichenoides*  
*Leptogium plicatile* (Ach.) Leight. como: *Leptogium plicatile*  
*Leptosphaeria acuta* (Moug. & Nestl.) P. Karst. como: *Leptosphaeria acuta*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Leptosphaeria doliolum* (Pers.) Ces. & De Not. como: *Leptosphaeria doliolum*  
*Leptosphaeria praetermissa* (P. Karst.) Sacc. como: *Leptosphaeria praetermissa*  
*Leptosphaeria praetermissa* (P. Karst.) Sacc. como: *Leptosphaeria praetermissa*  
*Leptospora rubella* (Pers.) Rabenh. como: *Leptospora rubella*  
*Leptospora rubella* (Pers.) Rabenh. como: *Ophiobolus rubellus*  
*Leptosporomyces galzinii* (Bourdot) Jülich como: *Leptosporomyces galzinii*  
*Leratiomyces squamosus* (Pers.) Bridge & Spooner como: *Geophila squamosa*  
*Leratiomyces squamosus* (Pers.) Bridge & Spooner como: *Geophila squamosa*  
*Leratiomyces squamosus* (Pers.) Bridge & Spooner como: *Stropharia squamosa*  
*Leucoagaricus americanus* (Peck) Vellinga como: *Leucoagaricus americanus*  
*Leucoagaricus americanus* (Peck) Vellinga como: *Leucoagaricus bresadolae*  
*Leucoagaricus americanus* (Peck) Vellinga como: *Leucoagaricus bresadolae* var. *bresadolae*  
*Leucoagaricus barssii* (Zeller) Vellinga como: *Leucoagaricus barssii*  
*Leucoagaricus barssii* (Zeller) Vellinga como: *Leucoagaricus macrorhizus*  
*Leucoagaricus barssii* (Zeller) Vellinga como: *Leucoagaricus macrorhizus* var. *macrorhizus*  
*Leucoagaricus carneifolius* (Gillet) Wasser como: *Leucoagaricus carneifolius*  
*Leucoagaricus cinerascens* (Quél.) Bon & Boiffard como: *Leucoagaricus cinerascens*  
*Leucoagaricus georginae* (W.G. Sm.) Candusso como: *Leucocoprinus georginae*  
*Leucoagaricus jubilaei* (Joss.) Bon como: *Leucoagaricus jubilaei*  
*Leucoagaricus leucothites* (Vittad.) Wasser como: *Lepiota naucina*  
*Leucoagaricus leucothites* (Vittad.) Wasser como: *Leucoagaricus leucothites*  
*Leucoagaricus leucothites* (Vittad.) Wasser como: *Leucoagaricus naucinus*  
*Leucoagaricus leucothites* (Vittad.) Wasser como: *Leucoagaricus pudicus*  
*Leucoagaricus littoralis* (Menier) Bon & Boiffard como: *Leucoagaricus littoralis*  
*Leucoagaricus pilatianus* (Demoulin) Bon & Boiffard como: *Leucoagaricus pilatianus*  
*Leucoagaricus subcretaceus* Bon como: *Leucoagaricus subcretaceus*  
*Leucoagaricus sublittoralis* (Kühner ex Hora) Singer como: *Leucoagaricus sublittoralis*  
*Leucoagaricus subolvaceus* Migl. & L. Perrone como: *Leucoagaricus subolvaceus*  
*Leucoagaricus wichanskyi* (Pilát) Bon & Boiffard como: *Leucoagaricus wichanskyi*  
*Leucocoprinus badhamii* (Berk. & Broome) Locq. como: *Lepiota badhamii*  
*Leucocoprinus badhamii* (Berk. & Broome) Locq. como: *Leucocoprinus badhamii*  
*Leucocoprinus birnbaumii* (Corda) Singer como: *Leucocoprinus birnbaumii*  
*Leucocoprinus brebissonii* (Godey) Locq. como: *Lepiota brebissoni*  
*Leucocoprinus brebissonii* (Godey) Locq. como: *Leucocoprinus brebissonii*  
*Leucocoprinus cepistipes* (Sowerby) Pat. como: *Leucocoprinus cepaestipes*  
*Leucocoprinus cepistipes* (Sowerby) Pat. como: *Leucocoprinus cepistipes*  
*Leucocoprinus cretaceus* Bull.) Locq. como: *Lepiota naucina*  
*Leucocoprinus cretaceus* Bull.) Locq. como: *Leucocoprinus cretaceus*  
*Leucocoprinus cretaceus* Bull.) Locq. como: *Leucocoprinus cretatus*  
*Leucocoprinus medioflavus* (Boud.) Bon como: *Leucocoprinus medioflavus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Leucocoprinus straminellus* (Bagl.) Narducci & Caroti como: *Leucocoprinus denudatus*  
*Leucocortinarius bulbiger* (Alb. & Schwein.) Singer como: *Leucocortinarius bulbiger*  
*Leucogyrophana mollusca* (Fr.) Pouzar como: *Leucogyrophana mollusca*  
*Leucogyrophana mollusca* (Fr.) Pouzar como: *Merulius molluscus*  
*Leucogyrophana pseudomollusca* (Parmasto) Parmasto como: *Leucogyrophana pseudomollusca*  
*Leucogyrophana romellii* Ginns como: *Leucogyrophana romellii*  
*Leucogyrophana sororia* (Burt) Ginns como: *Leucogyrophana sororia*  
*Leucopaxillus alboalutaceus* (F.H. Møller & Jul. Schäff.) F.H. Møller como: *Leucopaxillus alboalutaceus*  
*Leucopaxillus amarus* (Alb. & Schwein.) Kühner como: *Leucopaxillus amarus*  
*Leucopaxillus cerealis* (Lasch) Singer como: *Leucopaxillus cerealis*  
*Leucopaxillus cutefractus* Noordel. como: *Leucopaxillus cutefractus*  
*Leucopaxillus gentianeus* (Quél.) Kotl. como: *Leucopaxillus gentianeus*  
*Leucopaxillus giganteus* (Sowerby) Singer como: *Clitocybe gigantea*  
*Leucopaxillus giganteus* (Sowerby) Singer como: *Leucopaxillus giganteus*  
*Leucopaxillus latus* (H. Post) Singer como: *Leucopaxillus latus*  
*Leucopaxillus paradoxus* (Costantin & L.M. Dufour) Boursier como: *Leucopaxillus paradoxus*  
*Leucopaxillus rhodoleucus* (Romell) Kühner como: *Leucopaxillus rhodoleucus*  
*Leucopaxillus tricolor* (Peck) Kühner como: *Leucopaxillus tricolor*  
*Leucoscypha leucotricha* (Alb. & Schwein.) Boud. como: *Leucoscypha leucotricha*  
*Libertella faginea* Desm. como: *Libertella faginea*  
*Lichenomphalia hudsoniana* (H.S. Jenn.) Redhead como: *Omphalina hudsoniana*  
*Lichenomphalia umbellifera* (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Omphalia umbellifera*  
*Lichenomphalia umbellifera* (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Omphalina ericetorum*  
*Lichenomphalia umbellifera* (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Omphalina umbellifera*  
*Lichenomphalia velutina* (Quél.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys como: *Omphalia grisella*  
*Lichina confinis* (O.F. Müll.) C. Agardh, (1821) como: *Lichina confinis*  
*Lichina pygmaea* (Lightf.) C. Agardh como: *Lichina pygmaea*  
*Limacella delicata* var. *glioderma* (Fr.) Gminder como: *Limacella delicata* var. *glioderma*  
*Limacella delicata* var. *glioderma* (Fr.) Gminder como: *Limacella glioderma*  
*Limacella delicata* var. *vinosorubescens* (Furrer-Ziogas) Gminder como: *Limacella delicata*  
*Limacella delicata* var. *vinosorubescens* (Furrer-Ziogas) Gminder como: *Limacella vinosorubescens*  
*Limacella furnacea* (Letell.) E.-J. Gilbert como: *Limacella furnacea*  
*Limacella furnacea* (Letell.) E.-J. Gilbert como: *Limacella subfurnacea*  
*Limacella guttata* (Pers.) Konrad & Maubl. como: *Limacella guttata*  
*Limacella guttata* (Pers.) Konrad & Maubl. como: *Limacella lenticularis*  
*Limacella illinita* (Fr.) Maire como: *Limacella illinita*  
*Limacella ochraceolutea* P.D. Orton como: *Limacella ochraceolutea*  
*Lindtneria chordulata* (D.P. Rogers) Hjortstam como: *Lindtneria chordulata*  
*Linospora ceuthocarpa* (Fr.) Lind como: *Linospora ceuthocarpa*  
*Litschauerella abietis* (Bourdot & Galzin) Oberw. ex Jülich como: *Litschauerella abietis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Litschauerella clematidis*** (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden como: *Litschauerella clematitis*
- Lobaria pulmonaria*** (L.) Hoffm. como: *Lobaria pulmonaria*
- Lophiostoma macrostomum*** (Tode) Ces. & De Not. como: *Lophiotrema praemorsum*
- Lophium mytilinum*** (Pers.) Fr. como: *Lophium mytilinum*
- Lophodermium arundinaceum*** (Schrad.) Chevall. como: *Lophodermium arundinaceum*
- Lophodermium caricinum*** (Roberge ex Desm.) Duby como: *Lophodermium caricinum*
- Lophodermium foliicola*** (Fr.) P.F. Cannon & Minter como: *Lophodermium hysteroides*
- Lophodermium fusiforme*** P.R. Johnst. como: *Lophodermium fusiforme*
- Lophodermium gramineum*** (Fr.) Cheval. como: *Lophodermium gramineum*
- Lophodermium juniperinum*** (Fr.) De Not. como: *Lophodermium juniperinum*
- Lophodermium petiolicola*** Fuckel como: *Lophodermium petiolicola*
- Lophodermium piceae*** (Fuckel) Höhn. como: *Lophodermium piceae*
- Lophodermium pinastri*** (Schrad.) Chevall. como: *Lophodermium pinastri*
- Lophodermium sabinae*** Fautrey como: *Lophodermium sabinae*
- Lophodermium seditiosum*** Minter, Staley & Millar como: *Lophodermium seditiosum*
- Loweomyces fractipes*** (Berk. & M.A. Curtis) Jülich como: *Abortiporus fractipes*
- Loweomyces fractipes*** (Berk. & M.A. Curtis) Jülich como: *Loweomyces fractipes*
- Luellia recondita*** (H.S. Jacks.) K.H. Larss. & Hjortstam como: *Luellia recondita*
- Lunulospora curvula*** Ingold como: *Lunulospora curvula*
- Lycogala conicum*** Pers. como: *Lycogala conicum*
- Lycogala epidendrum*** (J.C. Buxb. ex L.) Fr. como: *Lycogala epidendrum*
- Lycogala flavofuscum*** (Ehrenb.) Rostaf. como: *Lycogala flavofuscum*
- Lycoperdon dermoxanthum*** Vittad. como: *Bovista dermoxantha*
- Lycoperdon echinatum*** Pers. como: *Lycoperdon echinatum*
- Lycoperdon ericaeum*** Bonord. como: *Lycoperdon ericaceum*
- Lycoperdon excipuliforme*** (Scop.) Pers. como: *Calvatia excipuliformis*
- Lycoperdon excipuliforme*** (Scop.) Pers. como: *Handkea excipuliformis*
- Lycoperdon excipuliforme*** (Scop.) Pers. como: *Lycoperdon excipuliforme*
- Lycoperdon lividum*** Pers. como: *Lycoperdon lividum*
- Lycoperdon mammiforme*** Pers. como: *Lycoperdon mammiforme*
- Lycoperdon mammiforme*** Pers. como: *Lycoperdon velatum*
- Lycoperdon marginatum*** Vittad. como: *Lycoperdon marginatum*
- Lycoperdon molle*** Pers. como: *Lycoperdon molle*
- Lycoperdon nigrescens*** Wahlenb. como: *Lycoperdon foetidum*
- Lycoperdon nigrescens*** Wahlenb. como: *Lycoperdon nigrescens*
- Lycoperdon perlatum*** Pers. como: *Lycoperdon perlatum*
- Lycoperdon pratense*** Pers. como: *Lycoperdon hiemale*
- Lycoperdon pratense*** Pers. como: *Vascellum pratense*
- Lycoperdon pusillum*** Cooke como: *Lycoperdon pusillum*
- Lycoperdon pyriforme*** Schaeff. como: *Lycoperdon pyriforme*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Lycoperdon umbrinum*** Pers. como: *Lycoperdon umbrinum*  
***Lycoperdon utriforme*** Bull. como: *Calvatia utriformis*  
***Lycoperdon utriforme*** Bull. como: *Lycoperdon caelatum*  
***Lycoperdon utriforme*** Bull. como: *Lycoperdon utriforme*  
***Lyophyllum crassipodium*** Malençon & Bertault ex Contu como: *Lyophyllum crassipodium*  
***Lyophyllum decastes*** (Fr.) Singer como: *eulyophyllum aggregatum*  
***Lyophyllum decastes*** (Fr.) Singer como: *eulyophyllum aggregatum* var. *fumosum*  
***Lyophyllum decastes*** (Fr.) Singer como: *eulyophyllum aggregatum* var. *loricatum*  
***Lyophyllum decastes*** (Fr.) Singer como: *Lyophyllum aggregatum*  
***Lyophyllum decastes*** (Fr.) Singer como: *Lyophyllum decastes*  
***Lyophyllum decastes*** (Fr.) Singer como: *Tricholoma aggregatum*  
***Lyophyllum eustygium*** (Cooke) Clémençon como: *Lyophyllum eustygium*  
***Lyophyllum favrei*** (R. Haller Aar. & R. Haller Suhr) R. Haller Aar. & R. Haller Suhr como: *Lyophyllum favrei*  
***Lyophyllum fumosum*** (Pers.) P.D. Orton como: *Lyophyllum aggregatum* var. *fumosum*  
***Lyophyllum fumosum*** (Pers.) P.D. Orton como: *Lyophyllum cinerascens*  
***Lyophyllum fumosum*** (Pers.) P.D. Orton como: *Lyophyllum fumosum*  
***Lyophyllum immundum*** (Berk.) Kühner como: *eulyophyllum inmundum*  
***Lyophyllum infumatum*** (Bres.) Kühner como: *eulyophyllum infumatum*  
***Lyophyllum infumatum*** (Bres.) Kühner como: *Lyophyllum deliberatum*  
***Lyophyllum infumatum*** (Bres.) Kühner como: *Lyophyllum infumatum*  
***Lyophyllum loricatum*** (Fr.) Kühner ex Kalamees como: *Lyophyllum aggregatum* var. *loricatum*  
***Lyophyllum loricatum*** (Fr.) Kühner ex Kalamees como: *Lyophyllum infumatum* var. *loricatum*  
***Lyophyllum loricatum*** (Fr.) Kühner ex Kalamees como: *Lyophyllum loricatum*  
***Lyophyllum ochraceum*** (R. Haller Aar.) Schwöbel & Reutter como: *Lyophyllum ochraceum*  
***Lyophyllum paechochroum*** Clémençon como: *Lyophyllum paechochroum*  
***Lyophyllum rhodophalopodium*** Clémençon como: *Lyophyllum rhodophalopodium*  
***Lyophyllum semitale*** (Fr.) Kühner ex Kalamees como: *Lyophyllum semitale*  
***Lyophyllum transforme*** (Britzelm.) Singer como: *Lyophyllum transforme*  
***Lyophyllum transforme*** (Britzelm.) Singer como: *Lyophyllum trigonosporum*  
***Lyophyllum trigonosporum*** (Bres.) Kühner como: *Eulyophyllum trigonosporum*  
***Macrocytidia cucumis*** (Pers.) Joss. como: *Macrocytidia cucumis*  
***Macrolepiota excoriata*** (Schaeff.) Wasser como: *Lepiota excoriata*  
***Macrolepiota excoriata*** (Schaeff.) Wasser como: *Lepiota excoriata* var. *konradi*  
***Macrolepiota excoriata*** (Schaeff.) Wasser como: *Macrolepiota excoriata*  
***Macrolepiota excoriata*** (Schaeff.) Wasser como: *Macrolepiota heimii*  
***Macrolepiota fuligineosquarrosa*** Malençon como: *Macrolepiota fuligineosquarrosa*  
***Macrolepiota gracilenta*** (Krombh.) Wasser como: *Lepiota gracilenta*  
***Macrolepiota konradii*** (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser como: *Macrolepiota konradii*  
***Macrolepiota mastoidea*** (Fr.) Singer como: *Lepiota mastoidea*  
***Macrolepiota mastoidea*** (Fr.) Singer como: *Macrolepiota mastoidea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer como: *Macrolepiota rickenii*  
*Macrolepiota mastoidea* var. *coccineobasalis* (Locq.) Bon como: *Macrolepiota mastoidea* var. *coccineobasalis*  
*Macrolepiota olivascens* M.M. Moser como: *Macrolepiota olivascens*  
*Macrolepiota permixta* (Barla) Pacioni como: *Macrolepiota permixta*  
*Macrolepiota procera* var. *procera* (Scop.) Singer como: *Lepiota procera*  
*Macrolepiota procera* var. *procera* (Scop.) Singer como: *Lepiota procera* var. *fuliginosa*  
*Macrolepiota procera* var. *procera* (Scop.) Singer como: *Macrolepiota procera*  
*Macrolepiota procera* var. *procera* (Scop.) Singer como: *Macrolepiota procera* var. *procera*  
*Macrolepiota procera* var. *pseudo-olivascens* Bellù & Lanzoni como: *Macrolepiota procera* var. *pseudo-olivascens*  
*Macrosporium caudatum* Cooke & Ellis como: *Macrosporium caudatum*  
*Macrotyphula fistulosa* (Holmskj.:Fr.) R.H.Petersen 1972 como: *Clavariadelphus fistulosus*  
*Macrotyphula fistulosa* (Holmskj.:Fr.) R.H.Petersen 1972 como: *Macrotyphula fistulosa*  
*Macrotyphula juncea* (Alb. & Schwein.) Berthier como: *Clavaria juncea*  
*Macrotyphula juncea* (Alb. & Schwein.) Berthier como: *Macrotyphula juncea*  
*Marasmiellus caespitosus* (Pat.) Singer como: *Marasmiellus caespitosus*  
*Marasmiellus candidus* (Bolton) Singer como: *Marasmiellus albuscorticis*  
*Marasmiellus candidus* (Bolton) Singer como: *Marasmiellus albuscorticicus*  
*Marasmiellus candidus* (Bolton) Singer como: *Marasmiellus candidus*  
*Marasmiellus candidus* (Bolton) Singer como: *Marasmius candidus*  
*Marasmiellus carneopallidus* (Pouzar) Singer como: *Marasmiellus carneopallidus*  
*Marasmiellus omphaliformis* (Kühner) Noordel. como: *Marasmiellus omphaliformis*  
*Marasmiellus pseudoramealis* (Hauskn. & Noordel.) Hauskn. & Noordel. como: *Marasmius pseudoramealis*  
*Marasmiellus ramealis* (Bull.) Singer como: *Marasmiellus ramealis*  
*Marasmiellus ramealis* (Bull.) Singer como: *Marasmius ramealis*  
*Marasmiellus tricolor* (Alb. & Schwein.) Singer como: *Marasmiellus tricolor*  
*Marasmiellus vaillantii* (Pers.) Singer como: *Marasmiellus vaillantii*  
*Marasmiellus virgatocutis* Robich, Esteve-Rav. & G. Moreno como: *Marasmiellus virgatocutis*  
*Marasmiellus virgatocutis* Robich, Esteve-Rav. & G. Moreno como: *Marasmius virgatocutis*  
*Marasmius alliaceus* (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin como: *Marasmius alliaceus*  
*Marasmius androsaceus* (L.) Fr. como: *Marasmius androsaceus*  
*Marasmius androsaceus* (L.) Fr. como: *Marasmius androsaceus*  
*Marasmius anomalus* Peck como: *Marasmius anomalus*  
*Marasmius bulliardii* Quél. como: *Marasmius bulliardii*  
*Marasmius buxi* Fr. como: *Marasmius buxi*  
*Marasmius chordalis* Fr. como: *Marasmius chordalis*  
*Marasmius cohaerens* (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél. como: *Marasmius cohaerens*  
*Marasmius collinus* (Scop.) Singer como: *Marasmius collinus*  
*Marasmius corbariensis* (Roum.) Singer, como: *Marasmius corbariensis*  
*Marasmius corbariensis* (Roum.) Singer, como: *Marasmius hygrometricus*  
*Marasmius curreyi* Berk. & Broome como: *Marasmius curreyi*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Marasmius curreyi* Berk. & Broome como: *Marasmius graminum*

*Marasmius epiphyloides* (Rea) Sacc. & Trotter como: *Marasmius epiphyloides*

*Marasmius epiphylloides* (Pers.) Fr. como: *Marasmius epiphylloides*

*Marasmius fissipes* (R. Mre.) Singer como: *Marasmius fissipes*

*Marasmius graminum* (Libert) Berk. como: *Marasmius graminum*

*Marasmius hudsonii* (Pers.) Fr. como: *Marasmius hudsonii*

*Marasmius lupuletorum* (Weinm.) Bres. como: *Marasmius lupuletorum*

*Marasmius oreades* (Bolton) Fr. como: *Marasmius oreades*

*Marasmius prasiosmus* (Fr.) Fr. como: *Marasmius prasiosmus*

*Marasmius rotula* (Scop.) Fr. como: *Marasmius rotula*

*Marasmius splachnoides* (Hornem.) Fr. como: *Marasmius splachnoides*

*Marasmius torquescens* Quél. como: *Marasmius lupuletorum*

*Marasmius torquescens* Quél. como: *Marasmius torquescens*

*Marasmius wettsteinii* Sacc. & P. Syd. como: *Marasmius wettsteinii*

*Marasmius wynneae* Berk. & Broome como: *Marasmius globularis*

*Marasmius wynneae* Berk. & Broome como: *Marasmius wynnei*

*Marcelleina atroviolacea* (Delile ex De Seynes) Brumm. como: *Marcelleina atroviolacea*

*Marcelleina pseudoanthracina* (Donadini) R. Kristiansen & J. Moravec como: *Marcelleina pseudoanthracina*

*Marcelleina rickii* (Rehm) Graddon como: *Marcelleina rickii*

*Margaritispora aquatica* Ingold, como: *Margaritispora aquatica*

*Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. & Pouzar como: *Collybia platyphylla*

*Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. & Pouzar como: *Megacollybia platyphylla*

*Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. & Pouzar como: *Oudemansiella platyphylla*

*Megaspora verrucosa* (Ach.) Hafellner & V. Wirth como: *Megaspora verrucosa*

*Melampsora euphorbiae* (Ficinus & C. Schub.) Castagne como: *Melampsora euphorbiae*

*Melampsora hypericorum* (DC.) J. Schröt. como: *Melampsora hypericorum*

*Melampsora lini* (Ehrenb.) Lév. como: *Melampsora lini*

*Melampsora populnea* (Pers.) P. Karst. como: *Melampsora populnea*

*Melampsora pulcherrima* Maire como: *Melampsora pulcherrima*

*Melanelia subaurifera* (Nyl.) Essl. como: *Parmelia subaurifera*

*Melanogaster macrosporus* Velen. como: *Melanogaster macrosporus*

*Melanogaster variegatus* (Vittad.) Tul. & C. Tul. como: *Melanogaster bromeianus*

*Melanogaster variegatus* (Vittad.) Tul. & C. Tul. como: *Melanogaster variegatus*

*Melanoleuca albifolia* Boekhout como: *Melanoleuca albifolia*

*Melanoleuca brevipes* (Bull.) Pat. como: *Melanoleuca brevipes*

*Melanoleuca cinereifolia* (Bon) Bon como: *Melanoleuca cinereifolia*

*Melanoleuca cinereifolia* (Bon) Bon como: *Melanoleuca cinereifolia* var. *maritima*

*Melanoleuca cinereifolia* (Bon) Bon como: *Melanoleuca maritima*

*Melanoleuca cognata* var. *cognata* (Fr.) Konrad & Maubl. como: *Melanoleuca cognata*

*Melanoleuca evenosa* (Sacc.) Konrad como: *Melanoleuca evenosa*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Melanoleuca exscissa* var. *exscissa* (Fr.) Singer como: *Melanoleuca exscissa*  
*Melanoleuca graminicola* (Velen.) Kühner & Maire como: *Melanoleuca graminicola*  
*Melanoleuca grammopodia* (Bull.) Murril como: *Melanoleuca grammopodia*  
*Melanoleuca grammopodia* (Bull.) Murril como: *Melanoleuca subbrevipes*  
*Melanoleuca humilis* (Pers.) Pat. como: *Melanoleuca humilis*  
*Melanoleuca melaleuca* (Pers.) Murrill como: *Melanoleuca melaleuca*  
*Melanoleuca melaleuca* (Pers.) Murrill como: *Tricholoma melaleucum*  
*Melanoleuca nivea* Métrod ex Boekhout como: *Melanoleuca nivea*  
*Melanoleuca phaeopodia* (Bull.) Murrill como: *Melanoleuca phaeopodia*  
*Melanoleuca polioleuca* (Fr.) G. Moreno como: *Melanoleuca polioleuca*  
*Melanoleuca pseudobrevipes* Bon como: *Melanoleuca pseudobrevipes*  
*Melanoleuca pseudopaedida* Bon como: *Melanoleuca pseudopaedida*  
*Melanoleuca rasilis* (Fr.) Singer como: *Melanoleuca rasilis*  
*Melanoleuca rasilis* var. *leucophylloides* Bon como: *Melanoleuca leucophylloides*  
*Melanoleuca rasilis* var. *leucophylloides* Bon como: *Melanoleuca rasilis*  
*Melanoleuca rasilis* var. *leucophylloides* Bon como: *Melanoleuca rasilis* var. *leucophylloides*  
*Melanoleuca rasilis* var. *pseudoluscina* (Bon) Boekhout como: *Melanoleuca pseudoluscina*  
*Melanoleuca rasilis* var. *pseudoluscina* (Bon) Boekhout como: *Melanoleuca rasilis*  
*Melanoleuca rasilis* var. *pseudoluscina* (Bon) Boekhout como: *Melanoleuca rasilis* var. *pseudoluscina*  
*Melanoleuca stridula* (Fr.) Singer como: *Melanoleuca stridula*  
*Melanoleuca subalpina* (Britzelm.) Bresinsky & Stangl como: *Melanoleuca cnista*  
*Melanoleuca subalpina* (Britzelm.) Bresinsky & Stangl como: *Melanoleuca evenosa*  
*Melanoleuca subexcentrica* Bon como: *Melanoleuca subexcentrica*  
*Melanomma pulvis-pyrius* (Pers.) Fuckel como: *Melanomma pulvis-pyrius*  
*Melanophyllum eyrei* (Massee) Singer como: *Lepiota eyrei*  
*Melanophyllum eyrei* (Massee) Singer como: *Melanophyllum eyrei*  
*Melanophyllum haematospermum* (Bull.) Kreisel como: *Lepiota echinata*  
*Melanophyllum haematospermum* (Bull.) Kreisel como: *Melanophyllum echinatum*  
*Melanophyllum haematospermum* (Bull.) Kreisel como: *Melanophyllum haematospermum*  
*Melanopus nummularius* var. *flexuosus* Bourdot & Galzin como: *Melanopus nummularius* var. *flexuosus*  
*Melanotus horizontalis* (Bull.) P.D. Orton como: *Melanotus hepatochrous*  
*Melanotus horizontalis* (Bull.) P.D. Orton como: *Melanotus horizontalis*  
*Melanotus horizontalis* (Bull.) P.D. Orton como: *Melanotus proteus*  
*Melanotus horizontalis* (Bull.) P.D. Orton como: *Psilocybe horizontalis*  
*Melanotus phillipsii* (Berk. & Broome) Singer como: *Melanotus phillipsii*  
*Melastiza boudieri* (Höhn.) Le Gal como: *Melastiza boudieri*  
*Melastiza chateri* (W.G. Smith) Boud. como: *Melastiza chateri*  
*Melastiza scotica* Graddon como: *Melastiza scotica*  
*Melogramma campylosporum* Fr. como: *Melogramma bulliardii*  
*Melogramma spiniferum* (Wallr.) De Not. como: *Melogramma spiniferum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Melzericium udicola* (Bourd.) Hauerslev como: *Melzericium udicolum*
- Membranomyces sporius* (Bourd.) Jülich como: *Membranomyces sporius*
- Meottomyces dissimulans* (Berk. & Broome) Vizzini como: *Phaeogalera oedipus*
- Meripilus giganteus* (Pers.) P. Karst. como: *Meripilus giganteus*
- Meripilus giganteus* (Pers.) P. Karst. como: *Polyporus giganteus*
- Merismatium deminutum* (Arnold) Cl. Roux & Nav.-Ros. como: *Polyblastia deminuta*
- Merismatium discrepans* (J. Lahm) Triebel como: *Merismatium discrepans*
- Merismatium discrepans* (J. Lahm) Triebel como: *Polyblastia discrepans*
- Merulius tremellosus* Schrad. como: *Merulius tremellosus*
- Merulius tremellosus* Schrad. como: *Phlebia tremellosa*
- Metasphaeria junci* (Oudem.) Sacc. como: *Endothella junci*
- Metatrichia floriformis* (Schwein.) Nann.-Bremek. como: *Trichia floriformis*
- Metatrichia vesparium* (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. Martin & Alexop. como: *Hemitrichia vesparium*
- Metatrichia vesparium* (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. Martin & Alexop. como: *Metatrichia vesparium*
- Microbotryum scorzonerae* (Alb. & Schwein.) G. Deml & Prillinger como: *Ustilago scorzonerae*
- Microbotryum violaceum* (Pers.) G. Deml & Oberw. como: *Ustilago violacea*
- Microglossum viride* (Pers.) Gillet como: *Microglossum viride*
- Micromphale brassicole*ns var. *brassicole*ns (Romagn.) P.D. Orton como: *Gymnopus brassicole*ns
- Micromphale brassicole*ns var. *brassicole*ns (Romagn.) P.D. Orton como: *Micromphale brassicole*ns
- Micromphale brassicole*ns var. *brassicole*ns (Romagn.) P.D. Orton como: *Micromphale brassicole*ns var. *oreades*
- Micromphale foetidum* (Sowerby) Singer como: *Gymnopus foetidum*
- Micromphale foetidum* (Sowerby) Singer como: *Marasmiellus foetidus*
- Micromphale foetidum* (Sowerby) Singer como: *Marasmius foetidus*
- Micromphale foetidum* (Sowerby) Singer como: *Micromphale foetidum*
- Mitrophora semilibera* (DC.) Lév como: *Mitrophora hybrida*
- Mitrophora semilibera* (DC.) Lév como: *Mitrophora semilibera*
- Mitrula paludosa* Fr. como: *Mitrula phalloides*
- Mitrula paludosa* Fr. como: *Mitrula paludosa*
- Miyagia pseudosphaeria* (Mont.) Jørst. como: *Puccinia sonchi*
- Mollisia amenticola* (Sacc.) Rehm como: *Mollisia amenticola*
- Mollisia cinerea* f. *cinerea* (Batsch) P. Karst como: *Mollisia cinerea*
- Mollisia discolor* (Mont.) W. Phillips como: *Mollisia discolor*
- Mollisia escharodes* (Berk. & Broome) Gremmen como: *Pyrenopeziza escharodes*
- Mollisia hydrophila* (P. Karst.) Sacc., Syll. como: *Mollisia hydrophila*
- Mollisia ligni* (Desm.) P. Karst. como: *Mollisia ligni*
- Mollisia melaleuca* (Fr.) Sacc. como: *Mollisia melaleuca*
- Mollisia palustris* (Roberge ex Desm.) P. Karst. como: *Mollisia palustris*
- Mollisia rivularis* (Svr.) Kriegsteiner como: *Mollisia rivulari*
- Mollisia ventosa* P. Karst. como: *Mollisia ventosa*
- Morchella costata* (Vent.) Pers. como: *Morchella costata*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Morchella dunensis* f. *sterilis*** R. Picón como: *Morchella dunensis* f. *sterilis*
- Morchella dunensis* f. *sterilis*** R. Picón como: *Morchella vulgaris* f. *sterile*
- Morchella elata*** Fr. como: *Morchella elata*
- Morchella elatoides*** Jacquet. como: *Morchella elatoides*
- Morchella esculenta* (L.) Pers.** como: *Morchella esculenta*
- Morchella esculenta* (L.) Pers.** como: *Morchella rotunda*
- Morchella esculenta* (L.) Pers.** como: *Morchella vulgaris*
- Morchella esculenta* var. *rigida*** (Krombh.) I.R. Hall, P.K. Buchanan, Y. Wang & Cole como: *Morchella esculenta* var. *rigida*
- Morchella esculenta* var. *rigida*** (Krombh.) I.R. Hall, P.K. Buchanan, Y. Wang & Cole como: *Morchella vulgaris* var. *rigida*
- Morchella esculenta* var. *umbrina*** (Boud.) S. Imai como: *Morchella esculenta*
- Morchella intermedia*** Boud. como: *Morchella intermedia*
- Morchella pseudoumbrina*** Jacquet como: *Morchella pseudoumbrina*
- Morchella vulgaris* (Pers.) Boud.** como: *Morchella conica*
- Morchella vulgaris* (Pers.) Boud.** como: *Morchella conica* var. *conica*
- Morchella vulgaris* (Pers.) Boud.** como: *Morchella esculenta* var. *vulgaris*
- Morchella vulgaris* (Pers.) Boud.** como: *Morchella vulgaris*
- Mucilago crustacea*** P. Micheli ex F.H. Wigg. como: *Spumaria alba*
- Mucronella bresadolae*** (Quél) Corner como: *Mucronella Bresadolae*
- Mucronella calva* (Alb. & Schwein.) Fr.** como: *Mucronella calva*
- Muellerella lichenicola*** (Sommerf.) D. Hawksw. como: *Muellerella lichenicola*
- Muellerella pygmaea* (Körb.) D. Hawksw.** como: *Muellerella pygmaea*
- Mutinus caninus* (Huds.) Fr.** como: *Mutinus caninus*
- Mycena abramsii* (Murrill)** Murrill como: *Mycena abramsii*
- Mycena abramsii* (Murrill)** Murrill como: *Mycena praecox*
- Mycena acicula* (Schaeff.) P. Kumm.** como: *Hemimycena acicula*
- Mycena acicula* (Schaeff.) P. Kumm.** como: *Mycena acicula*
- Mycena adscendens* (Lasch)** Maas Geest. como: *Mycena adscendens*
- Mycena adscendens* (Lasch)** Maas Geest. como: *Mycena tenerrima*
- Mycena aetites* (Fr.) Quél.** como: *Mycena aetites*
- Mycena alba* (Bres.) Kühner** como: *Mycena alba*
- Mycena alcalina* (Fr.) P. Kumm.** como: *Mycena alcalina*
- Mycena amicta* (Fr.) Quél.** como: *Eumycena amicta*
- Mycena amicta* (Fr.) Quél.** como: *Mycena amicta*
- Mycena arcangeliana* Bres.** como: *Eumycena olivascens*
- Mycena arcangeliana* Bres.** como: *Mycena arcangeliana*
- Mycena aurantiistipitata*** Robich & A. Gennari como: *Mycena aurantiistipitata*
- Mycena aurantiumarginata* (Fr.) Quél.** como: *Eumycena aurantiumarginata*
- Mycena aurantiumarginata* (Fr.) Quél.** como: *Mycena aurantiumarginata*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Mycena aurantiomarginata* (Fr.) Quél. como: *Mycena elegans*  
*Mycena bulbosa* (Cejp) Kühner como: *Mycena bulbosa*  
*Mycena capillaripes* Peck como: *Mycena capillaripes*  
*Mycena capillaris* (Schumach.) P. Kumm. como: *Mycena capillaris*  
*Mycena chlorantha* (Fr.) P. Kumm. como: *Mycena chlorantha*  
*Mycena clavicularis* (Fr.) Gillet como: *Mycena clavicularis*  
*Mycena corticola* (Pers.) Gray como: *eumycena corticola*  
*Mycena corticola* (Pers.) Gray como: *Mycena corticola*  
*Mycena corynephora* Maas Geest. como: *Mycena corynephora*  
*Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm. como: *Eumycena crocata*  
*Mycena crocata* (Schrad.) P. Kumm. como: *Mycena crocata*  
*Mycena crocata* var. *vogesiana* Quél. como: *Mycena crocata* var. *vogesiana*  
*Mycena cupressina* Antonín & Maas Geest. como: *Mycena cupressina*  
*Mycena diosma* Krieglst. & Schwöbel, como: *Mycena diosma*  
*Mycena dura* Maas Geest. & Hauskn. como: *Mycena dura*  
*Mycena epipterygia* (Scop.) Gray como: *Eumycena epipterygia*  
*Mycena epipterygia* (Scop.) Gray como: *Eumycena epipterygia* var. *viscosa*  
*Mycena epipterygia* (Scop.) Gray como: *Mycena epipterygia*  
*Mycena epipterygia* (Scop.) Gray como: *Mycena epipterygia* var. *epipterygia*  
*Mycena epipterygia* (Scop.) Gray como: *Mycena epipterygia* var. *lignicola*  
*Mycena epipterygia* (Scop.) Gray como: *Mycena epipterygia* var. *viscosa*  
*Mycena epipterygia* (Scop.) Gray como: *Mycena viscosa*  
*Mycena epipterygia* var. *lignicola* A.H. Sm. como: *Mycena epipterygia* var. *lignicola*  
*Mycena epipterygioides* A. Pearson como: *Mycena epipterygioides*  
*Mycena erubescens* Höhn. como: *Mycena erubescens*  
*Mycena filopes* (Bull.) P. Kumm. como: *Eumycena filopes*  
*Mycena filopes* (Bull.) P. Kumm. como: *Hemimycena iodiolens*  
*Mycena filopes* (Bull.) P. Kumm. como: *Mycena filopes*  
*Mycena filopes* (Bull.) P. Kumm. como: *Mycena iodiolens*  
*Mycena flavescens* Velen. como: *Mycena flavescens*  
*Mycena galericulata* (Scop.) Gray como: *eumycena galericulata*  
*Mycena galericulata* (Scop.) Gray como: *Mycena galericulata*  
*Mycena galopus* var. *galopus* (Pers.) P. Kumm. como: *Eumycena galopus*  
*Mycena galopus* var. *galopus* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena galopoda*  
*Mycena galopus* var. *galopus* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena galopus*  
*Mycena galopus* var. *galopus* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena galopus* var. *galopus*  
*Mycena galopus* var. *nigra* Rea como: *Mycena galopus*  
*Mycena haematopus* var. *haematopus* (Pers.) P. Kumm. como: *Eumycena haematopus*  
*Mycena haematopus* var. *haematopus* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena haematopoda*  
*Mycena haematopus* var. *haematopus* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena haematopus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Mycena haematopus* var. *haematopus* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena haematopus* var. *haematopus*  
*Mycena hiemalis* (Osbeck) Quél. como: *Mycena hiemalis*  
*Mycena inclinata* (Fr.) Quél. como: *Eumycena inclinata*  
*Mycena inclinata* (Fr.) Quél. como: *Mycena inclinata*  
*Mycena inclinata* (Fr.) Quél. como: *Mycena juncicola*  
*Mycena latifolia* (Peck) A.H. Sm. como: *Mycena latifolia*  
*Mycena leptocephala* (Pers.) Gillet como: *Mycena chlorinella*  
*Mycena leptocephala* (Pers.) Gillet como: *Mycena leptocephala*  
*Mycena maculata* P. Karst. como: *Eumycena maculata*  
*Mycena maculata* P. Karst. como: *Mycena maculata*  
*Mycena megaspora* Kauffman como: *Mycena megaspora*  
*Mycena meliigena* (Berk. & Cooke) Sacc. como: *Mycena corticola*  
*Mycena meliigena* (Berk. & Cooke) Sacc. como: *Mycena meliigena*  
*Mycena metata* (Schr. ex Fr.) P. Kumm. como: *Mycena metata*  
*Mycena mucor* (Batsch) Quél. como: *Eumycena mucor*  
*Mycena niveipes* (Murrill) Murrill como: *Eumycena niveipes*  
*Mycena olida* Bres. como: *Mycena olida*  
*Mycena pelianthina* (Fr.) Quél. como: *Eumycena pelianthina*  
*Mycena pelianthina* (Fr.) Quél. como: *Mycena pelianthina*  
*Mycena polyadelpha* (Lasch) Kühner como: *Mycena polyadelpha*  
*Mycena polygramma* (Bull.) Gray como: *Eumycena polygramma*  
*Mycena polygramma* (Bull.) Gray como: *Eumycena polygramma* var. *pumila*  
*Mycena polygramma* (Bull.) Gray como: *Mycena polygramma*  
*Mycena polygramma* (Bull.) Gray como: *Mycena polygramma* f. *pumila*  
*Mycena praelonga* Peck como: *Mycena praelonga*  
*Mycena pseudocorticola* Kühner como: *Mycena pseudocorticola*  
*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. como: *Eumycena pseudopura*  
*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. como: *Eumycena pura*  
*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. como: *Eumycena pura* var. *alba*  
*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. como: *Eumycena pura* var. *rosea*  
*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena pura*  
*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena pura* f. *alba*  
*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena pura* var. *alba*  
*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena pura* var. *lutea*  
*Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena pura* var. *micolor*  
*Mycena purpureofusca* Peck) Sacc. como: *Mycena purpureofusca*  
*Mycena renati* Quél. como: *Eumycena flavipes*  
*Mycena renati* Quél. como: *Mycena flavipes*  
*Mycena renati* Quél. como: *Mycena renati*  
*Mycena rhenana* Maas Geest. & Winterh. como: *Mycena rhenana*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Mycena rosea* (Schumach.) Gramberg como: *Mycena pura* var. *rosea*

*Mycena rosea* (Schumach.) Gramberg como: *Mycena rosea*

*Mycena rosella* (Fr.) P. Kumm. como: *Eumycena rosella*

*Mycena rosella* (Fr.) P. Kumm. como: *Mycena rosella*

*Mycena rubromarginata* (Fr.) P. Kumm. como: *Eumycena rubromarginata*

*Mycena sanguinolenta* (Alb. & Schwein.) P. Kumm. como: *Eumycena sanguinolenta*

*Mycena sanguinolenta* (Alb. & Schwein.) P. Kumm. como: *Mycena sanguinolenta*

*Mycena seynesii* Quél. como: *Eumycena seynii*

*Mycena seynesii* Quél. como: *Mycena seynesii*

*Mycena seynesii* Quél. como: *Mycena seynii*

*Mycena smithiana* Kühner como: *Mycena smithiana*

*Mycena speirea* (Fr.) Gillet como: *Hemimycena speirea*

*Mycena speirea* (Fr.) Gillet como: *Mycena cf. speirea*

*Mycena stipata* Maas Geest. & Schwöbel como: *Eumycena alcalina*

*Mycena stipata* Maas Geest. & Schwöbel como: *Mycena alcalina*

*Mycena stipata* Maas Geest. & Schwöbel como: *Mycena stipata*

*Mycena strobilina* (Fr.) Gray como: *Mycena strobilina*

*Mycena stylobates* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena stylobates*

*Mycena tintinnabulum* (Batsch) Quél. como: *Eumycena tintinnabulum*

*Mycena tintinnabulum* (Batsch) Quél. como: *Mycena tintinnabulum*

*Mycena vitilis* (Fr.) Quél. como: *Mycena vitilis*

*Mycena vulgaris* (Pers.) P. Kumm. como: *Eumycena vulgaris*

*Mycena vulgaris* (Pers.) P. Kumm. como: *Mycena vulgaris*

*Mycenastrum corium* (Guers.) Desv. como: *Mycenastrum corium*

*Mycenella bryophila* (Voglino) Singer como: *Mycenella bryophila*

*Mycetinis epidryas* (Kühner) Antonín & Noordel. como: *Marasmius epidryas*

*Mycetinis scorodonius* (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin como: *Marasmius scorodonius*

*Mycoacia aurea* (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden como: *Mycoacia aurea*

*Mycoacia fuscoatra* (Fr.) Donk como: *Mycoacia fuscoatra*

*Mycoacia uda* (Fr.) Donk como: *Acia uda*

*Mycoacia uda* (Fr.) Donk como: *Mycoacia uda*

*Mycogone rosea* Link como: *Mycogone rosea*

*Mycomicrothelia pachnea* (Körb.) D. Hawksw. como: *Mycomicrothelia pachnea*

*Mycosphaerella alba* (Pass.) Tomilin como: *Mycosphaerella alba*

*Mycosphaerella buxicola* (DC.) Tomilin como: *Phyllosticta limbalis*

*Mycosphaerella castaneicola* Kleb. como: *Mycosphaerella castanicola*

*Mycosphaerella cerasella* Aderh. como: *Cercospora cerasella*

*Mycosphaerella confusa* F.A. Wolf como: *Cercospora rubi*

*Mycosphaerella fagi* (Auersw.) Lindau como: *Mycosphaerella fagi*

*Mycosphaerella fragariae* (Tul.) Lindau como: *Ramularia tulasnei*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Mycosphaerella hedericola* (Desm.) Lindau como: *Mycosphaerella hedericola*  
*Mycosphaerella ilicis* (Ellis) Lindau como: *Mycosphaerella ilicis*  
*Mycosphaerella iridis* (Auersw.) J. Schröt. como: *Sphaeriella iridis*  
*Mycosphaerella maculiformis* (Pers.) J. Schröt. como: *Mycosphaerella maculiformis*  
*Mycosphaerella populi* (Auersw.) J. Schröt. como: *Septoria populi*  
*Mycosphaerella punctiformis* (Pers.) Starbäck como: *Mycosphaerella punctiformis*  
*Mycosphaerella pyri* (Auersw.) Boerema como: *Septoria pyricola*  
*Mycosphaerella recutita* (Fr.) Johanson como: *Scolicotrichum graminis*  
*Myriosclerotinia curreyana* (Berk. ex Curr.) N.F. Buchw. como: *Myriosclerotinia curreyana*  
*Myrothecium inundatum* Tode como: *Myrothecium inundatum*  
*Mystrosporium stemphylium* Corda como: *Mystrosporium stemphylium*  
*Myxarium hyalinum* (Pers.) Donk como: *Myxarium hyalinum*  
*Myxarium hyalinum* (Pers.) Donk como: *Myxarium nucleatum*  
*Myxomphalia maura* (Fr.) Hora como: *Omphalia maura*  
*Naevala perexigua* (Roberge ex Desm.) K. Holm & L. Holm como: *Naevia minutissima*  
*Naucoria alnetorum* (Maire) Kühner & Romagn. como: *Alnicola alnetorum* var. *celluloderma*  
*Naucoria amarescens* Quél. como: *Alnicola amarescens*  
*Naucoria escharioides* (Fr.) P. Kumm. como: *Naucoria escharioides*  
*Naucoria luteolofibrillosa* (Kühner) Kühner & Romagn. como: *Alnicola luteolofibrillosa*  
*Naucoria melinoides* (Bull.) P. Kumm. como: *Alnicola melinoides*  
*Naucoria melinoides* (Bull.) P. Kumm. como: *Naucoria melinoides*  
*Naucoria pellucida* Murrill como: *Tubaria pellucida*  
*Naucoria scolecina* (Fr.) Quél. como: *Alnicola phaea*  
*Naucoria scolecina* (Fr.) Quél. como: *Alnicola scolecina*  
*Naucoria striatula* (P.D. Orton) Romagn. como: *Alnicola striatula*  
*Naucoria subconspersa* Kühner ex P.D. Orton como: *Naucoria subcompersa*  
*Naucoria submelinoides* (Kühner) Maire como: *Naucoria submelinoides*  
*Nectria cinnabarina* (Tode) Fr. como: *Nectria cinnabarina*  
*Nectria cinnabarina* (Tode) Fr. como: *Tubicularia vulgaris*  
*Nectria coccinea* (Pers.) Fr. como: *Nectria coccinea*  
*Nectria desmazieri* De Not. & Becc. como: *Nectria desmazieri*  
*Nectria episphaeria* (Tode) Fr. como: *Nectria episphaeria*  
*Nectria episphaeria* (Tode) Fr. como: *Nectria episphaerica*  
*Nectria flavoviridis* (Fuckel) Wollenw. como: *Nectria flavoviridis*  
*Nectria leptosphaeriae* Niessl como: *Nectria leptosphaeriae*  
*Nectria lugdunensis* J. Webster como: *Heliscus lugdunensis*  
*Nectria magnusiana* Rehm como: *Nectria magnusiana*  
*Nectria peziza* (Tode) Fr. como: *Nectria peziza*  
*Nectria pinea* Dingley como: *Nectria pinea*  
*Nectria sinopica* (Fr.) Fr. como: *Nectria sinopica*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Nectriella dacrymycella* (Nyl.) Rehm como: *Nectriella dacrymycella*  
*Nemania aenea* var. *macrospora* (J.H. Mill.) Y.M. Ju & J.D. Rogers como: *Hypoxyton serpens* var. *macrosporum*  
*Nemania confluens* (Tode) Laessøe & Spooner como: *Nemania confluens*  
*Nemania serpens* var. *serpens* (Pers.) Gray como: *Hypoxyton serpens*  
*Nemania serpens* var. *serpens* (Pers.) Gray como: *Nemania serpens*  
*Neobulgaria pura* var. *foliacea* (Bres.) Dennis & Gamundí como: *Neobulgaria foliacea*  
*Neobulgaria pura* var. *foliacea* (Bres.) Dennis & Gamundí como: *Neobulgaria pura* var. *foliacea*  
*Neobulgaria pura* var. *pura* (Pers.) Petr. como: *Neobulgaria pura*  
*Neobulgaria pura* var. *pura* (Pers.) Petr. como: *Neobulgaria pura* var. *pura*  
*Neodasyscypha cerina* (Pers.) Spooner como: *Dasyscyphus cerinus*  
*Neodasyscypha cerina* (Pers.) Spooner como: *Lachnum cerinum*  
*Neodasyscypha cerina* (Pers.) Spooner como: *Neodasyscypha cerina*  
*Neolentinus lepideus* (Fr.) Redhead & Ginns como: *Lentinus lepideus*  
*Neonectria fuckeliana* (C. Booth) Castl. & Rossman como: *Nectria fuckeliana*  
*Neonectria galligena* (Bres.) Rossman & Samuels como: *Nectria galligena*  
*Neonectria hederae* (C. Booth) Castl. & Rossman como: *Nectria hederae*  
*Neottiella rutilans* (Fr.) Dennis como: *Neottiella rutilans*  
*Neottiella rutilans* (Fr.) Dennis como: *Peziza rutilans*  
*Neournula pouchetii* (Berthet & Riousset) Paden como: *Neournula pouchetii*  
*Nidularia deformis* (Willd.) Fr. como: *Nidularia farcta*  
*Niptera pilosa* (Crossl.) Boud. como: *Niptera pilosa*  
*Nitschkia grevillei* (Rehm) Nannf. como: *Nitschkia grevillei*  
*Normandina pulchella* (Borrer) Nyl. como: *Normandina pulchella*  
*Ochrolechia parella* f. *parella* (L.) A. Massal. como: *Ochrolechia parella*  
*Octavianina asterosperma* Vittad. como: *Octavianina asterosperma*  
*Octospora coccinea* var. *tetraspora* Benkert como: *Octospora coccinea*  
*Octospora coccinea* var. *tetraspora* Benkert como: *Octospora coccinea* var. *tetraspora*  
*Octospora humosa* (Fr.) Dennis como: *Octospora humosa*  
*Octospora phagospora* (Flageolet & Lorton) Dennis & Itzerott como: *Octospora phaeospora*  
*Octospora roxheimii* Dennis & Itzerott, como: *Octospora roxheimii*  
*Octospora roxheimii* var. *aestivalis* Caillet & Moyne como: *Octospora roxheimii* var. *aestivalis*  
*Octospora rustica* (Velen.) J. Moravec como: *Octospora rustica*  
*Odonticium septocystidia* (Burt) Zmitr. & Spirin como: *Candelabrochaete septocystidiata*  
*Odonticium septocystidia* (Burt) Zmitr. & Spirin como: *Phanerochaete septocystidiata*  
*Ombrophila janthina* P. Karst. como: *Ombrophila janthina*  
*Ombrophila violacea* (Hedw.) Fr. como: *Ombrophila violacea*  
*Omphalina galericolor* var. *galericolor* (Romagn.) M.M. Moser como: *Omphalina galericolor*  
*Omphalina galericolor* var. *lilacinicolor* (Bon) Kuyper como: *Omphalina lilacinicolor*  
*Omphalina pyxidata* (Bull.) Quél. como: *Omphalina pyxidata*  
*Omphalina rivulicola* (Favre) Lamoure como: *Omphalina rivulicola*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Omphalina subhepatica* (Batsch) Murrill como: *Omphalina hepatica*  
*Omphalina wallacei* P.D. Orton como: *Omphalina wallacei*  
*Omphalotus illudens* (Schwein.) Bresinsky & Besl como: *Clitocybe illudens*  
*Omphalotus illudens* (Schwein.) Bresinsky & Besl como: *Omphalotus illudens*  
*Omphalotus olearius* (DC.) Singer como: *Clitocybe olearia*  
*Omphalotus olearius* (DC.) Singer como: *Omphalotus olearius*  
*Onygena corvina* Alb. & Schwein. como: *Onygena corvina*  
*Onygena equina* (Willd.) Pers. como: *Onygena equina*  
*Opegrapha dolomitica* (Arnold) Clauzade & Cl. Roux ex Torrente & Egea como: *Opegrapha dolomitica*  
*Opegrapha rupestris* Pers. como: *Opegrapha persoonii*  
*Opegrapha rupestris* Pers. como: *Opegrapha rupestris*  
*Opegrapha rupestris* Pers. como: *Opegrapha saxatilis*  
*Opegrapha saxigena* Taylor como: *Opegrapha conferta*  
*Opegrapha trifurcata* Hepp como: *Opegrapha trifurca*  
*Opegrapha trifurcata* Hepp como: *Opegrapha trifurcata*  
*Ophiobolus acuminatus* (Sowerby) Duby como: *Ophiobolus acuminatus*  
*Orbilia alnea* Velen. como: *Orbilia alnea*  
*Orbilia auricolor* (A. Bloxam) Sacc. como: *Orbilia auricolor*  
*Orbilia coccinella* (Sommerf.) Fr. como: *Orbilia coccinella*  
*Orbilia curvatispora* Boud como: *Orbilia curvatispora*  
*Orbilia delicatula* (P. Karst.) P. Karst. como: *Orbilia delicatula*  
*Orbilia leucostigma* (Fr.) Fr. como: *Orbilia leucostigma*  
*Orbilia luteorubella* (Nyl.) P. Karst. como: *Orbilia luteorubella*  
*Orbilia sarrasiniana* Boud. como: *Orbilia sarrasiniana*  
*Orbilia vinosa* (Alb. & Schwein.) P. Karst. como: *Orbilia vinosa*  
*Orbilia xanthostigma* (Fr.) Fr. como: *Orbilia xanthostigma*  
*Ossicaulis lachnopus* (Fr.) Contu como: *Ossicaulis lachnopus*  
*Ossicaulis lignatilis* Pers.) Redhead & Ginns como: *Ossicaulis lignatilis*  
*Ossicaulis lignatilis* Pers.) Redhead & Ginns como: *Pleurotus lignatilis*  
*Otidea alutacea* (Pers.) Massee como: *Otidea alutacea*  
*Otidea apophysata* (Cooke & W. Phillips) Sacc como: *Otidea apophysata*  
*Otidea bufonia* (Pers.) Boud. como: *Otidea bufonia*  
*Otidea cochleata* (Huds.) Fuckel como: *Otidea cochleata*  
*Otidea cochleata* (Huds.) Fuckel como: *Otidea umbrina*  
*Otidea onotica* (Pers.) Fuckel como: *Otidea onotica*  
*Otidea tuomikoskii* Harmaja como: *Otidea tuomikoskii*  
*Oudemansiella mucida* (Schrad.) Höhn. como: *Collybia mucida*  
*Oudemansiella mucida* (Schrad.) Höhn. como: *Mucidula mucida*  
*Oudemansiella mucida* (Schrad.) Höhn. como: *Oudemansiella mucida*  
*Ovularia decipiens* Sacc. como: *Ovularia decipiens*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Ovularia sphaeroidea* (Sacc.) Sacc. como: *Ovularia sphaeroidea*
- Oxyporus corticola* (Fr.) Ryvarden como: *Oxyporus corticola*
- Oxyporus populinus* (Schumach.) Donk como: *Coriolus connatus*
- Pachyella babingtonii* (Berk.) Boud. como: *Pachyella babingtonii*
- Pachyella babingtonii* (Berk.) Boud. como: *Pachyella depressa*
- Pachyella celtica* (Boud.) Häffner como: *Pachyella celtica*
- Pachyella celtica* (Boud.) Häffner como: *Peziza celtica*
- Pachyella violaceonigra* (Rehm) Pfister como: *Pachyella violaceonigra*
- Pachyella violaceonigra* (Rehm) Pfister como: *Peziza violaceonigra*
- Pachykytospora tuberculosa* (Fr.) Kotl. & Pouzar como: *Pachykytospora tuberculosa*
- Pachyphiale carneola* (Ach.) Arnold como: *Pachyphiale carneola*
- Panaeolina foeniseccii* (Pers.) Maire como: *Panaeolina foeniseccii*
- Panaeolus acuminatus* (Schaeff.) Quél. como: *Panaeolus acuminatus*
- Panaeolus acuminatus* (Schaeff.) Quél. como: *Panaeolus rickenii*
- Panaeolus acuminatus* var. *rickenii* (Hora) P. Roux como: *Panaeolus rickenii*
- Panaeolus ater* (J.E. Lange) Kühner & Romagn. como: *Panaeolus ater*
- Panaeolus cinctulus* (Bolton) Sacc. como: *Panaeolus cinctulus*
- Panaeolus cinctulus* (Bolton) Sacc. como: *Panaeolus dunensis*
- Panaeolus fimicola* (Pers.) Gillet, como: *Panaeolus fimicola*
- Panaeolus foeniseccii* (Pers.) Maire como: *Panaeolus foeniseccii*
- Panaeolus olivaceus* F.H. Møller como: *Panaeolus olivaceus*
- Panaeolus papilionaceus* var. *papilionaceus* (Bull.) Quél. como: *Panaeolus campanulatus*
- Panaeolus papilionaceus* var. *papilionaceus* (Bull.) Quél. como: *Panaeolus papilionaceus*
- Panaeolus papilionaceus* var. *papilionaceus* (Bull.) Quél. como: *Panaeolus papilionaceus* var. *papilonaceus*
- Panaeolus papilionaceus* var. *papilionaceus* (Bull.) Quél. como: *Panaeolus retirugis*
- Panaeolus papilionaceus* var. *papilionaceus* (Bull.) Quél. como: *Panaeolus sphinctrinus*
- Panaeolus semiovatus* var. *phalaenarum* (Fr.) Ew. Gerhardt como: *Panaeolus antillarum*
- Panaeolus semiovatus* var. *phalaenarum* (Fr.) Ew. Gerhardt como: *Panaeolus semiovatus*
- Panaeolus semiovatus* var. *semiovatus* (Sowerby) S. Lundell & Nannf. como: *Anellaria semiovata*
- Panaeolus semiovatus* var. *semiovatus* (Sowerby) S. Lundell & Nannf. como: *Panaeolus semiovatus*
- Panaeolus semiovatus* var. *semiovatus* (Sowerby) S. Lundell & Nannf. como: *Panaeolus semiovatus* var. *semiovatus*
- Panaeolus semiovatus* var. *semiovatus* (Sowerby) S. Lundell & Nannf. como: *Panaeolus separatus*
- Panaeolus subbalteatus* (Berk. & Broome) Sacc. como: *Panaeolus subbalteatus*
- Panellus mitis* (Pers.) Singer como: *Panellus mitis*
- Panellus stipticus* (Bull.) P. Karst. como: *Panellus stipticus*
- Panus conchatus* (Bull.) Fr. como: *Lentinus conchatus*
- Panus conchatus* (Bull.) Fr. como: *Panus conchatus*
- Panus conchatus* (Bull.) Fr. como: *Panus conchatus* var. *flavelliformis*
- Parascutellinia violacea* (Velen.) Svrc(ek) como: *Parascutellinia violacea*
- Parasola auricoma* (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple como: *Coprinus auricomus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Parasola kuehneri* (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple como: *Coprinus kuehneri*
- Parasola leiocephala* (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hoppl como: *Coprinus leiocephalus*
- Parasola misera* (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple como: *Coprinus miser*
- Parasola misera* (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple como: *Parasola miser*
- Parasola plicatilis* (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple como: *Coprinus plicatilis*
- Parasola plicatilis* (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple como: *Parasola plicatilis*
- Paratrichophaea boudieri* (Grélet) Bronckers como: *Trichophaea boudieri*
- Parmotrema perlatum* (Huds.) M. Choisy como: *Parmelia perlata*
- Parvobasidium cretatum* (Bourdot & Galzin) Jülich como: *Parvobasidium cretatum*
- Passalora montana* (Speg.) U. Braun & Crous como: *Ramularia montana*
- Passalora rosae* (Fuckel) U. Braun como: *Cercospora rosae*
- Patellaria atrata* (Hedw.) Fr. como: *Patellaria atrata*
- Patinellaria sanguinea* (Pers.) P. Karst. como: *Durella sanguinea*
- Paxillus filamentosus* Fr. como: *Paxillus filamentosus*
- Paxillus involutus* (Batsch) Fr. como: *Paxillus involutus*
- Paxillus ionipus* Quél. como: *Paxillus ionipus*
- Paxillus ionipus* Quél. como: *Paxillus panuoides*
- Paxillus ionipus* Quél. como: *Tapinella panuoides*
- Paxillus rubicundulus* P.D. Orton como: *Paxillus filamentosus*
- Paxillus rubicundulus* P.D. Orton como: *Paxillus rubicundulus*
- Peltigera horizontalis* (Huds.) Baumg. como: *Peltigera horizontalis*
- Penicillium candidum* Link, H.F. como: *Penicillium candidum*
- Penicillium digitatum* (Pers.) Sacc. como: *Penicillium digitatum*
- Peniophora boidinii* D.A. Reid como: *Peniophora boidinii*
- Peniophora cinerea* (Pers.) Cooke como: *Peniophora cinerea*
- Peniophora erikssonii* Boidin como: *Peniophora erikssonii*
- Peniophora filamentosa* (Berk. & M.A. Curtis) Moffatt como: *Peniophora filamentosa*
- Peniophora incarnata* (Pers.) P. Karst. como: *Peniophora incarnata*
- Peniophora junipericola* J. Erikss. como: *Peniophora junipericola*
- Peniophora limitata* (Chaillet ex Fr.) Cooke como: *Peniophora fraxinea*
- Peniophora limitata* (Chaillet ex Fr.) Cooke como: *Peniophora limitata*
- Peniophora lycii* (Pers.) Höhn. & Litsch. como: *Peniophora caesia*
- Peniophora lycii* (Pers.) Höhn. & Litsch. como: *Peniophora lycii*
- Peniophora meridionalis* Boidin como: *Peniophora meridionalis*
- Peniophora nuda* (Fr.) Bres. como: *Peniophora nuda*
- Peniophora pini* (Schleich.) Boidin como: *Peniophora pini*
- Peniophora pini* (Schleich.) Boidin como: *Stereum pini*
- Peniophora pithya* (Pers.) J. Erikss. como: *Peniophora pithya*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Peniophora polygonia* (Pers.) Bourdot & Galzin como: *Peniophora polygonia*  
*Peniophora proxima* Bres. como: *Peniophora proxima*  
*Peniophora pseudoversicolor* Boidin como: *Peniophora pseudoversicolor*  
*Peniophora quercina* (Pers.) Cooke como: *Peniophora corticalis*  
*Peniophora quercina* (Pers.) Cooke como: *Peniophora quercina*  
*Peniophora tamaricicola* Boidin & Malençon como: *Peniophora tamaricicola*  
*Peniophora versicolor* (Bres.) Sacc. & P. Syd. como: *Peniophora versicolor*  
*Peniophora versiformis* (Berk. & M.A. Curtis) Bourdot & Galzin como: *Peniophora versiformis*  
*Peniophora violaceolivida* (Sommerf.) Massee como: *Peniophora violaceolivida*  
*Peniophorella pallida* (Bres.) K.H. Larss. como: *Hyphoderma pallidum*  
*Peniophorella praetermissa* *Hyphoderma praetermissum*  
*Peniophorella pubera* (Fr.) P. Karst. como: *Hyphoderma puberum*  
*Perenniporia fraxinea* Bull.) Ryvarden como: *Perenniporia fraxinea*  
*Perenniporia fraxinea* Bull.) Ryvarden como: *Ungulina fraxinea*  
*Perenniporia japonica* (Yasuda) T. Hatt. & Ryvarden como: *Perenniporia japonica*  
*Perenniporia medulla-panis* (Jacq.) Donk como: *Perenniporia medullapanis*  
*Perenniporia ochroleuca* (Berk.) Ryvarden como: *Ochroleuca ochroleuca*  
*Perenniporia ochroleuca* (Berk.) Ryvarden como: *Perenniporia ochroleuca*  
*Perenniporia ochroleuca* (Berk.) Ryvarden como: *Truncospora ochroleuca*  
*Perenniporia rosmarini* A. David & Malençon como: *Perenniporia rosmarini*  
*Perichaena depressa* Lib. como: *Perichaena depressa*  
*Peroneutypa scoparia* *Peroneutypa heteracantha*  
*Peronospora aestivalis* Syd. como: *Peronospora aestivalis*  
*Peronospora affinis* Rossmann como: *Peronospora affinis*  
*Peronospora aparines* (de Bary) Gäum. como: *Peronospora aparines*  
*Peronospora cytisi* Rostr. como: *Peronospora cytisi*  
*Peronospora symphyti* Gäum. como: *Peronospora symphyti*  
*Peronospora viciae* (Berk.) de Bary como: *Peronospora viciae*  
*Perrotia flammea* (Alb. & Schwein.) Boud. como: *Perrotia flammea*  
*Pertusaria albescens* var. *albescens* (Huds.) M. Choisy & Werner como: *Pertusaria albescens*  
*Pertusaria amara* f. *amara* (Ach.) Nyl. como: *Pertusaria amara*  
*Pertusaria hymenea* (Ach.) Schaer. como: *Pertusaria hymenea*  
*Pertusaria pustulata* (Ach.) Duby como: *Pertusaria pustulata*  
*Petractis clausa* (Hoffm.) Kremp. como: *Petractis clausa*  
*Petractis hypoleuca* (Ach.) Vezda como: *Petractis hypoleuca*  
*Pezicula cinnamomea* (DC.) Sacc. como: *Pezicula cinnamomea*  
*Pezicula corticola* (C.A. Jørg.) Nannf. como: *Pezicula corticola*  
*Pezicula livida* (Berk. & Broome) Rehm como: *Pezicula livida*  
*Pezicula rubi* (Lib.) Niessl como: *Pezicula rubi*  
*Peziza ammophila* Durieu & Mont. como: *Peziza ammophila*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Peziza ammophila* Durieu & Mont. como: *Peziza cf. pseudoammophila*  
*Peziza apiculata* Cooke como: *Peziza apiculata*  
*Peziza arenaria* Osbeck como: *Peziza ampelina*  
*Peziza arenaria* Osbeck como: *Peziza arenaria*  
*Peziza arvernensis* Boud. como: *Aleuria sylvestris*  
*Peziza arvernensis* Boud. como: *Peziza arvernensis*  
*Peziza asterigma* (Vuill.) Sacc. & Traverso como: *Aleuria asterigma*  
*Peziza atrospora* Fuckel como: *Peziza atrospora*  
*Peziza badia* Pers. como: *Galactinia badia*  
*Peziza badia* Pers. como: *Peziza badia*  
*Peziza badioconfusa* Korf como: *Peziza badioconfusa*  
*Peziza berthetiana* Donadini como: *Peziza berthetiana*  
*Peziza boltonii* Quél. como: *Peziza boltonii*  
*Peziza brunneoatra* Desm. como: *Peziza brunneoatra*  
*Peziza castanea* Quél. como: *Galactinia castanea* var. *limosa*  
*Peziza cerea* Sowerby como: *Aleuria cerea*  
*Peziza cerea* Sowerby como: *Peziza cerea*  
*Peziza depressa* Pers. como: *Peziza depressa*  
*Peziza echinospora* P. Karst. como: *Peziza echinospora*  
*Peziza fimetii* (Fuckel) Seaver como: *Peziza bovina*  
*Peziza fimetii* (Fuckel) Seaver como: *Peziza fimetii*  
*Peziza gerardii* Cooke como: *Galactinia ionella*  
*Peziza gerardii* Cooke como: *Peziza gerardii*  
*Peziza hortensis* P. Crouan & H. Crouan como: *Peziza hortensis*  
*Peziza limnaea* Maas Geest. como: *Peziza limosa*  
*Peziza lividula* W. Phillips como: *Peziza lividula*  
*Peziza michelii* (Boud.) Dennis como: *Galactinia michelii*  
*Peziza michelii* (Boud.) Dennis como: *Peziza michelii*  
*Peziza micropus* Pers. como: *Peziza micropus*  
*Peziza moseri* Aviz.-Hersh. & Nemlich como: *Peziza moseri*  
*Peziza petersii* Berk. como: *Peziza petersii*  
*Peziza phyllogena* Cooke como: *Peziza phyllogena*  
*Peziza praetervisa* Bres. como: *Galactinia praetervisa*  
*Peziza praetervisa* Bres. como: *Peziza praetervisa*  
*Peziza pseudoammophila* Bon & Donadini como: *Peziza pseudoammophila*  
*Peziza pseudoammophila* var. *bonii* Donadini, Riousset & G. Riousset como: *Peziza pseudoammophila* var. *bonii*  
*Peziza pseudoampelina* Donadini como: *Peziza pseudoampelina*  
*Peziza pseudovesiculos* Donadini como: *Peziza pseudovesiculos*  
*Peziza repanda* Pers. como: *Aleuria repanda*  
*Peziza repanda* Pers. como: *Peziza repanda*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Peziza saccardoana* Cooke como: *Peziza saccardiana*  
*Peziza saniosa* Schrad. como: *Galactinia saniosa*  
*Peziza saniosa* Schrad. como: *Peziza saniosa*  
*Peziza sterigmatizans* W. Phillips como: *Peziza sterigmatizans*  
*Peziza subviolacea* Svrcek como: *Peziza subviolacea*  
*Peziza succosa* Berk. como: *Galactinia succosa*  
*Peziza succosa* Berk. como: *Peziza succosa*  
*Peziza succosella* (Le Gal & Romagn.) M.M. Moser ex Aviz. Hersh. & Nemlich como: *Peziza succosella*  
*Peziza tenacella* W. Phillips como: *Peziza tenacella*  
*Peziza trachycarpa* Curr. como: *Plicaria trachycarpa* var. *muricata*  
*Peziza trachycarpa* Curr. como: *Plicaria trachycarpa*  
*Peziza vagneri* J. Moravec como: *Peziza vagneri*  
*Peziza varia* (Hedw.) Fr. como: *Aleuria varia*  
*Peziza varia* (Hedw.) Fr. como: *Peziza varia*  
*Peziza vesiculosha* Bull. como: *Aleuria vesiculosha*  
*Peziza vesiculosha* Bull. como: *Peziza vesiculosha*  
*Peziza violacea* Pers. como: *Aleuria violacea*  
*Peziza violacea* Pers. como: *Peziza violacea*  
*Pezizella alniella* (Nyl.) Dennis como: *Calycina alniella*  
*Pezizella parilis* (P. Karst.) Dennis como: *Calycina heterospora*  
*Phacidium multivalve* (DC.) Kunze & J.C. Schmidt como: *Phaciostroma multivalve*  
*Phacographa glaucomaria* (Nyl.) Hafellner como: *Arthonia glaucomaria*  
*Phaeocollybia arduennensis* Bon como: *Phaeocollybia arduennensis*  
*Phaeocollybia christinae* (Fr.) R. Heim como: *Phaeocollybia christinae*  
*Phaeocollybia cidaris* (Fr.) Romagn. como: *Phaeocollybia cidaris*  
*Phaeocollybia festiva* (Fr.) R. Heim como: *Phaeocollybia festiva*  
*Phaeocollybia festiva* (Fr.) R. Heim como: *Phaeocollybia festiva*  
*Phaeocollybia jennyae* (P. Karst.) Romagn como: *Phaeocollybia jennyae*  
*Phaeocollybia lugubris* (Fr.) R. Heim como: *Phaeocollybia lugubris*  
*Phaeographis dendritica* (Ach.) Müll. Arg. como: *Phaeographis dendritica*  
*Phaeohelotium carneum* (Fr.) Hengstm. como: *Hymenoscyphus subcarneus*  
*Phaeohelotium carneum* (Fr.) Hengstm. como: *Phaeohelotium subcarneum*  
*Phaeohelotium monticola* (Berk.) Baral como: *Phaeohelotium monticola*  
*Phaeolepiota aurea* (Matt.) Maire como: *Cystoderma aureum*  
*Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat. como: *Phaeolus schweinitzii*  
*Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.) Scherff. ex Romagn. como: *Phaeomarasmius aridus*  
*Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.) Scherff. ex Romagn. como: *Phaeomarasmius erinaceus*  
*Phaeophyscia orbicularis* (Neck.) Moberg como: *Phaeophyscia orbicularis*  
*Phaeosphaeriopsis glaucopunctata* (Grev.) M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley como: *Leptosphaeria rusci*  
*Phaeosphaeriopsis glaucopunctata* (Grev.) M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley como: *Phaeosphaeriopsis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*glaucopunctata*

*Phallogaster saccatus* Morgan como: *Phallogaster saccatus*

*Phallus duplicatus* Bosc como: *Phallus duplicatus*

*Phallus hadriani* Vent. como: *Phallus hadrianii*

*Phallus impudicus* var. *impudicus* L. como: *impudicus impudicus*

*Phallus impudicus* var. *impudicus* L. como: *Phallus impudicus*

*Phallus impudicus* var. *togatus* (Kalchbr.) Costantin & L.M. Dufour como: *Phallus impudicus*

*Phanerochaete calotricha* (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden como: *Phanerochaete calotricha*

*Phanerochaete deflectens* (P. Karst.) Hjortstam como: *Phanerochaete deflectens*

*Phanerochaete galactites* (Bourd. & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden como: *Phanerochaete galactites*

*Phanerochaete laevis* (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden como: *Phanerochaete laevis*

*Phanerochaete martelliana* (Bres.) J. Erikss. & Ryvarden como: *Phanerochaete martelliana*

*Phanerochaete sanguinea* (Fr.) Pouzar como: *Peniophora sanguinea*

*Phanerochaete sanguinea* (Fr.) Pouzar como: *Phanerochaete sanguinea*

*Phanerochaete sordida* (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden como: *Phanerochaete sordida*

*Phanerochaete tuberculata* (P. Karst.) Parmasto como: *Phanerochaete tuberculata*

*Phanerochaete velutina* (DC.) Parmasto como: *Phanerochaete velutina*

*Phanerodontia magnoliae* (Berk. & M.A. Curtis) Hjortstam & Ryvarden como: *Phanerochaete magnoliae*

*Phanerodontia magnoliae* (Berk. & M.A. Curtis) Hjortstam & Ryvarden como: *Phanerochaete raduloides*

*Phellinus conchatus* (Pers.) Quél. como: *Phellinus conchatus*

*Phellinus conchatus* (Pers.) Quél. como: *Phellinus salicinus*

*Phellinus contiguus* (Pers.) Pat. como: *Phellinus contiguus*

*Phellinus ferreus* (Pers.) Bourdot & Galzin como: *Phellinus ferreus*

*Phellinus ferruginosus* (Schrad.) Pat. como: *Phellinus ferruginosus*

*Phellinus igniarius* (L.) Quél. como: *Phellinus igniarius*

*Phellinus igniarius* (L.) Quél. como: *Phellinus nigricans*

*Phellinus igniarius* (L.) Quél. como: *Phellinus trivialis*

*Phellinus igniarius* (L.) Quél. como: *Polyporus igniarius*

*Phellinus igniarius* (L.) Quél. como: *Ungulina nigricans*

*Phellinus lundellii* Niemelä como: *Phellinus lundellii*

*Phellinus nigricans* var. *resupinatus* Bourdot & Galzin como: *Phellinus nigricans*

*Phellinus pomaceus* (Pers.) Maire como: *Phellinus fulvus*

*Phellinus pomaceus* (Pers.) Maire como: *Phellinus pomaceus*

*Phellinus pomaceus* (Pers.) Maire como: *Phellinus pormaceus*

*Phellinus pomaceus* (Pers.) Maire como: *Phellinus tuberculosus*

*Phellinus punctatus* (Fr.) Pilát como: *Phellinus punctatus*

*Phellinus robustus* (P. Karst.) Bourdot & Galzin como: *Phellinus robustus*

*Phellinus robustus* (P. Karst.) Bourdot & Galzin como: *Phellinus robustus* var. *hartigii*

*Phellinus torulosus* (Pers.) Bourdot & Galzin como: *Phellinus torulosus*

*Phellinus tremulae* (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov como: *Phellinus tremulae*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Phellinus viticola*** (Schwein.) Donk como: *Phellinus viticola*  
***Phellodon confluens*** (Pers.) Pouzar como: *Calodon amicum*  
***Phellodon confluens*** (Pers.) Pouzar como: *Phellodon confluens*  
***Phellodon confluens*** (Pers.) Pouzar como: *Sarcodon amicum*  
***Phellodon melaleucus*** (Sw. ex Fr.) P. Karst. como: *Calodon graveolens*  
***Phellodon melaleucus*** (Sw. ex Fr.) P. Karst. como: *Calodon graveolens* var. *melaleucum*  
***Phellodon melaleucus*** (Sw. ex Fr.) P. Karst. como: *Phellodon melaleucus*  
***Phellodon niger*** (Fr.) P. Karst. como: *Calodon nigrum*  
***Phellodon niger*** (Fr.) P. Karst. como: *Hydnellum niger*  
***Phellodon niger*** (Fr.) P. Karst. como: *Phellodon niger*  
***Phialina ulmariae*** (Lasch) Dennis como: *Phialina ulmariae*  
***Phlebia lilascens*** (Bourd.) J. Erikss. & Hjortstam como: *Phlebia lilascens*  
***Phlebia livida*** (Pers.) Bres. como: *Phlebia livida*  
***Phlebia merismoides*** Fr. como: *Phlebia merismoides*  
***Phlebia radiata*** Fr. como: *Phlebia aurantiaca*  
***Phlebia radiata*** Fr. como: *Phlebia merismoides*  
***Phlebia radiata*** Fr. como: *Phlebia radiata*  
***Phlebia rufa*** (Pers.) M.P. Christ. como: *Merulius rufus*  
***Phlebia rufa*** (Pers.) M.P. Christ. como: *Phlebia rufa*  
***Phlebia segregata*** (Bourd. & Galzin) Parmasto como: *Phlebia segregata*  
***Phlebia subserialis*** (Bourd. & Galzin) Donk como: *Phlebia subserialis*  
***Phlebia tristis*** (Litsch. & S. Lundell) Parmasto como: *Phlebia tristis*  
***Phlebia unica*** (H.S. Jacks. & Dearden) Ginns como: *Phlebia cremeo-alutacea*  
***Phlebiella fibrillosa*** (Hallenb.) K.H. Larss. & Hjortstam como: *Phlebiella fibrillosa*  
***Phlebiella filicina*** (Bourd.) K.H. Larss. & Hjortstam como: *Phlebiella filicina*  
***Phlebiella pseudotsugae*** (Burt) K.H. Larss. & Hjortstam como: *Phlebiella pseudotsugae*  
***Phlebiopsis gigantea*** (Fr.) Jülich como: *Phlebia gigantea*  
***Phlebiopsis gigantea*** (Fr.) Jülich como: *Phlebiopsis gigantea*  
***Phlebiopsis ravenelii*** (Cooke) Hjortstam como: *Phlebiopsis ravenelii*  
***Phlebiopsis ravenelii*** (Cooke) Hjortstam como: *Phlebiopsis roumeguerei*  
***Phlyctis argena*** (Ach.) Flot. como: *Phlyctis argena*  
***Pholiota adiposa*** (Batsch) P. Kumm. como: *Pholiota adiposa*  
***Pholiota alnicola*** var. *alnicola* (Fr.) Singer como: *Dryophila alnicola*  
***Pholiota alnicola*** var. *alnicola* (Fr.) Singer como: *Flammula alnicola*  
***Pholiota astragalina*** (Fr.) Singer como: *Flammula astragalina*  
***Pholiota aurivella*** (Batsch) P. Kumm. como: *Dryophila adiposa*  
***Pholiota aurivella*** (Batsch) P. Kumm. como: *Dryophila aurivella*  
***Pholiota aurivella*** (Batsch) P. Kumm. como: *Pholiota adiposa*  
***Pholiota aurivella*** (Batsch) P. Kumm. como: *Pholiota aurivella*  
***Pholiota cerifera*** P. Karst como: *Pholiota cerifera*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Pholiota flammans* (Batsch) P. Kumm. como: *Dryophila flammans*  
*Pholiota flammans* (Batsch) P. Kumm. como: *Pholiota flammans*  
*Pholiota flava* (Schaeff.) Singer como: *Pholiota flava*  
*Pholiota gummosa* (Lasch) Singer como: *Dryophila gummosa*  
*Pholiota gummosa* (Lasch) Singer como: *Flammula gummosa*  
*Pholiota gummosa* (Lasch) Singer como: *Pholiota gummosa*  
*Pholiota highlandensis* (Peck) A.H. Sm. & Hesler como: *Dryophila carbonaria*  
*Pholiota highlandensis* (Peck) A.H. Sm. & Hesler como: *Flammula carbonaria*  
*Pholiota highlandensis* (Peck) A.H. Sm. & Hesler como: *Pholiota carbonaria*  
*Pholiota highlandensis* (Peck) A.H. Sm. & Hesler como: *Pholiota highlandensis*  
*Pholiota jahnii* Tjall.-Beuk. & Bas como: *Pholiota jahnii*  
*Pholiota jahnii* Tjall.-Beuk. & Bas como: *Pholiota muelleri*  
*Pholiota lenta* (Pers.) Singer como: *Flammula lenta*  
*Pholiota lenta* (Pers.) Singer como: *Pholiota lenta*  
*Pholiota lubrica* (Pers.) Singer como: *Dryophila lubrica*  
*Pholiota lubrica* (Pers.) Singer como: *Flammula lubrica*  
*Pholiota lucifera* (Lasch) Quél como: *Dryophila lucifera*  
*Pholiota lucifera* (Lasch) Quél como: *Pholiota lucifera*  
*Pholiota pinicola* Jacobsson como: *Pholiota pinicola*  
*Pholiota populnea* (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. como: *Dryophila destruens*  
*Pholiota populnea* (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. como: *Pholiota destruens*  
*Pholiota populnea* (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. como: *Pholiota populnea*  
*Pholiota squarrosa* (Vahl) P. Kumm. como: *Dryophila squarrosa*  
*Pholiota squarrosa* (Vahl) P. Kumm. como: *Pholiota squarrosa*  
*Pholiota tuberculosa* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Pholiota tuberculosa*  
*Pholiotina arrhenii* (Fr.) Singer como: *Pholiotina arrhenii*  
*Pholiotina teneroides* (J.E. Lange) Singer como: *Pholiotina teneroides*  
*Phomatospora dinemasporium* J. Webster, como: *Phomatospora dinemasporium*  
*Phragmidium rubi-idaei* (DC.) P. Karst. como: *Phragmidium rubi-idaei*  
*Phragmidium violaceum* (Schultz) G. Winter como: *Phragmidium violaceum*  
*Phyllachora dactylidis* Delacr. como: *Phyllachora dactylidis*  
*Phyllactinia guttata* (Wallr.) Lév. como: *Phyllactinia guttata*  
*Phyllactinia guttata* (Wallr.) Lév. como: *Phyllactinia suffulta*  
*Phylloporia ribis* (Schumach.) Ryvarden como: *Phellinus ribis*  
*Phylloporia ribis* (Schumach.) Ryvarden como: *Phellinus ribis* f. *evonymi*  
*Phylloporia ribis* (Schumach.) Ryvarden como: *Phylloporia ribis*  
*Phylloporia ribis* (Schumach.) Ryvarden como: *Xanthochrous ribis*  
*Phylloporus pelletieri* (Lév.) Quél. como: *Phylloporus pelletieri*  
*Phylloporus pelletieri* (Lév.) Quél. como: *Xerocomus pelletieri*  
*Phylloporus rhodoxanthus* (Schwein.) Bres. como: *Phylloporus rhodoxanthus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Phyllosticta filipendulina*** Sacc. como: *Phyllosticta filipendulina*  
***Phyllosticta ruscicola*** Durieu & Mont. como: *Phyllosticta ruscicola*  
***Phyllosticta teucrii*** Sacc. & Speg. como: *Phyllosticta teucrii*  
***Phyllotopsis nidulans*** (Pers.) Singer como: *Phyllotopsis nidulans*  
***Physarum cinereum*** (Batsch) Pers. como: *Physarum cinereum*  
***Physarum nutans*** Pers. como: *Physarum nutans*  
***Physarum pulcherripes*** Peck como: *Physarum pulcherripes*  
***Physarum viride*** var. *viride* (Bull.) Pers. como: *Physarum viride*  
***Physcia adscendens*** (Fr.) H. Olivier como: *Physcia adscendens*  
***Physcia caesia*** (Hoffm.) Hampe ex Fürnr. como: *Physcia caesia*  
***Physcia clementei*** (Turner) Lynge como: *Physcia clementei*  
***Physcia tribacioides*** Nyl. como: *Physcia tribacioides*  
***Pilobolus crystallinus*** var. *kleinii* (Tiegh.) R.Y. Zheng & G.Q. Chen como: *Pilobolus crystallinus*  
***Pilobolus crystallinus*** var. *kleinii* (Tiegh.) R.Y. Zheng & G.Q. Chen como: *Pilobolus crystallinus* var. *kleinii*  
***Piloderma bicolor*** (Peck) Jülich como: *Piloderma bicolor*  
***Piloderma bicolor*** (Peck) Jülich como: *Piloderma croceum*  
***Piloderma byssinum*** (P. Karst.) Jülich como: *Piloderma byssinum*  
***Piloderma lanatum*** var. *bisporum* (Parmasto) J. Erikss. & Hjortstam como: *Piloderma lanatum* var. *bisporum*  
***Piptoporus betulinus*** (Bull.) P. Karst. como: *Piptoporus betulinus*  
***Piptoporus betulinus*** (Bull.) P. Karst. como: *Ungulina betulina*  
***Piptoporus quercinus*** Schrad.) P. Karst. como: *Piptoporus quercinus*  
***Pirottaea brevipila*** (Roberge ex Desm.) Boud. como: *Pirottaea brevipila*  
***Pirottaea gallica*** Sacc. como: *Pirottaea gallica*  
***Pirottaea nigrostriata*** Graddon como: *Pirottaea nigro-striata*  
***Pirottaea veneta*** Sacc. & Speg. como: *Pirottaea veneta*  
***Pisolithus arhizus*** (Scop.) Rauschert como: *Pisolithus arhizus*  
***Pisolithus arhizus*** (Scop.) Rauschert como: *Pisolithus arenarius*  
***Pisolithus arhizus*** (Scop.) Rauschert como: *Pisolithus arenarius* var. *clavata*  
***Pisolithus arhizus*** (Scop.) Rauschert como: *Pisolithus arhizus*  
***Pisolithus tinctorius*** (Scop.) Rauschert como: *Pisolithus tinctorius*  
***Pistillaria typhicola*** (Bourd. & Galzin) Corner como: *Pistillaria typhicola*  
***Placopyrenium trachyticum*** var. *subtrachyticum* (B. de Lesd.) Breuss como: *Placopyrenium subtrachyticum*  
***Placynthium garovaglioi*** (A. Massal.) Malme como: *Placynthium garovaglii*  
***Placynthium hungaricum*** Gyeln. como: *Placynthium hungaricum*  
***Placynthium nigrum*** (Huds.) Gray como: *Placynthium nigrum*  
***Placynthium subradiatum*** (Nyl.) Arnold como: *Placynthium subradiatum*  
***Placynthium tremniacum*** (A. Massal.) Jatta como: *Placynthium tremniacum*  
***Plasmopara viticola*** (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni como: *Plasmopara viticola*  
***Plectania melastoma*** (Sowerby) Fuckel como: *Plectania melastoma*  
***Plectania melastoma*** (Sowerby) Fuckel como: *Urnula melastoma*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Plectania platensis* (Speg.) Rifai como: *Plectania rhytidia* f. *platensis*
- Plectania rhytidia* (Berk.) Nannf. & Korf como: *Urnula rhytidia*
- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabenh. como: *Phoma albicans*
- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabenh. como: *Pleospora herbarum*
- Pleurocybella porrigens* (Pers.) Singer como: *Pleurotellus porrigens*
- Pleurotus cornucopiae* (Paulet) Rolland como: *Pleurotus cornucopiae*
- Pleurotus cornucopiae* (Paulet) Rolland como: *Pleurotus cornucopiae* var. *pulmonarius*
- Pleurotus dryinus* (Pers.) P. Kumm. como: *Pleurotus dryinus*
- Pleurotus eryngii* var. *eryngii* (DC.) Quél como: *Pleurotus eryngii*
- Pleurotus eryngii* var. *ferulae* (Lanzi) Sacc. como: *Pleurotus eryngii* var. *ferulae*
- Pleurotus eryngii* var. *thapsiae* Venturella como: *Pleurotus eryngii*
- Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm. como: *ostreatus ostreatus* var. *stipitatus*
- Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm. como: *Pleurotus ostreatus*
- Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm. como: *Pleurotus ostreatus* f. *florida*
- Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm. como: *Pleurotus ostreatus* var. *salignus*
- Pleurotus ostreatus* f. *florida* Cetto como: *Pleurotus ostreatus*
- Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél como: *Pleurotus pulmonarius*
- Plicaria endocarpoides* (Berk.) Rifai como: *Peziza endocarpoides*
- Plicaria endocarpoides* (Berk.) Rifai como: *Plicaria endocarpoides*
- Plicaria leiocarpa* (Curr.) Boud como: *Plicaria leiocarpa*
- Plicaturopsis crista* (Pers.) D.A. Reid como: *Cantharellus crispus*
- Plicaturopsis crista* (Pers.) D.A. Reid como: *Plicatura crista*
- Plicaturopsis crista* (Pers.) D.A. Reid como: *Plicatura faginea*
- Plicaturopsis crista* (Pers.) D.A. Reid como: *Plicaturopsis crista*
- Pluteus aglaeothelus* Berk. & Broome como: *Pluteus agloeothelus*
- Pluteus atromarginatus* (Konrad) Kühner como: *Pluteus atromarginatus*
- Pluteus atromarginatus* (Konrad) Kühner como: *Pluteus nigroflocculosus*
- Pluteus atromarginatus* (Konrad) Kühner como: *Pluteus tricuspidatus*
- Pluteus aurantiorugosus* (Trog.) Sacc. como: *Pluteus aurantiorugosus*
- Pluteus brunneoradiatus* Bonnard como: *Pluteus brunneoradiatus*
- Pluteus cervinus* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Pluteus atricapillus*
- Pluteus cervinus* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Pluteus cervinus*
- Pluteus cervinus* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Pluteus cervinus* var. *cervinus*
- Pluteus cervinus* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Pluteus curtisii*
- Pluteus chrysophaeus* (Schaeff.) Quél. como: *Pluteus chrysophaeus*
- Pluteus chrysophaeus* (Schaeff.) Quél. como: *Pluteus galerooides*
- Pluteus chrysophaeus* (Schaeff.) Quél. como: *Pluteus luteovirens*
- Pluteus cinereofuscus* J.E. Lange como: *Pluteus cinereo-fuscus*
- Pluteus cinereofuscus* J.E. Lange como: *Pluteus cinereo-fuscus*
- Pluteus dietrichii* Bres. como: *Pluteus dietrichii*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Pluteus ephebeus* (Fr.) Gillet como: *Pluteus ephebeus*  
*Pluteus ephebeus* (Fr.) Gillet como: *Pluteus murinus*  
*Pluteus ephebeus* (Fr.) Gillet como: *Pluteus villosus*  
*Pluteus exiguius* (Pat.) Sacc. como: *Pluteus exiguius*  
*Pluteus hiatulus* Romagn. como: *Pluteus hiatulus*  
*Pluteus hispidulus* (Fr.) Gillet como: *Pluteus hispidulus*  
*Pluteus insidiosus* Vellinga & Schreurs como: *Pluteus insidiosus*  
*Pluteus leoninus* Schaeff.) P. Kumm. como: *Pluteus leoninus*  
*Pluteus luctuosus* Boud. como: *Pluteus marginatus*  
*Pluteus nanus* (Pers.) P. Kumm. como: *Pluteus nanus*  
*Pluteus pellitus* (Pers.) P. Kumm. como: *Pluteus pellitus*  
*Pluteus petasatus* (Fr.) Gillet como: *Pluteus patricius*  
*Pluteus petasatus* (Fr.) Gillet como: *Pluteus petasatus*  
*Pluteus phlebophorus* (Ditmar) P. Kumm. como: *Pluteus phlebophorus*  
*Pluteus plautus* (Weinm.) Gillet como: *Pluteus depauperatus*  
*Pluteus plautus* (Weinm.) Gillet como: *Pluteus plautus*  
*Pluteus plautus* (Weinm.) Gillet como: *Pluteus semibulbosus*  
*Pluteus podospileus* Sacc. & Cub. como: *Pluteus minutissimus*  
*Pluteus podospileus* Sacc. & Cub. como: *Pluteus podospileus*  
*Pluteus poliocnemis* Kühner como: *Pluteus podospileus*  
*Pluteus poliocnemis* Kühner como: *Pluteus poliocnemis*  
*Pluteus pouzarianus* Singer como: *Pluteus pouzarianus*  
*Pluteus pseudorobertii* M.M. Moser & Stangl como: *Pluteus pseudorobertii*  
*Pluteus romellii* (Britzelm.) Lapl. como: *Pluteus lutescens*  
*Pluteus romellii* (Britzelm.) Lapl. como: *Pluteus romellii*  
*Pluteus salicinus* (Pers.) P. Kumm. como: *Pluteus salicinus*  
*Pluteus semibulbosus* (Lasch) Quél. como: *Pluteus semibulbosus*  
*Pluteus thomsonii* (Berk. & Broome) Dennis como: *Pluteus cinereus*  
*Pluteus thomsonii* (Berk. & Broome) Dennis como: *Pluteus thomsonii*  
*Pluteus umbrosus* (Pers.) P. Kumm. como: *Pluteus umbrosus*  
*Pluteus villosus* (Bull.) Quél. como: *Pluteus villosus*  
*Podoscypha multizonata* (Berk. & Broome) Pat. como: *Podoscypha multizonata*  
*Podoscypha multizonata* (Berk. & Broome) Pat. como: *Thelephora multizonata*  
*Podosordaria tulasnei* (Nitschke) Dennis como: *Podosordaria tulasnei*  
*Podosphaera fuliginea* (Schltdl.) U. Braun & S. Takam. como: *Oidium erysiphoides*  
*Podosphaera macularis* (Wallr.) U. Braun & S. Takam. como: *Sphaerotheca humuli*  
*Podosphaera pannosa* (Wallr.) de Bary como: *Oidium leucoconicum*  
*Podosphaera pannosa* (Wallr.) de Bary como: *Sphaerotheca pannosa*  
*Podospora curvula* (de Bary ex G. Winter) Niessl como: *Podospora curvula*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Podospora dakotensis* (Griffiths) J.H. Mirza & Cain como: *Podospora dakotensis*
- Podospora fimicola* Ces. como: *Podospora fimicola*
- Podospora fimicola* Ces. como: *Podospora fimiseda*
- Podospora pistillata* Mirza & Cain como: *Podospora pistillata*
- Podospora pyriformis* (A. Bayer) Cain como: *Podospora pyriformis*
- Polyblastia albida* Arnold como: *Polyblastia albida*
- Polyblastia albida* Arnold como: *Polyblastia amota*
- Polyblastia cupularis* A. Massal. como: *Polyblastia cupularis*
- Polyblastia cupularis* f. *microcarpa* Arnold como: *Polyblastia cupularis* var. *microcarpa*
- Polyblastia dermatodes* A. Massal. como: *Polyblastia dermatodes*
- Polyblastia eumecospora* Zschacke como: *Polyblastia eumecospora*
- Polyblastia sepulta* A. Massal. como: *Polyblastia sepulta*
- Polycoccum opulentum* (Th. Fr. & Almq.) Arnold como: *Polycoccum opulentum*
- Polydesmia pruinosa* (Gerd. ex Berk. & Broome) Boud como: *Polydesmia pruinosa*
- Polyporus arcularius* (Batsch) Fr. como: *Leucoporus arcularis* var. *scabellus*
- Polyporus arcularius* (Batsch) Fr. como: *Leucoporus arcularius*
- Polyporus arcularius* (Batsch) Fr. como: *Leucoporus arcularius* var. *scabellus*
- Polyporus arcularius* (Batsch) Fr. como: *Leucoporus arcularius* var. *strigosus*
- Polyporus arcularius* (Batsch) Fr. como: *Polyporus arcularius*
- Polyporus brumalis* (Pers.) Fr. como: *Leucoporus brumalis*
- Polyporus brumalis* (Pers.) Fr. como: *Leucoporus brumalis* var. *vernalis*
- Polyporus brumalis* (Pers.) Fr. como: *Polyporus brumalis*
- Polyporus ciliatus* Fr. como: *Polyporus ciliatus*
- Polyporus corylinus* Mauri como: *Polyporus corylinus*
- Polyporus corylinus* Mauri como: *Polyporus tunetanus*
- Polyporus durus* (Timm) Kreisel como: *Melanopus picipes*
- Polyporus lepideus* Fr. como: *Leucoporus lepideus*
- Polyporus leptocephalus* (Jacq.:Fr.) Fr. como: *Melanopus nummularius*
- Polyporus leptocephalus* (Jacq.:Fr.) Fr. como: *Polyporus leptocephalus*
- Polyporus leptocephalus* (Jacq.:Fr.) Fr. como: *Polyporus varius*
- Polyporus melanopus* (Pers.) Fr., como: *Melanopus melanopus*
- Polyporus melanopus* (Pers.) Fr., como: *Polyporus melanopus*
- Polyporus rhizophilus* Pat. como: *Polyporus rhizophilus*
- Polyporus squamosus* (Huds.) Fr. como: *Melanopus squamosus*
- Polyporus squamosus* (Huds.) Fr. como: *Polyporus squamosus*
- Polyporus tuberaster* (Jacq. ex Pers.) Fr. como: *Melanopus forquignoni*
- Polyporus tuberaster* (Jacq. ex Pers.) Fr. como: *Polyporus forquignonii*
- Polyporus tuberaster* (Jacq. ex Pers.) Fr. como: *Polyporus latus*
- Polyporus tuberaster* (Jacq. ex Pers.) Fr. como: *Polyporus tuberaster*
- Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr. como: *Dendropolyporus umbellatus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr. como: *Polyporus umbellatus*
- Polyporus varius* (Pers.) Fr. como: *Melanopus elegans*
- Polyporus varius* (Pers.) Fr. como: *Melanopus varius*
- Polyporus varius* (Pers.) Fr. como: *Polyporus varius*
- Polyporus varius* f. *undulatolobatus* (Bourdot & Galzin) Bondartsev como: *Melanopus elegans* f. *undulatolobatus*
- Polysporina simplex* (Taylor) Vezda como: *Polysporina simplex*
- Polystigma rubrum* var. *rubrum* (Pers.) DC. como: *Polystigma rubrum*
- Porina byssophila* (Körb. ex Hepp) Zahlbr. como: *Porina byssophila*
- Porina linearis* (Leight.) Zahlbr. como: *Porina linearis*
- Porina oleriana* (A. Massal.) Lettau como: *Porina oleriana*
- Porodaedalea pini* (Brot.) Murrill como: *Phellinus pini*
- Porodaedalea pini* (Brot.) Murrill como: *Xanthochrous pini*
- Poronia punctata* (L.) Fr. como: *Pororia punctata*
- Porostereum crassum* (Lév.) Hjortstam & Ryvarden como: *Phanerochaete crassa*
- Porostereum spadiceum* (Pers.) Hjortstam & Ryvarden como: *Lopharia spadicea*
- Porostereum spadiceum* (Pers.) Hjortstam & Ryvarden como: *Stereum spadiceum*
- Porotheleum fimbriatum* (Pers.) Fr. como: *Stromatoscypha fimbriata*
- Porpoloma metapodium* (Fr.) Singer como: *Porpoloma metapodium*
- Porpoloma pes-caprae* (Fr.) Singer, como: *Porpoloma pes-caprae*
- Postia balsamea* Postia balsamea como: *Postia balsamea*
- Postia caesia* (Schrad.) P. Karst. como: *Leptoporus caesius*
- Postia caesia* (Schrad.) P. Karst. como: *Oligoporus caesius*
- Postia caesia* (Schrad.) P. Karst. como: *Polyporus caesius*
- Postia caesia* (Schrad.) P. Karst. como: *Postia caesia*
- Postia caesia* (Schrad.) P. Karst. como: *Tyromyces caesius*
- Postia ceriflua* (Berk. & M.A. Curtis) Jülich como: *Postia ceriflua*
- Postia fragilis* (Fr.) Jülich como: *Leptoporus fragilis*
- Postia fragilis* (Fr.) Jülich como: *Oligoporus fragilis*
- Postia fragilis* (Fr.) Jülich como: *Tyromyces fragilis*
- Postia guttulata* (Peck) Jülich como: *Oligoporus guttulatus*
- Postia hibernica* (Berk. & Broome) Jülich como: *Oligoporus hibernicus*
- Postia lateritia* (Renvall) Ryvarden & Gilb. como: *Oligoporus lateritius*
- Postia leucomallella* (Murrill) Jülich como: *Oligoporus leucomallellus*
- Postia placenta* (Fr.) M.J. Larsen & Lombard como: *Oligoporus placentus*
- Postia rennyi* (Berk. & Broome) Rajchenb. como: *Oligoporus rennyi*
- Postia rennyi* (Berk. & Broome) Rajchenb. como: *Polyporus destructor*
- Postia stiptica* (Pers.) Jülich como: *Leptoporus albidus*
- Postia stiptica* (Pers.) Jülich como: *Oligoporus stypticus*
- Postia stiptica* (Pers.) Jülich como: *Polyporus albidus*
- Postia stiptica* (Pers.) Jülich como: *Postia stiptica*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Postia subcaesia* (A. David) Jülich como: *Oligoporus subcaesius*  
*Postia subcaesia* (A. David) Jülich como: *Postia subcaesia*  
*Postia subcaesia* (A. David) Jülich como: *Tyromyces subcaesius*  
*Postia tephroleuca* (Fr.) Jülich como: *Oligoporus tephroleucus*  
*Postia tephroleuca* (Fr.) Jülich como: *Tyromyces lacteus*  
*Proliferodiscus pulveraceus* (Alb. & Schwein.) Baral como: *Proliferodiscus pulveraceus*  
*Propolis farinosa* (Pers.) Fr. como: *Propolis faginea*  
*Propolis farinosa* (Pers.) Fr. como: *Propolis farinosa*  
*Propolis farinosa* (Pers.) Fr. como: *Propolis versicolor*  
*Propolis farinosa* (Pers.) Fr. como: *Propolis viridis*  
*Protoblastenia calva* (Dicks.) Zahlbr. como: *Protoblastenia calva*  
*Protoblastenia incrustans* (DC.) J. Steiner como: *Protoblastenia incrustans*  
*Protoblastenia rupestris* (Scop.) J. Steiner como: *Protoblastenia rupestris*  
*Protaglossum niveum* (Vittad.) T.W. May como: *protoglossum niveum*  
*Protomyces pachydermus* Thüm. como: *Protomyces pachydermus*  
*Psathyrella ammophila* (Durieu & Lév.) P.D. Orton como: *Drosophila ammophila*  
*Psathyrella ammophila* (Durieu & Lév.) P.D. Orton como: *Psathyrella ammophila*  
*Psathyrella bipellis* (Quél.) A.H. Sm. como: *Psathyrella barlae*  
*Psathyrella bipellis* (Quél.) A.H. Sm. como: *Psathyrella bipellis*  
*Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire como: *Drosophila appendiculata*  
*Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire como: *Drosophila candolleana*  
*Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire como: *Psathyra appendiculata*  
*Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire como: *Psathyra candolleana*  
*Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire como: *Psathyrella appendiculata*  
*Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire como: *Psathyrella candolleana*  
*Psathyrella caput-medusae* (Fr.) Konr. & Maubl. como: *Pluteopsis caput-medusae*  
*Psathyrella caput-medusae* (Fr.) Konr. & Maubl. como: *Psathyrella caput-medusae*  
*Psathyrella chondroderma* (Berk. & Broome) A.H. Sm. como: *Psathyra chondroderma*  
*Psathyrella conopilus* (Fr.) A. Pearson & Dennis como: *Drosophila subatrata*  
*Psathyrella conopilus* (Fr.) A. Pearson & Dennis como: *Psathyrella conopilus*  
*Psathyrella conopilus* (Fr.) A. Pearson & Dennis como: *Psathyrella subatrata*  
*Psathyrella coprophila* Watling como: *Psathyrella coprophila*  
*Psathyrella corrugis* (Pers.) Konrad & Maubl. como: *Psathyrella caudata*  
*Psathyrella corrugis* (Pers.) Konrad & Maubl. como: *Psathyrella corrugis*  
*Psathyrella cotonea* (Quél.) Konrad & Maubl. como: *Pluteopsis cotonea*  
*Psathyrella cotonea* (Quél.) Konrad & Maubl. como: *Psathyra cotonea*  
*Psathyrella cotonea* (Quél.) Konrad & Maubl. como: *Psathyrella cotonea*  
*Psathyrella delineata* (Peck) A.H. Sm. como: *Psathyrella delineata*  
*Psathyrella fusca* (Schumach.) A. Pearson como: *Psathyra fusca*  
*Psathyrella fusca* (Schumach.) A. Pearson como: *Psathyrella fusca*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Psathyrella gossypina* (Bull.) A. Pearson & Dennis como: *Psathyrella gossypina*  
*Psathyrella gracilis* (Fr.) Quél. como: *Drosophila gracilis*  
*Psathyrella gracilis* (Fr.) Quél. como: *Psathyrella gracilis*  
*Psathyrella hydrophiloides* Kits van Wav. como: *Psathyrella hydrophiloides*  
*Psathyrella involuta* (Romagn.) M.M. Moser como: *Psathyrella involuta*  
*Psathyrella laevissima* (Romagn.) Singer como: *Psathyrella laevissima*  
*Psathyrella leucotephra* (Berk. & Broome) P.D. Orton como: *Psathyrella leucotephra*  
*Psathyrella longicauda* P. Karst. como: *Psathyrella longicauda*  
*Psathyrella marcescibilis* (Britzelm.) Singer como: *Psathyrella marcescibilis*  
*Psathyrella melanthina* (Fr.) Kits van Wav. como: *Psathyrella melanthina*  
*Psathyrella microrhiza* (Lasch) Konrad & Maubl. como: *Psathyrella microrhiza*  
*Psathyrella multipedata* (Peck) A.H. Sm. como: *Psathyra multipedata*  
*Psathyrella multipedata* (Peck) A.H. Sm. como: *Psathyrella multipedata*  
*Psathyrella olympiana* f. *caespitosa* Kits van Wav. como: *Psathyrella olympiana*  
*Psathyrella pennata* (Fr.) A. Pearson & Dennis como: *Psathyrella pennata*  
*Psathyrella pervelata* Kits van Wav. como: *Psathyrella pervelata*  
*Psathyrella piluliformis* (Bull.) P.D. Orton como: *Psathyrella hydrophila*  
*Psathyrella piluliformis* (Bull.) P.D. Orton como: *Psathyrella piluliformis*  
*Psathyrella polycystis* (Romagn.) Romagn. como: *Psathyrella polycystis*  
*Psathyrella populina* (Britzelm.) Kits van Wav. como: *Drosophila silvestris*  
*Psathyrella populina* (Britzelm.) Kits van Wav. como: *Psathyrella populina*  
*Psathyrella prona* f. *orbitarum* (Romagn.) Kits van Wav. como: *Psathyrella prona*  
*Psathyrella prona* f. *prona* (Fr.) Gillet como: *Psathyrella prona*  
*Psathyrella prona* f. *prona* (Fr.) Gillet como: *Psathyrella prona* f. *prona*  
*Psathyrella pseudogracilis* (Romagn.) M.M. Moser como: *Psathyrella pseudogracilis*  
*Psathyrella pygmaea* (Bull.) Singer como: *Psathyrella pygmaea*  
*Psathyrella silvestris* (Gillet) Konrad & Maubl. como: *Pluteopsis silvestris*  
*Psathyrella spadicea* Schaeff. Singer como: *Drosophila spadicea*  
*Psathyrella spadicea* Schaeff. Singer como: *Psathyra spadicea*  
*Psathyrella spadicea* Schaeff. Singer como: *Psathyrella sarcocephala*  
*Psathyrella spadicea* Schaeff. Singer como: *Psathyrella spadicea*  
*Psathyrella spadicea* Schaeff. Singer como: *Psilocybe spadicea*  
*Psathyrella spadiceogrisea* (Schaeff.) Maire como: *Psathyrella spadiceogrisea*  
*Psathyrella spadiceogrisea* (Schaeff.) Maire como: *Psathyrella spadiceo-grisea*  
*Psathyrella tephrophylla* (Romagn.) M.M. Moser como: *Psathyrella tephrophylla*  
*Psathyrella velutina* (Bull.) Pat. como: *Lacrymaria velutina*  
*Psathyrella velutina* (Bull.) Pat. como: *Psathyrella velutina*  
*Pseudaleuria fibrillosa* (Massee) J. Moravec como: *Pseudaleuria fibrillosa*  
*Pseudaleuria fibrillosa* (Massee) J. Moravec como: *Tricharina fibrillosa*  
*Pseudoboletus parasiticus* (Bull.) Sutara como: *Boletus parasiticus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Pseudoboletus parasiticus* (Bull.) Sutara como: *Pseudoboletus parasiticus*  
*Pseudoboletus parasiticus* (Bull.) Sutara como: *Xerocomus parasiticus*  
*Pseudochaete tabacina* (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch. como: *Hymenochaete tabacina*  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.) Singer como: *Clitocybe cyathiformis*  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.) Singer como: *Omphalia cyathiformis*  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.) Singer como: *Pseudoclitocybe cyathiformis*  
*Pseudoclitocybe expallens* (Pers.) M.M. Moser como: *Ombrophila expallens*  
*Pseudoclitocybe expallens* (Pers.) M.M. Moser como: *Omphalia expallens*  
*Pseudocraterellus undulatus* (Pers.) Rauschert como: *Cantharellus sinuosus*  
*Pseudocraterellus undulatus* (Pers.) Rauschert como: *Craterellus sinuosus*  
*Pseudocraterellus undulatus* (Pers.) Rauschert como: *Pseudocraterellus sinuosos*  
*Pseudocraterellus undulatus* (Pers.) Rauschert como: *Pseudocraterellus undulatus*  
*Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst. como: *Pseudohydnum gelatinosum*  
*Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst. como: *Tremellodon crystallinum*  
*Pseudohydnum gelatinosum* (Scop.) P. Karst. como: *Tremellodon gelatinosus*  
*Pseudoinonotus dryadeus* (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. como: *Inonotus dryadeus*  
*Pseudoinonotus dryadeus* (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. como: *Phellinus dryadeus*  
*Pseudombrophila cervaria* (W. Phillips) Brumm. como: *Pseudombrophila cervaria*  
*Pseudombrophila dentata* (Boud.) Brumm. como: *Pseudombrophila dentata*  
*Pseudombrophila dentata* (Boud.) Brumm. como: *Rutstroemia maritima*  
*Pseudombrophila theioleuca* Rholland como: *Pseudombrophila theioleuca*  
*Pseudomerulius aureus* (Fr.) Jülich como: *Pseudomerulius aureus*  
*Pseudotomentella atrofusca* M.J. Larsen como: *Pseudotomentella atrofusca*  
*Pseudotomentella griseopergamacea* M.J. Larsen como: *Pseudotomentella griseopergamacea*  
*Pseudotomentella mucidula* (P. Karst.) Svrcek como: *Pseudotomentella mucidula*  
*Pseudotomentella tristis* (P. Karst.) M.J. Larsen como: *Pseudotomentella tristis*  
*Psilachnum chrysostigma* (Fr.) Raity. como: *Psilachnum chrysostigmum*  
*Psilachnum chrysostigma* var. *versicolor* (Quél.) Krieglst. como: *Psilachnum chrysostigmum*  
*Psilachnum chrysostigma* var. *versicolor* (Quél.) Krieglst. como: *Psilachnum chrysostigmum* var. *versicolor*  
*Psilachnum chrysostigma* var. *versicolor* (Quél.) Krieglst. como: *Psilachnum versicolor*  
*Psilachnum inquininum* (P. Karst.) Dennis como: *Psilachnum inquininum*  
*Psilachnum phymatodes* (W. Phillips) Declercq como: *Psilachnum phymatodes*  
*Psilocybe coprophila* (Bull.) P. Kumm. como: *Geophila coprophila*  
*Psilocybe coprophila* (Bull.) P. Kumm. como: *Psilocybe coprophila*  
*Psilocybe cyanescens* Wakef. como: *Geophila cyanescens*  
*Psilocybe fimentaria* (P.D. Orton) Watling como: *Psilocybe fimentaria*  
*Psilocybe halophila* Pacioni como: *Psilocybe halophila*  
*Psilocybe halophila* Pacioni como: *Stropharia halophila*  
*Psilocybe hispanica* Guzmán como: *Psilocybe hispanica*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Psilocybe inquilina* (Fr.) Bres. como: *Psilocybe inquilina*  
*Psilocybe liniformans* Guzmán & Bas como: *Psilocybe liniformans*  
*Psilocybe merdaria* (Fr.) Ricken como: *Psilocybe merdaria*  
*Psilocybe montana* (Pers.) P. Kumm. como: *Psilocybe montana*  
*Psilocybe phyllogena* (Peck) Peck como: *Psilocybe rhombispora*  
*Psilocybe pratensis* P.D. Orton como: *Psilocybe pratensis*  
*Psilocybe semilanceata* (Fr.) P. Kumm. como: *Geophila semilanceata*  
*Psilocybe semilanceata* (Fr.) P. Kumm. como: *Geophila semilanceata*  
*Psilocybe semilanceata* (Fr.) P. Kumm. como: *Psilocybe semilanceata*  
*Psilopezia nummularia* Berk. como: *Psilopezia nummularia*  
*Psora decipiens* (Hedw.) Hoffm. como: *Psora decipiens*  
*Ptychoverpa bohemica* (Krombh.) Boud. como: *Ptychoverpa bohemica*  
*Ptychoverpa bohemica* (Krombh.) Boud. como: *Verpa bohemica*  
*Puccinia annularis* (F. Strauss) G. Winter, Rabenh. como: *Puccinia annularis*  
*Puccinia brachypodii* G.H. Otth como: *Puccinia baryi*  
*Puccinia buxi* DC. como: *Puccinia buxi*  
*Puccinia caricina* var. *caricina* DC. como: *Puccinia caricis*  
*Puccinia carthami* Corda como: *Puccinia centaureae*  
*Puccinia cnici* H. Mart. como: *Puccinia cirsii-lanceolati*  
*Puccinia convolvuli* Castagne como: *Puccinia convolvuli*  
*Puccinia coronata* Corda como: *Aecidium rhamni*  
*Puccinia coronata* var. *avenae* W.P. Fraser & Ledingham como: *Puccinia coronifera*  
*Puccinia crepidicola* Syd. & P. Syd. como: *Puccinia crepidicola*  
*Puccinia eryngii* DC. como: *Puccinia eryngii*  
*Puccinia graminis* Pers. como: *Puccinia graminis*  
*Puccinia hieracii* var. *hieracii* (Röhl.) H. Mart. como: *Puccinia picridis*  
*Puccinia hieracii* var. *hypochaeridis* (Oudem.) Jørst. como: *Puccinia hypochaeridis*  
*Puccinia iridis* Wallr. como: *Puccinia iridis*  
*Puccinia lagenophorae* Cooke como: *Puccinia lagenophorae*  
*Puccinia malvacearum* Bertero ex Mont. como: *Puccinia malvacearum*  
*Puccinia malvacearum* Bertero ex Mont. como: *Puccinia nemoralis*  
*Puccinia melicae* (Erikss.) P. Syd. & Syd. como: *Puccinia melicae*  
*Puccinia menthae* Pers. como: *Puccinia menthae*  
*Puccinia microlonchi* Syd. como: *Puccinia microlonchi*  
*Puccinia montana* Fuckel como: *Puccinia montana*  
*Puccinia oxalidis* Dietel & Ellis como: *Puccinia oxalidis*  
*Puccinia pelargonii-zonalis* Doidge como: *Puccinia pelargonii-zonalis*  
*Puccinia poarum* E. Nielsen como: *Puccinia poarum*  
*Puccinia pulverulenta* Grev. como: *Puccinia pulverulenta*  
*Puccinia recondita* Dietel & Holw. como: *Puccinia agropyri*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Puccinia ribis* DC. como: *Puccinia ribis*

*Puccinia sessilis* J. Schröt. como: *Puccinia sessilis*

*Puccinia teucrii* Biv. como: *Puccinia teucrii*

*Puccinia vincae* DC.) Plowr. como: *Puccinia vincae*

*Pulvinula carbonaria* (Fuckel) Boud. como: *Octospora carbonaria*

*Pulvinula convexella* (P. Karst.) Pfister como: *Pulvinula convexella*

*Pulvinula laeterubra* (Rehm) Pfister como: *Pulvinula laeterubra*

*Pulvinula ovalispora* Boud. como: *Pulvinula ovalispora*

*Punctelia borreri* (Sm.) Krog como: *Parmelia borreri*

*Punctelia subrudecta* (Nyl.) Krog como: *Parmelia subrudecta*

*Pustularia bufonia* Grélet como: *Pustularia bufonia*

*Pustularia patavina* (Cooke & Sacc.) Boud. como: *Leucoscypha patavina*

*Pustularia patavina* (Cooke & Sacc.) Boud. como: *Octospora coccinea var maritima Octospora coccinea var maritima*

*Pustularia patavina* (Cooke & Sacc.) Boud. como: *Pustularia patavina*

*Pycnopeziza sejournei* (Boud.) Whetzel & W.L. White como: *Pycnopeziza sejournei*

*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.) P. Karst. como: *Pycnoporus cinnabarinus*

*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.) P. Karst. como: *Trametes cinnabarina*

*Pyrenophaeta nobilis* var. *ilicis* (M. Wilson) R. Schneid. como: *Pyrenophaeta nobilis*

*Pyrenocollema halodytes* (Nyl.) R.C. Harris como: *Pyrenocollema halodytes*

*Pyrenopeziza digitalina* (W. Phillips) Sacc. como: *Pyrenopeziza digitalina*

*Pyrenopeziza nervicola* (Desm.) Boud. como: *Pyrenopeziza nervicola*

*Pyrenopeziza revincta* (P. Karst.) Gremmen como: *Pyrenopeziza revincta*

*Pyrenophora tritici-repentis* (Died.) Drechsler como: *Pyrenophora trichostoma*

*Pyrenula chlorospila* (Nyl.) Arnold como: *Pyrenula chlorospila*

*Pyrenula macrospora* (Degel.) Coppins & P. James como: *Pyrenula macrospora*

*Pyronema domesticum* (Sowerby) Sacc. como: *Pyronema domesticum*

*Pyronema omphalodes* (Bull.) Fuckel como: *Pyronema confluens*

*Pyronema omphalodes* (Bull.) Fuckel como: *Pyronema omphalodes*

*Radulomyces confluens* (Fr.) M.P. Christ. como: *Cerocorticium confluens*

*Radulomyces confluens* (Fr.) M.P. Christ. como: *Radulomyces confluens*

*Radulomyces molaris* (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. como: *Cerocorticium molare*

*Radulomyces molaris* (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. como: *Radulomyces molaris*

*Radulomyces rickii* (Bres.) M.P. Christ. como: *Radulomyces rickii*

*Ramalina farinacea* (L.) Ach., Lich. univ.: 606 como: *Ramalina farinacea*

*Ramalina fastigiata* (Pers.) Ach. como: *Ramalina fastigiata*

*Ramalina siliquosa* (Huds.) A.L. Sm. como: *Ramalina siliquosa*

*Ramaria abietina* (Pers.) Quél. como: *Clavaria abietina*

*Ramaria abietina* (Pers.) Quél. como: *Clavaria ochraceovirens*

*Ramaria abietina* (Pers.) Quél. como: *Ramaria abietina*

*Ramaria aurea* (Schaeff.) Quél. como: *Clavaria aurea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Ramaria aurea* (Schaeff.) Quél. como: *Ramaria aurea*  
*Ramaria botrytis* (Pers.) Ricken como: *Clavaria botrytis*  
*Ramaria botrytis* (Pers.) Ricken como: *Ramaria botrytis*  
*Ramaria botrytis* f. *parvula* *Clavaria botrytes* var. *parvula*  
*Ramaria cettoi* Schild como: *Ramaria cettoi*  
*Ramaria curta* (Fr.) Schild como: *Ramaria curta*  
*Ramaria decurrents* (Pers.) R.H. Petersen como: *Ramaria decurrents*  
*Ramaria eumorpha* (P. Karst.) Corner como: *Ramaria eumorpha*  
*Ramaria fagetorum* Maas Geest. ex Schild como: *Ramaria fagetorum*  
*Ramaria fennica* (P. Karst.) Ricken como: *Clavaria versatilis*  
*Ramaria fennica* (P. Karst.) Ricken como: *Ramaria fennica*  
*Ramaria fennica* (P. Karst.) Ricken como: *Ramaria fumigata*  
*Ramaria fennica* var. *griseolilacina* Schild como: *Ramaria fennica*  
*Ramaria fennica* var. *griseolilacina* Schild como: *Ramaria fennica* var. *griseolilacina*  
*Ramaria fennica* var. *olivacea* Schild como: *Ramaria fennica* var. *olivacea*  
*Ramaria flaccida* (Fr.) Bourdot como: *Clavaria flaccida*  
*Ramaria flaccida* (Fr.) Bourdot como: *Ramaria flaccida*  
*Ramaria flava* (Schaeff.) Quél. como: *Clavaria flava*  
*Ramaria flava* (Schaeff.) Quél. como: *Ramaria flava*  
*Ramaria flavescens* (Schaeff.) R.H. Petersen como: *Ramaria flavescens*  
*Ramaria formosa* (Pers.) Quél. como: *Clavaria formosa*  
*Ramaria formosa* (Pers.) Quél. como: *Ramaria formosa*  
*Ramaria fumigata* (Peck) Corner como: *Ramaria furimigata*  
*Ramaria gracilis* (Pers.) Quél. como: *Ramaria gracilis*  
*Ramaria obtusissima* (Peck) Corner como: *Ramaria obtusissima*  
*Ramaria pallida* (Schaeff.) Ricken como: *Clavaria pallida*  
*Ramaria pallida* (Schaeff.) Ricken como: *Ramaria pallida*  
*Ramaria sanguinea* (Pers.) Quél. como: *Ramaria sanguinea*  
*Ramaria stricta* (Pers.) Quél. como: *Clavaria condensata*  
*Ramaria stricta* (Pers.) Quél. como: *Clavaria stricta*  
*Ramaria stricta* (Pers.) Quél. como: *Ramaria stricta*  
*Ramaria subbotrytis* (Coker) Corner como: *Ramaria subbotrytis*  
*Ramaria subtilis* (Coker) Schild como: *Ramaria subtilis*  
*Ramaria testaceoflava* (Bres.) Corner como: *Clavaria testaceoflava*  
*Ramaria testaceoflava* (Bres.) Corner como: *Clavaria testaceo-flava*  
*Ramaria testaceoflava* (Bres.) Corner como: *Ramaria testaceoflava*  
*Ramaria versatilis* Quél. como: *Clavaria versatilis*  
*Ramaria versatilis* Quél. como: *Ramaria versatilis*  
*Ramariopsis clavuligera* (R. Heim) Corner como: *Ramariopsis clavuligera*  
*Ramariopsis kunzei* (Fr.) Corner como: *Ramariopsis kunzei*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Ramariopsis pulchella*** (Boud.) Corner como: *Ramariopsis pulchella*  
***Ramsbottomia asperior*** (Nyl.) Benkert & T. Schumach como: *Ciliaria asperior*  
***Ramsbottomia asperior*** (Nyl.) Benkert & T. Schumach como: *Scutellinia asperior*  
***Ramularia beccabungae*** Fautrey como: *Ramularia beccabungae*  
***Ramularia calcea*** (Desm.) Ces. como: *Ramularia calcea*  
***Ramularia centranthi*** Brunaud como: *Ramularia centranthi*  
***Ramularia craccae*** Lindau como: *Ramularia craccae*  
***Ramularia filaris*** Fresen. como: *Ramularia filaris*  
***Ramularia geranii*** (Westend.) Fuckel como: *Ramularia geranii*  
***Ramularia lapsanae*** (Desm.) Sacc. como: *Ramularia lapsanae*  
***Ramularia plantaginis*** Sacc. & Berl. como: *Ramularia plantaginis*  
***Ramularia ranunculi*** Peck como: *Ramularia ranunculi*  
***Ramularia recognita*** C. Massal. como: *Ramularia recognita*  
***Ramularia taraxaci*** P. Karst. como: *Ramularia taraxaci*  
***Ramularia taraxaci*** P. Karst. como: *Ramularia taraxaci*  
***Ramularia ulmariae*** Cooke como: *Ramularia ulmariae*  
***Ramularia valeriana*** (Speg.) Sacc. como: *Ramularia valeriana*  
***Ramularia winteri*** Thüm. como: *Ramularia winteri*  
***Reddellomyces donkii*** (Malençon) Trappe como: *Labyrinthomyces donkii*  
***Reddellomyces donkii*** (Malençon) Trappe como: *Reddellomyces donkii*  
***Resinicium bicolor*** (Alb. & Schwein.) Parmasto como: *Resinicium bicolor*  
***Resinomyces saccharifera*** (Berk. & Broome) Redhead como: *Marasmiellus ornatissimus*  
***Resinomyces saccharifera*** (Berk. & Broome) Redhead como: *Resinomyces saccharifera*  
***Resupinatus alboniger*** (Pat.) Singer como: *Hohenbuehelia albonigra*  
***Resupinatus algidus*** var. *algidus* (Fr.) M. Lange como: *Hohenbuehelia algida*  
***Resupinatus applicatus*** ((Batsch) Gray como: *Geopetalum applicatum*  
***Resupinatus applicatus*** ((Batsch) Gray como: *Geopetalum striatum* var. *applicatum*  
***Resupinatus applicatus*** ((Batsch) Gray como: *Resupinatus applicatus*  
***Resupinatus applicatus*** ((Batsch) Gray como: *Resupinatus trichotis*  
***Resupinatus poriaeformis*** (Pers.) Thorn, Moncalvo & Redhead, in Thorn, Moncalvo, Redhead, Lodge & Martín como:  
*Stigmatolemma poriaeforme*  
***Resupinatus striatulus*** (Pers.) Murrill como: *Phyllotus striatulum* var. *applicatum*  
***Resupinatus striatulus*** (Pers.) Murrill como: *Resupinatus striatulus*  
***Resupinatus trichotis*** (Pers.) Singer como: *Phyllotus rhacodium*  
***Resupinatus trichotis*** (Pers.) Singer como: *Resupinatus trichotis*  
***Resupinatus urceolatus*** (Wallr. ex Fr.) Thorn, Moncalvo & Redhead, in Thorn, Moncalvo, Redhead, Lodge & Martín como: *Resupinatus urceolatus*  
***Reticularia lycoperdon*** Bull. como: *Enteridium lycoperdon*  
***Reticularia lycoperdon*** Bull. como: *Reticularia licoperdon*  
***Rhizina undulata*** Fr. como: *Rhizina inflata*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Rhizina undulata* Fr. como: *Rhizina undulata*

*Rhizocarpon petraeum* (Wulfen) A. Massal. como: *Rhizocarpon petraeum*

*Rhizocarpon umbilicatum* (Ramond) Flagey como: *Rhizocarpon umbilicatum*

*Rhizochaete radicata* (Henn.) Gresl., Nakasone & Rajchenb. como: *Phanerochaete radicata*

*Rhizodiscina lignyota* (Fr.) Hafellner como: *Karschia lignyota*

*Rhizodiscina lignyota* (Fr.) Hafellner como: *Rhizodiscina lignyota*

*Rhizomarasmius undatus* (Berk.) R.H. Petersen como: *Marasmius chordalis*

*Rhizopogon luteolus* Fr. et Nortdholtm como: *Rhizopogon luteolus*

*Rhizopogon obtexthus* (Spreng.) R. Rauschert, como: *Rhizopogon obtexthus*

*Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr. como: *Rhizopogon roseolus*

*Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr. como: *Rhizopogon rubescens*

*Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr. como: *Rhizopogon vulgaris*

*Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr. como: *Rhizopogon vulgaris* var. *vulgaris*

*Rhizopogon villosulus* Zeller como: *Rhizopogon villosulus*

*Rhodocollybia butyracea* f. *asema* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Collybia asema*

*Rhodocollybia butyracea* f. *asema* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Collybia butyracea* f. *asema*

*Rhodocollybia butyracea* f. *asema* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Collybia butyracea* var. *asema*

*Rhodocollybia butyracea* f. *asema* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Rhodocollybia butyracea*

*Rhodocollybia butyracea* f. *butyracea* (Bull.) Lennox como: *Collybia butyracea*

*Rhodocollybia butyracea* f. *butyracea* (Bull.) Lennox como: *Rhodocollybia butyracea*

*Rhodocollybia maculata* var. *maculata* (Alb. & Schwein.) Singer como: *Collybia maculata*

*Rhodocollybia prolixa* var. *distorta* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Collybia distorta*

*Rhodocollybia prolixa* var. *distorta* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. como: *Rhodocollybia distorta*

*Rhodocybe caelata* (Fr.) R. Maire como: *Clitopilus caelatus*

*Rhodocybe caelata* (Fr.) R. Maire como: *Rhodocybe caelata*

*Rhodocybe caelata* (Fr.) R. Maire como: *Rhodocybe caelatus*

*Rhodocybe caelata* (Fr.) R. Maire como: *Russula fragans*

*Rhodocybe fallax* (Quél.) Singer como: *Rhodocybe fallax*

*Rhodocybe gemina* (Paulet) Kuyper & Noordel. como: *Clitopilus truncatus*

*Rhodocybe gemina* (Paulet) Kuyper & Noordel. como: *Rhodocybe gemina*

*Rhodocybe gemina* (Paulet) Kuyper & Noordel. como: *Rhodocybe gemina* var. *subvermicularis*

*Rhodocybe gemina* (Paulet) Kuyper & Noordel. como: *Rhodocybe truncata*

*Rhodocybe gemina* (Paulet) Kuyper & Noordel. como: *Rhodocybe gemina*

*Rhodocybe nitellina* (Fr.) Singer como: *Rhodopaxillus nitellinus*

*Rhodocybe popinalis* (Fr.) Singer como: *Clitopilus mundulus*

*Rhodocybe popinalis* (Fr.) Singer como: *Clitopilus popinalis*

*Rhodocybe popinalis* (Fr.) Singer como: *Rhodocybe mundula*

*Rhodocybe popinalis* (Fr.) Singer como: *Rhodocybe mundulus*

*Rhodocybe popinalis* (Fr.) Singer como: *Rhodocybe popinalis*

*Rhodocybe truncata* (Schaeff.) Singer como: *Hebeloma truncatum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Rhodocybe truncata* (Schaeff.) Singer como: *Rhodocybe truncata*  
*Rhodogaster chilensis* E. Horak como: *Rhodogaster chilensis*  
*Rhodotus palmatus* (Bull.) Maire como: *Rhodotus palmatus*  
*Rhopographus filicinus* (Fr.) Nitschke ex Fuckel como: *Rhopographus filicinus*  
*Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr. como: *Rhytisma acerinum*  
*Rhytisma salicinum* (Pers.) Fr. como: *Rhytisma salicinum*  
*Rickenella fibula* (Bull.) Raithelh. como: *Gerronema fibula*  
*Rickenella fibula* (Bull.) Raithelh. como: *Omphalia fibula*  
*Rickenella fibula* (Bull.) Raithelh. como: *Omphalina fibula*  
*Rickenella fibula* (Bull.) Raithelh. como: *Rickenella fibula*  
*Rickenella fibula* (Bull.) Raithelh. como: *Xeromphalina fibula*  
*Rickenella fibula* var. *pseudocantharellus* Bon como: *Rickenella fibula*  
*Rickenella swartzii* (Fr.Fr.) Kuyper como: *Omphalina swartzii*  
*Rickenella swartzii* (Fr.Fr.) Kuyper como: *Rickenella setipes*  
*Rickenella swartzii* (Fr.Fr.) Kuyper como: *Rickenella swartzii*  
*Rigidoporus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Donk como: *Physisporinus sanguinolentus*  
*Rigidoporus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Donk como: *Poria sanguinolenta*  
*Rigidoporus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Donk como: *Rigidoporus sanguinolentus*  
*Rigidoporus ulmarius* (Sowerby) Imazeki como: *Ungulina ulmaria*  
*Rimbachia bryophila* (Pers.) Redhead como: *Rimbachia bryophila*  
*Rinodina bischoffii* (Hepp) A. Massal. como: *Rinodina bischoffii*  
*Rinodina conradii* Körb. como: *Rinodina conradii*  
*Rinodina dubyana* (Hepp) J. Steiner como: *Rinodina dubyana*  
*Rinodina gennarii* Bagl. como: *Rinodina gennarii*  
*Rinodina immersa* (Körb.) J. Steiner como: *Rinodina immersa*  
*Rinodina roboris* var. *roboris* (Dufour ex Nyl.) Arnold como: *Rinodina roboris*  
*Rinodina roboris* var. *roboris* (Dufour ex Nyl.) Arnold como: *Rinodina roboris* var. *roboris*  
*Ripartites metrodii* Huijsman como: *Ripartites metrodii*  
*Ripartites tricholoma* (Alb. & Schwein.) P. Karst. como: *Ripartites tricholoma*  
*Roccella phycopsis* Ach. como: *Roccella phycopsis*  
*Romjularia lurida* (Ach.) Timdal como: *Lecidea lurida*  
*Roridomyces roridus* (Fr.) Rexer como: *Mycena rorida*  
*Rosellinia aquila* (Fr.) Ces. & De Not. como: *Rosellinia aquila*  
*Rosellinia corticium* (Schwein.) Sacc. como: *Rosellinia corticium*  
*Rosellinia mammiformis* (Pers.) Ces. & De Not. como: *Rosellinia mammiformis*  
*Rosellinia necatrix* Berl. ex Prill. como: *Rosellinia necatrix*  
*Rosellinia thelena* (Fr.) Rabenh. como: *Rosellinia thelena*  
*Royoporus badius* (Pers.) A.B. De como: *Melanopus picipes*  
*Royoporus badius* (Pers.) A.B. De como: *Polyporus badius*  
*Rubinoboletus rubinus* (W.G. Sm.) Pilát & Dermek como: *Chalciporus rubinus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Ruhlandiella berolinensis* Henn. como: *Ruhlandiella berolinensis*
- Russula acetolens* Rauschert como: *Russula acetolens*
- Russula acetolens* Rauschert como: *Russula vitellina*
- Russula acrifolia* Romagn. como: *Russula acrifolia*
- Russula adusta* (Pers.) Fr. como: *Russula adusta*
- Russula aeruginea* Fr. como: *Russula aeruginea*
- Russula albonigra* (Krombh.) Fr. como: *Russula albonigra*
- Russula albonigra* (Krombh.) Fr. como: *Russula albonigra* var. *pseudonigricans*
- Russula albonigra* f. *pseudo-nigricans* Romag. como: *Russula albonigra*
- Russula alnetorum* Romagn. como: *Russula alnetorum*
- Russula alnetorum* Romagn. como: *Russula pumila*
- Russula alutacea* (Fr.) Fr. como: *Russula alutacea*
- Russula amarissima* Romagn. & E.-J. Gilbert como: *Russula amarissima*
- Russula amoena* Quél. como: *Russula amoena*
- Russula amoena* f. *viridis* Bon como: *Russula amoena* f. *viridis*
- Russula amoenicolor* Romagn. como: *Russula amoenicolor*
- Russula amoenicolor* Romagn. como: *Russula amoenicolor* var. *amoenicolor*
- Russula amoenicolor* f. *olivacea* Maire como: *Russula amoenicolor* f. *olivacea*
- Russula amoenicolor* var. *stenocystidiata* Sarnari como: *Russula amoenicolor* var. *stenocystidiata*
- Russula amoenolens* Romagn. como: *Russula amoenolens*
- Russula anatina* Romagn. como: *Russula anatina*
- Russula anthracina* Romagn. como: *Russula anthracina*
- Russula anthracina* Romagn. como: *Russula anthracina* f. *insipida*
- Russula anthracina* var. *insipida* Romagn. como: *Russula anthracina*
- Russula anthracina* var. *insipida* Romagn. como: *Russula anthracina* var. *insipida*
- Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm. como: *Russula atropurpurea*
- Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm. como: *Russula atropurpurea* var. *depallens*
- Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm. como: *Russula krombholzii*
- Russula atropurpurea* var. *depallens* (Pers.) Rea como: *Russula atropurpurea*
- Russula aurea* Pers. como: *Russula aurata*
- Russula aurea* Pers. como: *Russula aurea*
- Russula aurora* (Krombh.) Bres. como: *Russula aurora*
- Russula aurora* (Krombh.) Bres. como: *Russula rosacea*
- Russula aurora* (Krombh.) Bres. como: *Russula rosea*
- Russula aurora* (Krombh.) Bres. como: *Russula velutipes*
- Russula azurea* Bres. como: *Russula azurea*
- Russula badia* Quél. como: *Russula badia*
- Russula betularum* Hora como: *Russula betularum*
- Russula blumiana* Bon como: *Russula blumiana*
- Russula brunneoviolacea* Crawshay como: *Russula brunneoviolacea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Russula caerulea* (Pers.) Fr. como: *Russula amara*  
*Russula caerulea* (Pers.) Fr. como: *Russula caerulea*  
*Russula caeruleomalva* J. Blum como: *Russula caeruleomalva*  
*Russula cessans* A. Pearson como: *Russula cessans*  
*Russula chloroides* (Kromb.) Bres. como: *Russula chloroides*  
*Russula cicatricata* Romagn. ex Bon como: *Russula cicatricata*  
*Russula confusa* Velen. como: *Russula confusa*  
*Russula consobrina* (Fr.) Fr. como: *Russula consobrina*  
*Russula conviviales* Sarnari como: *Russula convivialis*  
*Russula cuprea* (Krombh.) J.E. Lange como: *Russula cuprea*  
*Russula cuprea* (Krombh.) J.E. Lange como: *Russula urens*  
*Russula curtipes* F.H. Möller & Jul. Schäff. como: *Russula curtipes*  
*Russula cyanosantha* var. *flavoviridis* (Romagn.) Sarnari como: *Russula cyanosantha* var. *flavoviridis*  
*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr como: *Russula cutefracta*  
*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr como: *Russula cyanoxantha*  
*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr como: *Russula cyanoxantha* f. *cutefracta*  
*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr como: *Russula cyanoxantha* f. *roboris*  
*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr como: *Russula cyanoxantha* var. *peltreaui*  
*Russula decipiens* (Singer) Kühner & Romagn. como: *Russula decipiens*  
*Russula decipiens* (Singer) Kühner & Romagn. como: *Russula decolorans*  
*Russula decolorans* (Fr.) Fr. como: *Russula decolorans*  
*Russula delica* Fr. como: *Russula delica*  
*Russula delica* Fr. como: *Russula delica* var. *delica*  
*Russula delica* var. *trachyspora* Romagn. como: *Russula delica* var. *trachyspora*  
*Russula densifolia* Secr. ex Gillet como: *Russula densifolia*  
*Russula densissima* Romagn. como: *Russula densifolia* var. *densissima*  
*Russula densissima* Romagn. como: *Russula densissima*  
*Russula elegans* Bres. como: *Russula elegans*  
*Russula emeticicolor* Jul. Schäff. como: *Russula emeticicolor*  
*Russula erubescens* Zvára como: *Russula erubescens*  
*Russula exalbicans* (Pers.) Melzer & Zvára como: *Russula exalbicans*  
*Russula faginea* Romagn. ex Adamc(ík) como: *Russula faginea*  
*Russula farinipes* Romell como: *Russula farinipes*  
*Russula faustiana* Sarnari como: *Russula faustiana*  
*Russula fellea* (Fr.) Fr. como: *Russula fellea*  
*Russula firmula* Jul. Schäff. como: *Russula nitida*  
*Russula flavispora* Romagn. como: *Russula flavispora*  
*Russula foetens* (Pers.) Pers. como: *Russula foetens*  
*Russula fragilis* Fr. como: *Ruhlandiella fragilis*  
*Russula fragilis* Fr. como: *Russula fragilis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Russula fragilis* Fr. como: *Russula fragilis* var. *knauthii*

*Russula fragilis* var. *knauthii* (Singer) Kuyper & Vuure como: *Russula fragilis* var. *knauthii*

*Russula fragrans* Romagn. como: *Russula fragans*

*Russula fragrans* Romagn. como: *Russula laurocerasi*

*Russula fragrantissima* Romagn. como: *Russula fragrantissima*

*Russula galochroa* (Fr.) Fr. como: *Russula galochroa*

*Russula gracilipes* Romag. como: *Russula gracilipes*

*Russula gracillima* Jul. Schäff. como: *Russula gracillima*

*Russula grata* Britzelm. como: *Russula fragans*

*Russula grata* Britzelm. como: *Russula laurocerasi*

*Russula grata* Britzelm. como: *Russula laurocerasi* var. *fragans*

*Russula grata* Britzelm. como: *Russula subfoetens* var. *grata*

*Russula graveolens* Romell como: *Russula gilvescens*

*Russula graveolens* Romell como: *Russula graveolens*

*Russula graveolens* Romell como: *Russula purpurata*

*Russula graveolens* Romell como: *Russula xerampelina* var. *graveolens*

*Russula graveolens* Romell como: *Russula xerampelina* var. *pruinosa*

*Russula grisea* (Batsch) Fr. como: *Russula grisea*

*Russula heterophylla* (Fr.) Fr. como: *Russula aveleneda*

*Russula heterophylla* (Fr.) Fr. como: *Russula avellanea*

*Russula heterophylla* (Fr.) Fr. como: *Russula furcata*

*Russula heterophylla* (Fr.) Fr. como: *Russula heterophylla*

*Russula ilicis* Romagn., Chevassut & Pirivat como: *Russula ilicis*

*Russula illota* Romagn. Bull.1954 como: *Russula illota*

*Russula illota* Romagn. Bull.1954 como: *Russula laurocerasi* var. *illota*

*Russula insignis* Quél. como: *Russula insignis*

*Russula integra* var. *integra* (L.) Fr. como: *Russula integra*

*Russula intermedia* P. Karst. como: *Russula mesospora*

*Russula ionochlora* Romagn. como: *Russula griseo ionochlora*

*Russula ionochlora* Romagn. como: *Russula ionochlora*

*Russula krombholzii* var. *depallens* (Pers.) Bon como: *Russula krombholzii*

*Russula laeta* Jul. Schäff. como: *Russula laeta*

*Russula lilacea* Quél. como: *Russula lilacea*

*Russula livescens* (Batsch) Bataille como: *Russula livescens*

*Russula luteotacta* Rea como: *Russula luteotacta*

*Russula maculata* Quél. & Roze como: *Russula maculata*

*Russula medullata* Romagn. como: *Russula medullata*

*Russula melliolens* Quél. como: *Russula melliolens*

*Russula melzeri* Zvára como: *Russula melzeri*

*Russula minutula* Velen. como: *Russula minutula*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Russula mustelina* Fr. como: *Russula mustelina*

*Russula nauseosa* (Pers.) Fr. como: *Russula nauseosa*

*Russula nigricans* (Blull.) Fr. como: *Russula nigricans*

*Russula nigrodisca* Peck como: *Russula nigrodisca*

*Russula nitida* var. *nitida* (Pers.) Fr. como: *Russula nitida* var. *nitida*

*Russula nobilis* Velen. como: *Russula emetica*

*Russula nobilis* Velen. como: *Russula fageticola*

*Russula nobilis* Velen. como: *Russula mairei*

*Russula nobilis* Velen. como: *Russula mairei* var. *fageticola*

*Russula nobilis* Velen. como: *Russula nobilis*

*Russula nuragica* Sarnari como: *Russula nuragica*

*Russula ochroleuca* (Pers.) Fr. como: *ochroleuca ochroleuca*

*Russula ochroleuca* (Pers.) Fr. como: *Russula citrina*

*Russula ochroleuca* (Pers.) Fr. como: *Russula ochroleuca*

*Russula odorata* Romagn. como: *Russula odorata*

*Russula odorata* var. *subtomentosa* Sarnari, como: *Russula parodorata*

*Russula olivacea* (Schaeff.) Fr. como: *Russula alutacea*

*Russula olivacea* (Schaeff.) Fr. como: *Russula olivacea*

*Russula olivacea* var. *pavonina* (Bres.) Reumaux como: *Russula olivacea* var. *pavonina*

*Russula olivascens* Pers. como: *Russula olivascens*

*Russula olivascens* Pers. como: *Russula xerampelina* var. *olivascens*

*Russula ombrophila* García Mon. como: *Russula ombrophila*

*Russula pallescens* P. Karst. como: *Russula amoenolens* var. *pallescens*

*Russula parazurea* Jul. Schäff. como: *Russula parazurea*

*Russula parazurea* f. *dibapha* Romagn. como: *Russula parazurea*

*Russula parazurea* var. *ochrospora* Nicolaj ex Quadr. & W. Rossi como: *Russula parazurea*

*Russula pectinata* (Bull.) Fr. como: *Russula pectinata*

*Russula pectinatoides* Peck como: *Russula pectinatoides*

*Russula pelargonia* Niolle como: *Russula pelargonia*

*Russula persicina* Krombh. como: *Russula persicina*

*Russula persicina* f. *alba* Bon como: *Russula persicina*

*Russula persicina* f. *alba* Bon como: *Russula persicina* var. *alba*

*Russula postiana* Romell como: *Russula olivascens*

*Russula pseudointegra* Arnould & Goris como: *Russula pseudointegra*

*Russula puellaris* Fr. como: *Russula puellaris*

*Russula puellaris* var. *minutalis* (Britzelm.) Singer como: *Russula puellaris*

*Russula puellaris* var. *minutalis* (Britzelm.) Singer como: *Russula puellaris* var. *minutalis*

*Russula puellula* Ebbesen, F.H. Møller & Jul. Schäff. como: *Russula puellula*

*Russula queletii* Fr. como: *Russula queletii*

*Russula quercilicis* Sarnari como: *Russula quercilicis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Russula raoultii* Quél. como: *Russula raoultii*

*Russula rhodomelanea* Sarnari como: *Russula rhodomelanea*

*Russula rhodopus* Zvára como: *Russula rhodopoda*

*Russula vitellina* (Batsch) Sacc como: *Russula vitellina*

*Russula risigallina* (Batsch) Sacc como: *Russula chamaeleontina*

*Russula risigallina* (Batsch) Sacc como: *Russula chamaeleontina* var. *lutea*

*Russula risigallina* (Batsch) Sacc como: *Russula chamaeleontina*

*Russula risigallina* (Batsch) Sacc como: *Russula lutea*

*Russula risigallina* (Batsch) Sacc como: *Russula risigallina*

*Russula risigallina* (Batsch) Sacc como: *Russula vitellina*

*Russula romellii* Maire como: *Russula romellii*

*Russula rosea* Pers. como: *Russula lepida*

*Russula rosea* Pers. como: *Russula lepida* var. *lactea*

*Russula rosea* Pers. como: *Russula rosea*

*Russula roseicolor* J. Blum como: *Russula roseicolor*

*Russula rubra* (Lam.) Fr. como: *Russula rubra*

*Russula rubroalba* (Singer) Romagn. como: *Russula rubroalba*

*Russula sanguinaria* (Schumach.) Rauschert como: *Russula sanguinaria*

*Russula sanguinaria* (Schumach.) Rauschert como: *Russula sanguinea*

*Russula sanguinea* f. *bianca* Cetto como: *Russula sanguinea* f. *bianca*

*Russula sardonia* Fr. como: *Russula sardonia*

*Russula sardonia* Fr. como: *Russula sardonia* f. *viridis*

*Russula sardonia* Fr. como: *Russula sardonia* var. *viridis*

*Russula seperina* (Dupain) Melzer & Zvara como: *Russula seperina*

*Russula sericatula* Romagn. como: *Russula sericatula*

*Russula silvestris* (Singer) Reumaux como: *Russula emetica*

*Russula silvestris* (Singer) Reumaux como: *Russula emetica* var. *silvestris*

*Russula silvestris* (Singer) Reumaux como: *Russula silvestris*

*Russula solaris* Ferd. & Winge como: *Russula solaris*

*Russula sororia* Fr. como: *Russula sororia*

*Russula straminea* Malençon como: *Russula carpini*

*Russula subcompacta* Britzelm. como: *Russula subcompacta*

*Russula subfoetens* Wm.G. Sm. como: *Russula subfoetens*

*Russula subterfurcata* Romagn. como: *Russula subterfurcata*

*Russula torulosa* Bres. como: *Russula torulosa*

*Russula turci* Bres. como: *Russula turci*

*Russula versatilis* Romagn. como: *Russula versatilis*

*Russula versicolor* Jul. Schäff. como: *Russula versicolor*

*Russula vesca* Fr. como: *Russula vesca*

*Russula vinosobrunnea* (Bres.) Romagn. como: *Russula vinosobrunnea*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Russula vinosopurpurea* Jul. Schäff. como: *Russula vinosopurpurea*  
*Russula violacea* Quél. como: *Russula violacea*  
*Russula violeipes* Quéle como: *Russula heterophilla*  
*Russula violeipes* Quéle como: *Russula violeipes*  
*Russula violeipes* Quéle como: *Russula violeipes* f. *citrina*  
*Russula violeipes* Quéle como: *Russula violeipes* var. *citrina*  
*Russula virescens* (Schaeff.) Fr. como: *Russula virescens*  
*Russula viscosa* Kudrna como: *Russula viscosa*  
*Russula viscosa* var. *chlorantha* Bon como: *Russula viscosa*  
*Russula werneri* Maire como: *Russula werneri*  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr. como: *Russula xerampelina*  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr. como: *Russula xerampelina* var. *barlae*  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr. como: *Russula xerampelina* var. *erythropus*  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr. como: *Russula xerampelina* var. *graveolens*  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr. como: *Russula xerampelina* var. *olivascens*  
*Russula xerampelina* var. *barlae* (Quél.) Melzer & Zvára como: *Russula xerampelina* var. *barlae*  
*Russula xerampelina* var. *quercetorum* Singer como: *Russula xerampelina*  
*Russula xerampelina* var. *quercetorum* Singer como: *Russula xerampelina* var. *quercetorum*  
*Russula zvara* Velen. como: *Russula zvara*  
*Rutstroemia alni* L. Remy como: *Rutstroemia firma*  
*Rutstroemia conformata* (P. Karst.) Nannf. como: *Ciboria conformata*  
*Rutstroemia conformata* (P. Karst.) Nannf. como: *Rutstroemia conformata*  
*Rutstroemia firma* (Pers.) P. Karst. como: *Phialea firma*  
*Rutstroemia firma* (Pers.) P. Karst. como: *Rutstroemia firma*  
*Rutstroemia firma* (Pers.) P. Karst. como: *Rutstroemia hercynica*  
*Rutstroemia rubi* Velen. como: *Rutstroemia rubi*  
*Rutstroemia sydowiana* (Rehm) W.L. White como: *Rutstroemia sydowiana*  
*Ruzenia spermoides* (Hoffm.) O. Hilber ex A.N. Mill. & Huhndorf como: *Lasiosphaeria spermoides*  
*Saccobolus beckii* Heimerl como: *Saccobolus beckii*  
*Saccobolus citrinus* Boud & Toren. como: *Saccobolus citrinus*  
*Saccobolus depauperatus* (Berk. & Broome) Rehm como: *Saccobolus depauperatus*  
*Saccobolus versicolor* (P. Karst.) P. Karst. como: *Saccobolus versicolor*  
*Sarcodon fuligineoviolaceus* (Kalchbr.) Pat. como: *Sarcodon fuligineoviolaceus*  
*Sarcodon joeides* (Pass.) Bataille como: *Sarcodon joeides*  
*Sarcodon laevigatus* (Sw.: Fr.) P. Karst como: *Sarcodon laevigatum*  
*Sarcodon leucopus* (Pers.) Maas Geest. & Nannf. como: *Sarcodon laevigatum*  
*Sarcodon scabrosus* (Fr.) P. Karst. como: *Sarcodon scabrosus*  
*Sarcodon squamosus* (Schaeff.) Quél. como: *Sarcodon imbricatus*  
*Sarcodon squamosus* (Schaeff.) Quél. como: *Sarcodon squamulosus*  
*Sarcodontia crocea* (Schwein.) Kotl. como: *Sarcodontia setosa*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Sarcodontia pachyodon* (Pers.) Spirin como: *Spongipellis pachyodon*  
*Sarcodontia setosa* (Pers.) Donk como: *Sarcodontia setosa*  
*Sarcodontia spumea* Sowerby) Spirin como: *Spongipellis spumeus*  
*Sarcogyne fallax* H. Magn. como: *Sarcogyne fallax*  
*Sarcogyne regularis* Körb. como: *Sarcogyne regularis*  
*Sarcomyxa serotina* (Pers.) P. Karst. como: *Panellus serotinus*  
*Sarcoscypha austriaca* (Beck: Sacc.) Boud 1907 como: *Sarcoscypha austriaca*  
*Sarcoscypha coccinea* (Jacq.) Sacc. como: *Sarcoscypha coccinea*  
*Sarcosphaera coronaria* (Jacq.) J. Schröt. como: *Sarcoscypha coronaria*  
*Sarcosphaera coronaria* (Jacq.) J. Schröt. como: *Sarcosphaera coronaria*  
*Sarcosphaera coronaria* (Jacq.) J. Schröt. como: *Sarcosphaera crassa*  
*Sarcosphaera coronaria* (Jacq.) J. Schröt. como: *Sarcosphaera eximia*  
*Sarcosphaera coronaria* var. *nivea* (M.M. Moser) Péric. & Courtec. como: *Sarcoscypha coronaria* var. *nivea*  
*Sarcosphaera coronaria* var. *nivea* (M.M. Moser) Péric. & Courtec. como: *Sarcosphaera coronaria*  
*Sarea resinæ* (Fr.) Kuntze como: *Biatorella resinæ*  
*Sarea resinæ* (Fr.) Kuntze como: *Sarea resinæ*  
*Scabropezia flavovirens* (Fuckel) Dissing & Pfister como: *Scabropezia flavovirens*  
*Scabropezia scabrosa* (Cooke) Dissing & Pfister como: *Scabropezia scabrosa*  
*Schizophyllum amplum* (Lév.) Nakasone como: *Auriculariopsis ampla*  
*Schizophyllum amplum* (Lév.) Nakasone como: *Cyphella ampla*  
*Schizophyllum amplum* (Lév.) Nakasone como: *Cytidia ampla*  
*Schizophyllum amplum* (Lév.) Nakasone como: *Cytidia flocculenta*  
*Schizophyllum commune* Fr. como: *Schizophyllum commune*  
*Schizopora carneo-lutea* (Rodway & Cleland) Kotl. & Pouzar como: *Schizopora carneo-lutea*  
*Schizopora flavigena* (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden como: *Schizopora flavigena*  
*Schizopora flavigena* (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden como: *Schizopora phellinoides*  
*Schizopora paradoxa* (Schrad.) Donk como: *Irpex obliquus*  
*Schizopora paradoxa* (Schrad.) Donk como: *Schizopora paradoxa*  
*Scleroderma areolatum* Ehrenb. como: *Scleroderma areolatum*  
*Scleroderma bovista* Fr. como: *Scleroderma bovista*  
*Scleroderma bovista* Fr. como: *Scleroderma fuscum*  
*Scleroderma cepa* Pers. como: *Scleroderma cepa*  
*Scleroderma cepa* Pers. como: *Scleroderma flavidum*  
*Scleroderma citrinum* Pers. como: *citrinum citrinum*  
*Scleroderma citrinum* Pers. como: *Scleroderma aurantium*  
*Scleroderma citrinum* Pers. como: *Scleroderma citrinum*  
*Scleroderma flavidum* Ellis & Everh. como: *Scleroderma flavidum*  
*Scleroderma meridionale* Demoulin & Malençon como: *Scleroderma meridionale*  
*Scleroderma polyrhizum* (Gmelin : Pers.) Pers. (1801) como: *Scleroderma geaster*  
*Scleroderma polyrhizum* (Gmelin : Pers.) Pers. (1801) como: *Scleroderma polyrhizum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Scleroderma verrucosum* Bull.: Pers. como: *Scleroderma verrucosum*  
*Sclerogaster candidus* (Tul.) Zeller & C.W. Dodge como: *Macowanites candidus*  
*Scopuloides hydnoides* (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryvarden como: *Scopuloides hydnoides*  
*Scopuloides leprosa* (Bourdot & Galzin) Boidin, Lanq. & Gilles como: *Scopuloides leprosa*  
*Scopuloides rimosa* (Cooke) Jülich como: *Scopuloides rimosa*  
*Scutellinia armatospora* Dension como: *Scutellinia armatospora*  
*Scutellinia barlae* (Boud.) Maire como: *Scutellinia barlae*  
*Scutellinia crinita* (Bull.) Lambotte como: *Scutellinia crinita*  
*Scutellinia crucipila* (Cooke & W. Phillips) J. Moravec como: *Scutellinia crucipila*  
*Scutellinia kerguelensis* (Berk.) Kuntze como: *Scutellinia kerguelensis*  
*Scutellinia legaliae* Lohmeyer & Häffner como: *Scutellinia legaliae*  
*Scutellinia minor* (Velen.) Svrcek como: *Scutellinia minor*  
*Scutellinia nigrohirtula* (Svrcek) Le Gal como: *Scutellinia nigrohirtula*  
*Scutellinia olivascens* (Cooke) Kuntze como: *Scutellinia olivascens*  
*Scutellinia pseudotrechispora* (J. Schröt.) Le Gal como: *Scutellinia pseudotrechispora*  
*Scutellinia scutellata* (L.) Lambotte como: *Ciliaria scutellata*  
*Scutellinia scutellata* (L.) Lambotte como: *Scutellinia scutellata*  
*Scutellinia scutellata* (L.) Lambotte como: *Scutiger scutellata*  
*Scutellinia scutellata* var. *leucothecia* Le Gal como: *Scutellinia scutellata* var. *leucothecia*  
*Scutellinia setosa* (Nees) Kuntze como: *Scutellinia setosa*  
*Scutellinia torrentis* (Rehm) T. Schumach. como: *Scutellinia torrentis*  
*Scutellinia trechisperma* Donadini como: *Scutellinia trechisperma*  
*Scutellinia trechispora* (Berk.& Broome) Lambotte. como: *Ciliaria trechispora*  
*Scutellinia trechispora* (Berk.& Broome) Lambotte. como: *Scutellinia trechispora*  
*Scutellinia trechispora* (Berk.& Broome) Lambotte. como: *Scutellinia trechispora* var. *paludicola*  
*Scutellinia umbrorum* (Fr.) Lambotte como: *Scutellinia umbrorum*  
*Scutiger pes-caprae* (Pers.) Bondartsev & Singer como: *Albatrellus pes-caprae*  
*Scutiger pes-caprae* (Pers.) Bondartsev & Singer como: *Polyporus pes-caprae*  
*Scutiger pes-caprae* (Pers.) Bondartsev & Singer como: *Scutiger oregonensis*  
*Scutiger pes-caprae* (Pers.) Bondartsev & Singer como: *Scutiger pes-caprae*  
*Scytonostroma alutum* Pouzar como: *Scytonostroma alutum*  
*Sebacina epigaea* (Berk. & Broome) Bourdot & Galzin como: *Sebacina carneola*  
*Sebacina grisea* (Pers.) Bres. como: *Exidiopsis grisea*  
*Sebacina incrustans* (Pers.) Tul. & C. Tul. como: *Sebacina incrustans*  
*Sebacina laciniata* (Bull.) Bres. como: *Sebacina laciniata*  
*Sebacina umbrina* D.P. Rogers como: *Exidiopsis umbrina*  
*Septobasidium rameale* (Berk.) Bres. como: *Stereum rameale*  
*Septogloeum carthusianum* (Sacc.) Sacc. como: *Septogloeum carthusianum*  
*Septoria betulina* Pass. como: *Septoria betulina*  
*Septoria carrubi* Pass. como: *Septoria carrubi*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Septoria chelidonii* Desm. como: *Septoria chelidonii*  
*Septoria conii* Dietel & P. Syd. como: *Septoria conii*  
*Septoria cornicola* Desm. como: *Septoria cornicola*  
*Septoria curvata* (Rabenh. & A. Braun) Sacc. como: *Septoria curvata*  
*Septoria lycoctoni* Speg. como: *Septoria lycoctoni*  
*Septoria melissae* Desm. como: *Septoria melissae*  
*Septoria menziesiae* Unamuno como: *Septoria menziesiae*  
*Septoria polygonina* Thüm. como: *Septoria poligonina*  
*Septoria polygonorum* Desm. como: *Septoria polygonorum*  
*Septoria scabiosicola* Desm. como: *Septoria scabiosicola*  
*Septoria scorodoniae* Pass. ex Sacc. como: *Septoria scoroniae*  
*Septoria unedonis* Roberge & Desm. como: *Septoria unedonis*  
*Septoria vincetoxici* (Ficinus & C. Schub.) Auersw. como: *Septoria vincetoxi*  
*Sepultariella semi-immersa* (P. Karst.) Kutorga como: *Leucoscypha semiimmersa*  
*Sepultariella semi-immersa* (P. Karst.) Kutorga como: *Leucoscypha semi-inmersa*  
*Sepultariella semi-immersa* (P. Karst.) Kutorga como: *Sepultariella semi-immersa*  
*Sericeomyces serenus* (Fr.) Bon & Boiffard como: *Sericeomyces serenus*  
*Serpula himantoides* (Fr.) P. Karst. como: *Serpula himantoides*  
*Serpula lacrymans* (Wulfen) J. Schröt. como: *Gyrophana lacrimans*  
*Serpula lacrymans* (Wulfen) J. Schröt. como: *Serpula lacrymans*  
*Setchellio-gaster tenuipes* (Setch.) Pouzar como: *Descolea tenuipes*  
*Setchellio-gaster tenuipes* (Setch.) Pouzar como: *Setchellio-gaster rheophyllus*  
*Setchellio-gaster tenuipes* (Setch.) Pouzar como: *Setchellio-gaster tenuipes*  
*Setchellio-gaster tenuipes* (Setch.) Pouzar como: *Setchellio-gaster tenuipes* var. *rheophyllus*  
*Simocybe centunculus* var. *centunculus* (Fr.) P. Karst. como: *Naucoria centunculus*  
*Simocybe centunculus* var. *centunculus* (Fr.) P. Karst. como: *Ramicola centunculus*  
*Simocybe centunculus* var. *centunculus* (Fr.) P. Karst. como: *Simocybe centunculus*  
*Simocybe centunculus* var. *obscura* (Romagn.) Senn-Irlet como: *Simocybe centunculus* var. *obscura*  
*Simocybe haustellaris* (Fr.) Watling como: *Crepidotus haustellaris*  
*Simocybe haustellaris* (Fr.) Watling como: *Simocybe rubi*  
*Simocybe reducta* (Fr.) P. Karst. como: *Simocybe reducta*  
*Sistotrema brinkmannii* (Bres.) J. Erikss. como: *Sistotrema brinkmannii*  
*Sistotrema diademiferum* (Bourdot & Galzin) Donk como: *Sistotrema diademiferum*  
*Sistotrema efibulatum* (J. Erikss.) Hjortstam como: *Sistotrema efibulatum*  
*Sistotrema muscicola* (Pers.) S. Lundell como: *Sistotrema muscicolum*  
*Sistotrema oblongisporum* M.P. Christ. & Hauerslev como: *Sistotrema oblongisporum*  
*Sistotrema octosporum* (J. Schröt. ex Höhn. & Litsch.) Hallenb. como: *Sistotrema octosporum*  
*Sistotrema pistilliferum* Hauerslev como: *Sistotrema pistilliferum*  
*Sistotremastrum niveocremeum* (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. como: *Sistotremastrum niveocremeum*  
*Sistotremastrum sueicum* Litsch. ex J. Erikss. como: *Sistotremastrum sueicum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Skeletocutis alutacea* (J. Lowe) Jean Keller como: *Skeletocutis alutacea*  
*Skeletocutis amorpha* (Fr.) Kotl. & Pouzar como: *Leptoporus amorphus*  
*Skeletocutis amorpha* (Fr.) Kotl. & Pouzar como: *Skeletocutis amorpha*  
*Skeletocutis carneogrisea* A. David como: *Skeletocutis carneogrisea*  
*Skeletocutis nivea* (Jungh.) Jean Keller como: *Skeletocutis nivea*  
*Skeletocutis percandida* (Malençon & Bertault) Jean Keller como: *Incrustoporia percandida*  
*Skeletocutis percandida* (Malençon & Bertault) Jean Keller como: *Skeletocutis percandida*  
*Solenopsora candicans* (Dicks.) J. Steiner como: *Solenopsora candicans*  
*Solorina bispora* var. *bispora* Nyl. como: *Solorina bispora*  
*Solorina saccata* (L.) Ach. como: *Solorina saccata*  
*Sordaria fimicola* (Roberge ex Desm.) Ces. & De Not. como: *Sordaria fimicola*  
*Sordaria humana* (Fuckel) G. Winter como: *Asordaria humana*  
*Sordaria humana* (Fuckel) G. Winter como: *Sordaria humana*  
*Sordaria macrospora* Auersw. como: *Sordaria macrospora*  
*Sowerbyella radiculata* var. *radiculata* (Sowerby) Nannf. como: *Sowerbyella radiculata*  
*Sowerbyella reguisii* (Quél.) J. Moravec como: *Sowerbyella reguisii*  
*Sowerbyella unicolor* (Gillet) Nannf. como: *Sowerbyella unicolor*  
*Sparassis crispa* (Wulfen) Fr. como: *Sparassis crispa*  
*Sparassis laminosa* Fr. como: *Sparassis laminosa*  
*Sparassis ramosa* Schaeff. como: *Sparassis ramealis*  
*Spathularia flava* Pers. como: *Spathularia clavata*  
*Spathularia flava* Pers. como: *Spathularia flava*  
*Spathularia nigripes* (Quél.) Sacc. como: *Spathularia nigripes*  
*Sphaerobasidium minutum* (J. Erikss.) Oberw. ex Jülich como: *Sphaerobasidium minutum*  
*Sphaerobolus stellatus* Tode como: *Sphaerobolus stellatus*  
*Sphaerospora brunnea* (Alb. & Schwein.) Svrcek & Kubicka como: *Sphaerospora brunnea*  
*Spinellus fusiger* (Link) Tiegh. como: *Spinellus fusiger*  
*Spirospheara floriformis* Beverw. como: *Spirospheara floriformis*  
*Spooneromyces laeticolor* (P. Karsten) T. Schumacher & J. Moravec como: *Spooneromyces laeticolor*  
*Sporormiella intermedia* (Auersw.) S.I. Ahmed & Cain ex Kobayasi como: *Sporormiella intermedia*  
*Sporormiella lageniformis* (Fuckel) S.I. Ahmed & Cain como: *Sporormiella lageniformis*  
*Squamanita paradoxa* (A.H. Sm. & Singer) Bas como: *Squamanita paradoxa*  
*Squamarina cartilaginea* var. *cartilaginea* (With.) P. James como: *Squamarina cartilaginea*  
*Stagonospora calystegiae* Koshk. como: *Septoria calystegiae*  
*Staurothele immersa* (A. Massal.) Dalla Torre & Sarnth. como: *Staurothele immersa*  
*Staurothele nantiana* (B. de Lesd.) Zschacke como: *Staurothele nantiana*  
*Staurothele orbicularis* (A. Massal.) Th. Fr. como: *Staurothele orbicularis*  
*Staurothele rupifraga* (A. Massal.) Arnold como: *Staurothele rupifraga*  
*Steccherinum ciliolatum* (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Budington como: *Steccherinum ciliolatum*  
*Steccherinum fimbriatum* (Pers.) J. Erikss. como: *Steccherinum fimbriatum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Steccherinum ochraceum* (Pers.) Gray como: *Steccherinum ochraceum*

*Steccherinum ochraceum* (Pers.) Gray como: *Steccherinum rhois*

*Steccherinum oreophilum* Lindsey & Gilb. como: *Steccherinum oreophilum*

*Steccherinum subcrinale* (Peck) Ryvarden como: *Steccherinum subcrinale*

*Stemonitis axifera* (Bulliard) Macbride como: *Stemonitis axifera*

*Stemonitis ferruginea* Ehrenb. como: *Stemonitis ferruginea*

*Stemonitis flavogenita* E. Jahn como: *Stemonitis flavogenita*

*Stemonitis fusca* Roth como: *Stemonitis fusca*

*Stemonitis splendens* Rostafinski como: *Stemonitis splendens*

*Stemonitis uvifera* T. Macbr. como: *Stemonitis uvifera*

*Stemonitopsis typhina* (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek. como: *Comatricha typhoides*

*Stemonitopsis typhina* (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek. como: *Stemonitopsis typhina*

*Stephanospora caroticolor* (Berk.) Pat. como: *Stephanospora carotcola*

*Stephanospora caroticolor* (Berk.) Pat. como: *Stephanospora caroticolor*

*Stephensia bombycina* (Vittad.) Tul. como: *Stephensia bombycina*

*Stereopsis reidii* Losi & A. Gennari, como: *Stereopsis reidii*

*Stereum gausapatum* (Fr.) Fr. como: *Stereum gausapatum*

*Stereum hirsutum* (Willd.) Pers. como: *Stereum hirsutum*

*Stereum ochraceoflavum* (Schwein.) Sacc. como: *Stereum ochraceoflavum*

*Stereum ochraceoflavum* (Schwein.) Sacc. como: *Stereum sulphuratum*

*Stereum ostrea* (Blume & T. Nees) Fr. como: *Stereum fasciatum*

*Stereum ostrea* (Blume & T. Nees) Fr. como: *Stereum insignitum*

*Stereum ostrea* (Blume & T. Nees) Fr. como: *Stereum ostrea*

*Stereum reflexulum* D.A. Reid como: *Stereum reflexulum*

*Stereum rugosum* Pers. como: *Stereum rugosum*

*Stereum sanguinolentum* (Alb. & Schwein.) Fr. como: *Stereum sanguinolentum*

*Stereum subtomentosum* Pouzar como: *Stereum subtomentosum*

*Stictis radiata* (L.) Pers como: *Stictis radiata*

*Stictis stellata* Wallr. como: *Stictis stellata*

*Stigmidium marinum* (Deakin) Swinscow como: *Stigmidium marinum*

*Stilbella fimetaria* (Pers.) Lindau como: *Stilbella fimetaria*

*Strattonia carbonaria* (W. Phillips & Plowr.) N. Lundq. como: *Strattonia carbonaria*

*Strobilomyces strobilaceus* (Scop.) Berk. como: *Boletus strobilaceus*

*Strobilomyces strobilaceus* (Scop.) Berk. como: *Strobilomyces floccopus*

*Strobilomyces strobilaceus* (Scop.) Berk. como: *Strobilomyces strobilaceus*

*Strobilurus esculentus* (Wulfen) Singer como: *Collybia esculenta*

*Strobilurus esculentus* (Wulfen) Singer como: *Strobilurus esculentus*

*Strobilurus esculentus* var. *griseus* Métrod como: *Strobilurus esculentus* var. *griseus*

*Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer como: *Collybia stephanocystis*

*Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer como: *Strobilurus stephanocystis*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Strobilurus tenacellus* (Pers.) Singer como: *Collybia tenacella*  
*Strobilurus tenacellus* (Pers.) Singer como: *Strobilurus tenacellus*  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis) Quél. como: *geophila aeruginosa*  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis) Quél. como: *Geophila aeruginosa*  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis) Quél. como: *geophila aeruginosa* f. *albocyanea*  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis) Quél. como: *Psilocybe aeruginosa*  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis) Quél. como: *Stropharia aeruginosa*  
*Stropharia aurantiaca* (Cooke) M. Imai como: *Stropharia aurantiaca*  
*Stropharia caerulea* Kreisel como: *Stropharia cyanea*  
*Stropharia coronilla* (Bull.) Quél. como: *Geophila coronilla*  
*Stropharia coronilla* (Bull.) Quél. como: *Geophila coronilla*  
*Stropharia coronilla* (Bull.) Quél. como: *Stropharia coronilla*  
*Stropharia cyanea* (Bolton) Tuom. como: *Psilocybe caerulea*  
*Stropharia cyanea* (Bolton) Tuom. como: *Stropharia cyanea*  
*Stropharia halophila* Pacioni como: *Stropharia halophila*  
*Stropharia hornemannii* (Fr.) S. Lundell & Nannf. como: *Geophila depilata*  
*Stropharia hornemannii* (Fr.) S. Lundell & Nannf. como: *Geophila depilata*  
*Stropharia luteonitens* (Fr.) Quél. como: *Psilocybe luteonitens*  
*Stropharia ochraceoviridis* García Mon. como: *Stropharia ochraceoviridis*  
*Stropharia ochrocyanea* Bon como: *Stropharia ochrocyanea*  
*Stropharia pseudocyanea* (Desm.) Morgan como: *Stropharia aeruginosa* var. *albocyanea*  
*Stropharia rugosoannulata* Farl. ex Murrill, como: *Geophila rugosoannulata*  
*Stropharia rugosoannulata* Farl. ex Murrill, como: *Stropharia rugosoannulata*  
*Stropharia semiglobata* (Batsch) Quél (1872) como: *Geophila semiglobata*  
*Stropharia semiglobata* (Batsch) Quél (1872) como: *Geophila semiglobata*  
*Stropharia semiglobata* (Batsch) Quél (1872) como: *Psilocybe semiglobata*  
*Stropharia semiglobata* (Batsch) Quél (1872) como: *Stropharia semiglobata*  
*Stropharia umbonatescens* (Peck) Sacc. como: *Geophila umbonatescens*  
*Stypella dubia* (Bourd. & Galzin) P. Roberts como: *Heterochaetella dubia*  
*Stypella subhyalina* (A. Pearson) P. Roberts como: *Myxarium subhyalinum*  
*Stypella vermiformis* (Berk. & Broome) D.A. Reid como: *Stypella vermiformis*  
*Subulicystidium longisporum* (Pat.) Parmasto como: *Subulicystidium longisporum*  
*Suillus bellinii* (Inzenga) Watling como: *Suillus bellinii*  
*Suillus bellinii* (Inzenga) Watling como: *Suillus bellinii* var. *bellini*  
*Suillus bovinus* (Pers.) Roussel como: *Boletus bovinus*  
*Suillus bovinus* (Pers.) Roussel como: *Ixocomus bovinus*  
*Suillus bovinus* (Pers.) Roussel como: *Suillus bovinus*  
*Suillus cavipes* (Opat.) A.H. Sm. & Thiers como: *Boletinus cavipes*  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze como: *Suillus collinitus*  
*Suillus collinitus* var. *velatipes* Contu, Lavorato & Simonini como: *Suillus collinitus* var. *velatipes*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Suillus flavidus* (Fr.) J. Presl como: *Boletus flavidus*

*Suillus flavidus* (Fr.) J. Presl como: *Ixocomus flavidus*

*Suillus flavidus* (Fr.) J. Presl como: *Suillus flavidus*

*Suillus granulatus* (L.) Roussel como: *Boletus granulatus*

*Suillus granulatus* (L.) Roussel como: *Ixocomus granulatus*

*Suillus granulatus* (L.) Roussel como: *Suillus granulatus*

*Suillus grevillei* (Klotzsch) Singer, como: *Boletus elegans*

*Suillus grevillei* (Klotzsch) Singer, como: *Ixocomus elegans*

*Suillus grevillei* (Klotzsch) Singer, como: *Suillus elegans*

*Suillus grevillei* (Klotzsch) Singer, como: *Suillus grevillei*

*Suillus luteus* (L.) Gray como: *Boletus luteus*

*Suillus luteus* (L.) Gray como: *Ixocomus luteus*

*Suillus luteus* (L.) Gray como: *Suillus luteus*

*Suillus luteus* f. *albus* Wasser & Soldatova como: *Suillus luteus*

*Suillus luteus* f. *albus* Wasser & Soldatova como: *Suillus luteus* f. *albus*

*Suillus mediterraneensis* (Jacquet. & Blum.) Redeuilh 1992 como: *Suillus mediterraneensis*

*Suillus placidus* (Bonord.) Singer como: *Boletus placidus*

*Suillus placidus* (Bonord.) Singer como: *Ixocomus placidus*

*Suillus variegatus* (Sw.) Kuntze como: *Boletus variegatus*

*Suillus variegatus* (Sw.) Kuntze como: *Ixocomus variegatus*

*Suillus variegatus* (Sw.) Kuntze como: *Ixocomus variegatus*

*Suillus variegatus* (Sw.) Kuntze como: *Suillus variegatus*

*Suillus viscidus* (L.) Roussel como: *Boletus viscidus*

*Suillus viscidus* (L.) Roussel como: *Ixocomus viscidus*

*Suillus viscidus* (L.) Roussel como: *Suillus viscidus*

*Suillus viscidus* var. *bresadolae* (Quél.) Bon como: *Suillus bresadolae*

*Synalissa symphorea* (Ach.) Nyl. como: *Synalissa symphorea*

*Syzygospora pallida* (Hauerslev) Ginns como: *Syzygospora pallida*

*Taeniospora gracilis* var. *gracilis* Marvanová como: *Taeniospora gracilis*

*Tapesia fusca* (Pers.) Fuckel como: *Mollisia fusca*

*Tapesia fusca* (Pers.) Fuckel como: *Tapesia fusca*

*Tapesia lividofusca* (Fr.) Rehm como: *Mollisia livido-fusca*

*Tapesia rosae* (Pers.) Fuckel como: *Mollisia rosae*

*Tapesia strobilicola* (Rehm) Sacc. como: *Tapesia strobilicola*

*Taphrina betulae* (Fuckel) Johanson como: *Taphrina betulae*

*Taphrina betulina* Rostr. como: *Taphrina betulina*

*Taphrina deformans* (Berk.) Tul. como: *Taphrina deformans*

*Taphrina populina* (Fr.) Fr. como: *Taphrina aurea*

*Taphrina populina* (Fr.) Fr. como: *Taphrina populina*

*Taphrina pruni* Tul. como: *Taphrina pruni*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Taphrina tosquinetii* (Westend.) Tul. como: *Taphrina tosquinetii*  
*Tapinella atrotomentosa* (Batsch) Sutara como: *Paxillus atrotomentosus*  
*Tapinella atrotomentosa* (Batsch) Sutara como: *Tapinella atrotomentosa*  
*Tapinella panuoides* (Batsch) E.-J. Gilbert como: *Paxillus panuoides*  
*Tapinella panuoides* (Batsch) E.-J. Gilbert como: *Paxillus panuoides* var. *ionipus*  
*Tapinella panuoides* (Batsch) E.-J. Gilbert como: *Tapinella panuoides*  
*Tarzetta catinus* (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers como: *Pustularia catinus*  
*Tarzetta catinus* (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers como: *Tarzetta catinus*  
*Tarzetta cupularis* (L.) Svrcek como: *Pustularia cupularis*  
*Tarzetta cupularis* (L.) Svrcek como: *Tarzetta cupularis*  
*Tatraea dumbirensis* (Velen.) Svrcek como: *Tatraea dumbirensis*  
*Tephrocybe ambusta* (Fr.) Donk como: *Lyophyllum ambustum*  
*Tephrocybe ambusta* (Fr.) Donk como: *Tephrocybe ambusta*  
*Tephrocybe anthracophila* (Lasch) P.D. Orton como: *Lyophyllum anthracophilum*  
*Tephrocybe anthracophila* (Lasch) P.D. Orton como: *Tephrocybe anthracophila*  
*Tephrocybe atrata* (Fr.:Fr.) Donk como: *Lyophyllum atratum*  
*Tephrocybe atrata* (Fr.:Fr.) Donk como: *Tephrocybe atrata*  
*Tephrocybe atrata* (Fr.:Fr.) Donk como: *tephrophana atratum*  
*Tephrocybe boudieri* (Kühner & Romagn.) Derbsch como: *tephrophana boudieri*  
*Tephrocybe inolens* (Fr.) M.M. Moser como: *Lyophyllum inolens*  
*Tephrocybe inolens* (Fr.) M.M. Moser como: *Tephrophana inolens*  
*Tephrocybe platypus* (Kühner) M.M. Moser como: *Tephrophana platypum*  
*Tephrocybe rancida* (Fr.) Donk como: *Lyophyllum randidum*  
*Tephrocybe rancida* (Fr.) Donk como: *Tephrocybe rancida*  
*Tephrocybe rancida* (Fr.) Donk como: *Tephrophana rancidum*  
*Tephrocybe tylicolor* (Fr.) M.M. Moser como: *Lyophyllum tylicolor*  
*Tephrocybe tylicolor* (Fr.) M.M. Moser como: *Tephrocybe tylicolor*  
*Tephrocybe tylicolor* (Fr.) M.M. Moser como: *Tephrophana tylicolor*  
*Tephromela atra* var. *atra* (Huds.) Hafellner como: *Lecanora atra*  
*Terana caerulea* (Lam.) Kuntze como: *Corticium caeruleum*  
*Terana caerulea* (Lam.) Kuntze como: *Pulcherricum caeruleum*  
*Terana caerulea* (Lam.) Kuntze como: *Terrana caerulea*  
*Terfezia arenaria* (Moris) Trappe como: *Terficia leonis*  
*Terfezia boudieri* Chatin como: *Terficia boudieri*  
*Terfezia leptoderma* Tul. como: *Terfezia leptoderma*  
*Tetrachaetum elegans* Ingold como: *Tetrachaetum elegans*  
*Tetracladium marchalianum* De Wild. como: *Tetrachaetum marchalianum*  
*Tetracladium setigerum* (Grove) Ingold como: *Tetrachaetum setigerum*  
*Tetraplosphaeria tetraploa* (Scheuer) Kaz. Tanaka & K. Hirayama como: *Tetraploa aristata*  
*Thanatephorus fusisporus* (J. Schröt.) Hauerslev & P. Roberts como: *Uthatobasidium fusisporum*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Thanatephorus ochraceus*** (Massee) P. Roberts como: *Uthatobasidium ochraceum*  
***Thecotheus cinereus*** (H. Crouan & P. Crouan) Chenant. como: *Thecotheus cinereus*  
***Thecotheus pelletieri*** (H. Crouan & P. Crouan) Boud., como: *Thecotheus pelletieri*  
***Thelebolus crustaceus*** (Fuckel) Kimbr. como: *Thelebolus crustaceus*  
***Thelebolus polysporus*** (P. Karst.) Otani & Kanzawa como: *Thelebolus polysporus*  
***Thelebolus terrestris*** Alb. & Schwein. como: *Byssonectria terrestris*  
***Thelephora anthocephala*** (Bull.) Fr. como: *Phylacteria anthocephala*  
***Thelephora anthocephala*** (Bull.) Fr. como: *Phylacteria palmata*  
***Thelephora anthocephala*** (Bull.) Fr. como: *Thelephora anthocephala*  
***Thelephora anthocephala f. repens*** (Bourdot & Galzin) Corner como: *Thelephora anthocephala*  
***Thelephora anthocephala f. repens*** (Bourdot & Galzin) Corner como: *Thelephora anthocephala fo f. repens*  
***Thelephora atra*** Weinm. como: *Tomentella atramentaria*  
***Thelephora atrocitrina*** Quél. como: *Thelephora atrocitrina*  
***Thelephora caryophyllea*** (Schaeff.) Pers. como: *Phylacteria caryophyllea*  
***Thelephora caryophyllea*** (Schaeff.) Pers. como: *Thelephora caryophyllea*  
***Thelephora digitata*** Fr. como: *Thelephora digitata*  
***Thelephora friulana*** Zecchin como: *Thelephora friulana*  
***Thelephora palmata*** (Scop.) Fr. como: *Phylacteria palmata*  
***Thelephora palmata*** (Scop.) Fr. como: *Thelephora palmata*  
***Thelephora penicillata*** (Pers.) Fr. como: *Thelephora intybacea*  
***Thelephora penicillata*** (Pers.) Fr. como: *Thelephora penicillata*  
***Thelephora terrestris*** Ehrh. como: *Phylacteria terrestris*  
***Thelephora terrestris*** Ehrh. como: *Thelephora terrestris*  
***Thelidium absconditum*** (Hepp) Rabenh. como: *Thelidium absconditum*  
***Thelidium decipiens*** (Hepp) Kremp., Denkschr. como: *Thelidium decipiens*  
***Thelidium dionantense*** (Hue) Zahlbr. como: *Thelidium dionantense*  
***Thelidium incavatum*** Nyl. ex Mudd como: *Thelidium incavatum*  
***Thelidium minutulum*** Körb. como: *Thelidium minutulum*  
***Thelidium papulare f. papulare*** (Fr.) Arnold como: *Thelidium papulare*  
***Therrya pini*** var. *pini* (Alb. & Schwein.) Höhn. como: *Therrya pini*  
***Tomentella badia*** (Link) Stalpers como: *Tomentella badia*  
***Tomentella bicolor*** (G.F. Atk. & Burt) Bourdot & Galzin como: *Tomentella bicolor*  
***Tomentella botryoides*** (Schwein.) Bourdot & Galzin como: *Tomentella botryoides*  
***Tomentella brevispina*** (Bourdot & Galzin) M.J. Larsen como: *Tomentella brevispina*  
***Tomentella bryophila*** (Pers.) M.J. Larsen como: *Tomentella bryophila*  
***Tomentella cinerascens*** (P. Karst.) Höhn. & Litsch. como: *Tomentella cinerascens*  
***Tomentella cinereoambrina*** (Bres.) Stalpers como: *Tomentella cinereoambrina*  
***Tomentella coerulea*** (Bres.) Höhn. & Litsch. como: *Tomentella coerulea*  
***Tomentella crinalis*** (Fr.) M.J. Larsen como: *Tomentella crinalis*  
***Tomentella ellisii*** (Sacc.) Jülich & Stalpers como: *Tomentella ellisii*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Tomentella ferruginea*** (Pers.) Pat. como: *Tomentella ferruginea*  
***Tomentella fibrosa*** (Berk. & M.A. Curtis) Köljalg como: *Tomentella fibrosa*  
***Tomentella fuscocinerea*** (Pers.) Donk como: *Tomentella fuscocinerea*  
***Tomentella lapida*** (Pers.) Stalpers como: *Tomentella lapida*  
***Tomentella lapida*** (Pers.) Stalpers como: *Tomentella ramosissima*  
***Tomentella lilacinogrisea*** Wakef. como: *Tomentella neobourdotii*  
***Tomentella pilosa*** (Burt) Bourdot & Galzin como: *Tomentella pilosa*  
***Tomentella puberula*** Bourdot & Galzin como: *Tomentella puberula*  
***Tomentella punicea*** (Alb. & Schwein.) J. Schröt. como: *Tomentella punicea*  
***Tomentella stuposa*** (Link) Stalpers como: *Tomentella bresadolae*  
***Tomentella stuposa*** (Link) Stalpers como: *Tomentella stuposa*  
***Tomentella sublilacina*** (Ellis & Holw.) Wakef. como: *Tomentella sublilacina*  
***Tomentella terrestris*** (Berk. & Broome) M.J. Larsen como: *Tomentella terrestris*  
***Tomentella umbrinospora*** M.J. Larsen como: *Tomentella umbrinospora*  
***Tomentella viridula*** Bourdot & Galzin como: *Tomentella viridula*  
***Tomentellastrum caesiocinereum*** Svrcek como: *Tomentellastrum caesiocinereum*  
***Tomentellopsis echinospora*** (Ellis) Hjortstam como: *Tomentellopsis echinospora*  
***Tomentellopsis zygodesmoides*** (Ellis) Hjortstam como: *Tomentellopsis zygodesmoides*  
***Toninia albilabra*** (Dufour) H. Olivier como: *Toninia albilabra*  
***Toninia albomarginata*** B. de Lesd. como: *Toninia albomarginata*  
***Toninia aromatica*** (Turner) A. Massal. como: *Toninia aromatica*  
***Toninia athallina*** (Hepp) Timdal como: *Toninia athallina*  
***Toninia diffracta*** (A. Massal.) Zahlbr., como: *Toninia diffracta*  
***Toninia episema*** (Nyl.) Timdal como: *Toninia episema*  
***Toninia sedifolia*** (Scop.) Timdal como: *Toninia sedifolia*  
***Torrendiella eucalypti*** (Berk.) Spooner como: *Torrendiella eucalypti*  
***Trametes gibbosa*** (Pers.) Fr. como: *Trametes gibbosa*  
***Trametes hirsuta*** (Wulfen) Lloyd como: *Coriolus fibula*  
***Trametes hirsuta*** (Wulfen) Lloyd como: *Coriolus hirsutus*  
***Trametes hirsuta*** (Wulfen) Lloyd como: *Polyporus hirsutus*  
***Trametes hirsuta*** (Wulfen) Lloyd como: *Trametes hirsuta*  
***Trametes hirsuta*** (Wulfen) Lloyd como: *Trametes junipericola*  
***Trametes junipericola*** Manjón, G. Moreno & Ryvarden como: *Trametes junipericola*  
***Trametes ochracea*** (Pers.) Gilb. & Ryvarden como: *Coriolus zonata*  
***Trametes ochracea*** (Pers.) Gilb. & Ryvarden como: *Coriolus zonatus*  
***Trametes ochracea*** (Pers.) Gilb. & Ryvarden como: *Trametes ochracea*  
***Trametes ochracea*** (Pers.) Gilb. & Ryvarden como: *Trametes zonata*  
***Trametes pubescens*** (Schumach.) Pilát como: *Coriolus pubescens*  
***Trametes pubescens*** (Schumach.) Pilát como: *Trametes pubescens*  
***Trametes suaveolens*** (L.) Fr. como: *Trametes suaveolens*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Trametes trogii* Berk. como: *Coriolopsis trogii*

*Trametes trogii* Berk. como: *Funalia trogii*

*Trametes trogii* Berk. como: *Trametes trogii*

*Trametes versicolor* (L.) Lloyd como: *Coriolus hirsutus* var. *velutines*

*Trametes versicolor* (L.) Lloyd como: *Coriolus versicolor*

*Trametes versicolor* (L.) Lloyd como: *Polyporus versicolor*

*Trametes versicolor* (L.) Lloyd como: *Trametes velutina*

*Trametes versicolor* (L.) Lloyd como: *Trametes versicolor*

*Trametopsis cervina* (Schwein.) Tomsovský como: *Trametes cervina*

*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Dietel como: *Puccinia pruni-spinosae*

*Trechispora alnicola* (Bourd. & Galzin) Liberta como: *Trechispora alnicola*

*Trechispora clancularis* (Park.-Rhodes) K.H. Larss. como: *Trechispora clancularis*

*Trechispora cohaerens* (Schwein.) Jülich & Stalpers como: *Trechispora cohaerens*

*Trechispora farinacea* (Pers.) Liberta como: *Trechispora farinacea*

*Trechispora fastidiosa* (Pers.) Liberta como: *Trechispora fastidiosa*

*Trechispora microspora* (P. Karst.) Liberta como: *Trechispora microspora*

*Trechispora mollusca* (Pers.) Liberta como: *Trechispora mollusca*

*Trechispora praefocata* (Bourd. & Galzin) Liberta como: *Trechispora praefocata*

*Trechispora stellulata* (Bourd. & Galzin) Liberta como: *Trechispora stellulata*

*Trechispora subsphaerospora* (Litsch.) Liberta como: *Trechispora subsphaerospora*

*Trematosphaeria pertusa* Pers. Fuckel como: *Trematosphaeria pertusa*

*Tremella albida* Huds. como: *Tremella albida*

*Tremella candida* Lloyd como: *Tremella candida*

*Tremella encephala* Willd. como: *Trematosphaeria encephala*

*Tremella encephala* Willd. como: *Tremella encephala*

*Tremella foliacea* Pers. como: *Tremella foliacea*

*Tremella frondosa* Fr. como: *Tremella frondosa*

*Tremella globispora* D.A. Reid como: *Tremella globospora*

*Tremella indecorata* Sommerf. como: *Tremella indecorata*

*Tremella karstenii* Hauerslev como: *Tremella juniperina*

*Tremella mesenterica* Schaeff. como: *Tremella lutescens*

*Tremella mesenterica* Schaeff. como: *Tremella mesenterica*

*Tremella steidleri* (Bres.) Bourdot & Galzin como: *Tremella steidleri*

*Tremelloendropsis tuberosa* (Grev.) D.A. Crawford como: *Tremelloendropsis tuberosa*

*Trichaptum abietinum* (Dicks.) Ryvarden como: *Coriolus abietinus*

*Trichaptum abietinum* (Dicks.) Ryvarden como: *Coriolus abietinus*

*Trichaptum abietinum* (Dicks.) Ryvarden como: *Trametes abietinum*

*Trichaptum abietinum* (Dicks.) Ryvarden como: *Trichaptum abietinum*

*Trichaptum biforme* (Fr.) Ryvarden como: *Coriolus pergamenus*

*Trichaptum biforme* (Fr.) Ryvarden como: *Trichaptum biforme*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Trichaptum fuscoviolaceum* (Ehrenb.) Ryvarden como: *Irpea violaceus*  
*Trichaptum fuscoviolaceum* (Ehrenb.) Ryvarden como: *Trichaptum fuscoviolaceum*  
*Tricharina ascophanoides* (Boud.) Chin S. Yang & Korf como: *Tricharina ascophanoides*  
*Tricharina cretea* (Cooke) K.S. Thind & Waratitch como: *Tricharina praecox* var. *cretea*  
*Tricharina praecox* var. *praecox* (P. Karst.) Dennis como: *Tricharia praecox*  
*Trichia botrytis* var. *botrytis* (J.F. Gmel.) Pers. como: *Trichia botrytis*  
*Trichia contorta* (Ditmar) Rostaf. como: *Trichia contorta*  
*Trichia contorta* var. *karstenii* (Rostaf.) Ing como: *Hemitrichia contorta*  
*Trichia decipiens* (Pers.) T. Macbr. como: *Trichia decipiens*  
*Trichia favoginea* (Batsch) Pers. como: *Trichia favoginea*  
*Trichia scabra* Rostaf. como: *Trichia scabra*  
*Trichia varia* (Pers.) Pers. como: *Trichia varia*  
*Trichia verrucosa* Berk. como: *Trichia verrucosa*  
*Trichobelonium kneiffii* (Wallr.) J. Schröt. como: *Mollisia retincola*  
*Trichoderma viride* Pers. como: *Hypocrea rufa*  
*Trichoderma viride* Pers. como: *Trichoderma viride*  
*Trichoglossum hirsutum* var. *hirsutum* (Pers.) Boud. como: *Trichoglossum hirsutum*  
*Trichoglossum hirsutum* var. *hirsutum* (Pers.) Boud. como: *Trichoglossum hirsutum* var. *hirsutum*  
*Tricholoma acerbum* (Bull.) Vent. como: *Tricholoma acerbum*  
*Tricholoma aestuans* (:Fr.:Fr.) Gill. como: *Tricholoma aestuans*  
*Tricholoma albidum* Bon como: *Tricholoma albidum*  
*Tricholoma albobrunneum* (Pers.) P. Kumm. como: *Tricholoma albobrunneum*  
*Tricholoma album* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Tricholoma album*  
*Tricholoma album* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Tricholoma album* var. *lascivum*  
*Tricholoma album* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Tricholoma album* var. *thalliphillum*  
*Tricholoma argyraceum* (Bull.) Gillet como: *Tricholoma argyraceum*  
*Tricholoma argyraceum* (Bull.) Gillet como: *Tricholoma sculturatum*  
*Tricholoma atrosquamosum* (Chevall.) Sacc., como: *Tricholoma atrosquamosum*  
*Tricholoma atrosquamosum* (Chevall.) Sacc., como: *Tricholoma atrosquamosum* var. *squarrulosum*  
*Tricholoma atrosquamosum* var. *squarrulosum* (Bres.) Mort. Chr. & Noordel. como: *Tricholoma atrosquamosum* f. *squarrulosum*  
*Tricholoma atrosquamosum* var. *squarrulosum* (Bres.) Mort. Chr. & Noordel. como: *Tricholoma atrosquamosum* var. *squarrulosum*  
*Tricholoma atrosquamosum* var. *squarrulosum* (Bres.) Mort. Chr. & Noordel. como: *Tricholoma squarrulosum*  
*Tricholoma aurantium* (Schaeff.) Ricken como: *Tricholoma aurantium*  
*Tricholoma basirubens* (Bon) A. Riva & Bon como: *Tricholoma basirubens*  
*Tricholoma batschii* Gulden como: *Tricholoma batschii*  
*Tricholoma batschii* Gulden como: *Tricholoma fracticum*  
*Tricholoma bresadolanum* Cléméncon como: *Tricholoma bresadolanum*  
*Tricholoma bufonium* (Pers.) Gillet como: *Tricholoma bufonium*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Tricholoma bufonium* (Pers.) Gillet como: *Tricholoma sulphureum* var. *bufonium*  
*Tricholoma chrysophyllum* A. Riva, C.E. Hermos. & Jul. Sánchez como: *Tricholoma chrysophyllum*  
*Tricholoma cingulatum* (Almfelt) Jacobashch como: *Tricholoma cingulatum*  
*Tricholoma colossus* (Fr.) Quél. como: *Tricholoma colossus*  
*Tricholoma columbetta* (Fr.) P. Kumm. como: *Tricholoma columbetta*  
*Tricholoma equestre* var. *equestre* (L.) P. Kumm. como: *Tricholoma auratum*  
*Tricholoma equestre* var. *equestre* (L.) P. Kumm. como: *Tricholoma equestre*  
*Tricholoma equestre* var. *equestre* (L.) P. Kumm. como: *Tricholoma flavovirens*  
*Tricholoma equestre* var. *populinum* Mort. Chr. & Noordel. como: *Tricholoma equestre*  
*Tricholoma equestre* var. *populinum* Mort. Chr. & Noordel. como: *Tricholoma equestre* var. *populinum*  
*Tricholoma focale* (Fr.) Ricken como: *Tricholoma focale*  
*Tricholoma fucatum* (Fr.) P. Kumm. como: *Tricholoma fucatum*  
*Tricholoma fulvum* (Fr.) Bigeard & H. Guill. como: *Tricholoma flavobrunneum*  
*Tricholoma fulvum* (Fr.) Bigeard & H. Guill. como: *Tricholoma fulvum*  
*Tricholoma fulvum* (Fr.) Bigeard & H. Guill. como: *Tricholoma nictitans*  
*Tricholoma gausapatum* (Fr.) Quél. como: *Tricholoma gausapatum*  
*Tricholoma gausapatum* var. *bisporigerum* Contu como: *Tricholoma gausapatum*  
*Tricholoma hybridum* Kühner como: *Tricholoma hybridum*  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.) P. Kumm. como: *Tricholoma imbricatum*  
*Tricholoma inamoenum* (Fr.) Gillet como: *Tricholoma inamoenum*  
*Tricholoma joachimii* Bon & Riva como: *Tricholoma fucatum*  
*Tricholoma joachimii* Bon & Riva como: *Tricholoma joachimii*  
*Tricholoma joachimii* Bon & Riva como: *Tricholoma malluvium*  
*Tricholoma josserandii* Bon como: *Tricholoma josserandii*  
*Tricholoma lascivum* (Fr.) Gillet como: *Tricholoma lascivum*  
*Tricholoma luridum* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Tricholoma luridum*  
*Tricholoma maluvium* (Battarra ex Fr.) Sacc. como: *Tricholoma malluvium*  
*Tricholoma nauseosum* (A. Blytt) Kytöv. como: *Tricholoma caligatum*  
*Tricholoma orirubens* Quél. como: *Tricholoma orirubens*  
*Tricholoma ornatum* (Fr.) Quél. como: *Tricholoma ornatum*  
*Tricholoma pardinum* (Pers.) Quél. como: *Tricholoma pardinum*  
*Tricholoma pardinum* (Pers.) Quél. como: *Tricholoma tigrinum*  
*Tricholoma pardinum* var. *filamentosum* Alessio como: *Tricholoma filamentosum*  
*Tricholoma pardinum* var. *filamentosum* Alessio como: *Tricholoma pardinum*  
*Tricholoma pardinum* var. *filamentosum* Alessio como: *Tricholoma pardinum* var. *filamentosum*  
*Tricholoma pessundatum* (Fr.) Quél. como: *Tricholoma pessundatum*  
*Tricholoma populinum* J.E. Lange como: *Tricholoma populinum*  
*Tricholoma portentosum* (Fr.) Quél. como: *Tricholoma portentosum*  
*Tricholoma portentosum* var. *album* Jacquet. ex Bon como: *Tricholoma portentosum*  
*Tricholoma portentosum* var. *album* Jacquet. ex Bon como: *Tricholoma portentosum* var. *album*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Tricholoma portentosum* var. *lugdunensium* Bon como: *Tricholoma portentosum* var. *lugdunensium*
- Tricholoma prasinochrysum* Cetto como: *Tricholoma prasinochrysum*
- Tricholoma psammopus* (Kalchbr.) Quél. como: *Tricholoma psammopus*
- Tricholoma pseudonictitans* Bon como: *Tricholoma pseudonictitans*
- Tricholoma ramentaceum* (Bull.) Ricken como: *Tricholoma ramentaceum*
- Tricholoma ramentaceum* (Bull.) Ricken como: *Tricholoma ramentaceum* var. *pseudotriste*
- Tricholoma ramentaceum* var. *pseudotriste* Bon como: *Tricholoma ramentaceum*
- Tricholoma robustum* (Alb. & Schwein.) Ricken como: *Tricholoma robustum*
- Tricholoma rufenum* P. Donati como: *Tricholoma rufenum*
- Tricholoma saponaceum* var. *lavedanum* Rolland. como: *Tricholoma boudieri*
- Tricholoma saponaceum* var. *lavedanum* Rolland. como: *Tricholoma saponaceum* var. *lavedanum*
- Tricholoma saponaceum* var. *saponaceum* (Fr.) P. Kumm. como: *Tricholoma saponaceum*
- Tricholoma saponaceum* var. *saponaceum* (Fr.) P. Kumm. como: *Tricholoma saponaceum* var. *atrovirens*
- Tricholoma saponaceum* var. *saponaceum* (Fr.) P. Kumm. como: *Tricholoma saponaceum* var. *lavedanum*
- Tricholoma saponaceum* var. *squamosum* (Cooke) Rea como: *Tricholoma saponaceum* var. *ardosiacum*
- Tricholoma saponaceum* var. *squamosum* (Cooke) Rea como: *Tricholoma saponaceum* var. *squamosum*
- Tricholoma sculpturatum* (Fr.) Quél. 1871 como: *Tricholoma sculpturatum*
- Tricholoma sculpturatum* (Fr.) Quél. 1871 como: *Tricholoma sculpturatum* var. *argiraceum*
- Tricholoma sculpturatum* var. *atrocinctum* Romagn. como: *Tricholoma sculpturatum*
- Tricholoma sculpturatum* var. *atrocinctum* Romagn. como: *Tricholoma sculpturatum* var. *atrocinctum*
- Tricholoma sciodes* (Pers.) C. Martín como: *Tricholoma sciodes*
- Tricholoma sciodes* (Pers.) C. Martín como: *Tricholoma virgatum* var. *sciodes*
- Tricholoma sciodes* var. *virgatoides* Bon como: *Tricholoma sciodes*
- Tricholoma sciodes* var. *virgatoides* Bon como: *Tricholoma sciodes* f. *virgatoides*
- Tricholoma sciodes* var. *virgatoides* f. *virgatoides* Bon como: *Tricholoma sciodes* f. *virgatoides*
- Tricholoma sejunctum* var. *coniferarum* Bon como: *Tricholoma sejunctum*
- Tricholoma sejunctum* var. *coniferarum* Bon como: *Tricholoma sejunctum* var. *coniferarum*
- Tricholoma sejunctum* var. *coryphaeum* (Fr.) A. Pearson & Dennis como: *Tricholoma sejunctum* var. *coniferarum*
- Tricholoma sejunctum* var. *fagetorum* Bon & Boutev. como: *Tricholoma sejunctum*
- Tricholoma sejunctum* var. *fagetorum* Bon & Boutev. como: *Tricholoma sejunctum* var. *fagetorum*
- Tricholoma sejunctum* var. *squamuliferum* Pilat ex Bon como: *Tricholoma sejunctum* var. *squamuliferum*
- Tricholoma sejunctum* (Sowerby) Quél. como: *Tricholoma sejunctum*
- Tricholoma stanekii* Pilát como: *Tricholoma stanekii*
- Tricholoma stans* (Fr.) Sacc. como: *Tricholoma stans*
- Tricholoma stiparophyllum* (S. Lundell) P. Karst. como: *Tricholoma stiparophyllum*
- Tricholoma striatum* (Schaeff.) Sacc. como: *Tricholoma albobrunneum*
- Tricholoma sulphurescens* Bres. como: *Tricholoma resplendens*
- Tricholoma sulphurescens* Bres. como: *Tricholoma sulphurescens*
- Tricholoma sulphureum* var. *coronarium* (Pers.) Nuesch como: *Tricholoma sulphureum*
- Tricholoma sulphureum* var. *coronarium* (Pers.) Nuesch como: *Tricholoma sulphureum* var. *coronarium*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Tricholoma sulphureum* var. *sulphureum* (Bull.) P. Kumm. como: *Tricholoma sulphureum*  
*Tricholoma sulphureum* var. *sulphureum* (Bull.) P. Kumm. como: *Tricholoma sulphureum* var. *buffonium*  
*Tricholoma sulphureum* var. *sulphureum* (Bull.) P. Kumm. como: *Tricholoma sulphureum* var. *sulphureum*  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Tricholoma myomyces*  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Tricholoma myomyces* f. *bisporigerum*  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Tricholoma terreum*  
*Tricholoma triste* (Scop.) Quél. como: *Tricholoma triste*  
*Tricholoma umbonatum* Cléménçon & Bon como: *Tricholoma umbonatum*  
*Tricholoma ustale* (Fr.) P. Kumm. como: *Tricholoma ustale*  
*Tricholoma ustaloides* Romagn. como: *Tricholoma ustaloides*  
*Tricholoma vaccinum* (Schaeff.) P. Kumm. como: *Tricholoma vaccinum*  
*Tricholoma virgatum* (Fr.) P. Kumm. como: *Tricholoma virgatum*  
*Tricholoma virgatum* (Fr.) P. Kumm. como: *Tricholoma virgatum* var. *sciodes*  
*Tricholoma viridifucatum* Bon como: *Tricholoma viridifucatum*  
*Tricholoma viridilutescens* M.M. Moser como: *Tricholoma viridilutescens*  
*Tricholomopsis decora* (Fr.) Singer como: *Tricholoma decorum*  
*Tricholomopsis decora* (Fr.) Singer como: *Tricholomopsis decora*  
*Tricholomopsis flammula* Métrod como: *Tricholomopsis flammula*  
*Tricholomopsis ornata* (Fr.) Singer como: *Tricholoma ornatum*  
*Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.) Singer como: *Tricholoma rutilans*  
*Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.) Singer como: *Tricholomopsis rutilans*  
*Tricholosporum goniospermum* (Bres.) Guzmán ex T.J. Baroni como: *Tricholoma goniospermum*  
*Trichopeziza leucophaea* (Pers.) Rehm como: *Trichopeziza leucophaea*  
*Trichophaea abundans* (P. Karst.) Boud. como: *Trichophaea abundans*  
*Trichophaea gregaria* (Rehm) Boud. como: *Trichophaea gregaria*  
*Trichophaea hemisphaerioides* (Mouton) Graddon como: *Trichophaea hemisphaerioides*  
*Trichophaea paludosa* (Boud.) Häffner & L.G. Krieglst. como: *Trichophaea paludosa*  
*Trichophaea paludosa* var. *tuberculata* (Seaver) Bronckers como: *Trichophaea paludosa* var. *tuberculata*  
*Trichophaea woolhopeia* (Cooke & W. Phillips) Arnould como: *Trichophaea woolhopeia*  
*Trichophaea woolhopeia* (Cooke & W. Phillips) Arnould como: *Trichophaea wolopeia*  
*Trichophaeopsis paludosa* (Boud.) Häffner & L.G. Krieglst. como: *Trichophaeopsis paludosa*  
*Trichothecium roseum* (Pers.) Link como: *Trichotecium roseum*  
*Tricladium angulatum* Ingold como: *Tricladium angulatum*  
*Tricladium castaneicola* B. Sutton como: *Tricladium castaneicola*  
*Tricladium gracile* Ingold como: *Tricladium gracile*  
*Tricladium splendens* Ingold como: *Tricladium splendens*  
*Triphragmium ulmariae* (DC.) Link, Willd. como: *Triphragmium ulmariae*  
*Tripospermum camelopardus* Tripospermum camelopardus como: *Tripospermum camelopardum*  
*Tripospermum myrti* (Lind.) S. Hughes como: *Tripospermum myrti*  
*Triposporina aquilina* Bresa. como: *Tripospermum aquilina*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Triscelophorus monosporus*** Ingold como: *Triscelophorus monosporus*
- Trochila craterium*** (DC.) Fr. como: *Trochila craterium*
- Trochila ilicina*** (Nees ex Fr.) Courtec. como: *Stegia ilicis*
- Trochila ilicina*** (Nees ex Fr.) Courtec. como: *Trochila ilicina*
- Tubaria conspersa*** (Pers.) Fayod como: *Tubaria conspersa*
- Tubaria dispersa*** (L.) Singer como: *Tubaria dispersa*
- Tubaria furfuracea*** (Pers.) Gillet, como: *Tubaria furfuracea*
- Tubaria furfuracea*** (Pers.) Gillet, como: *Tubaria hiemalis*
- Tubaria minutalis*** Romagn. como: *Naucoria minutalis*
- Tubaria minutalis*** Romagn. como: *Tubaria minutalis*
- Tubaria pellucida*** (Bull.) Sacc. como: *Tubaria pellucida*
- Tubaria romagnesiana*** Arnolds como: *Naucoria pellucida*
- Tubaria romagnesiana*** Arnolds como: *Tubaria romagnesiana*
- Tubariomyces hygrophoroides*** Esteve-Rav., P.A. Moreau & C.E. Hermos. como: *Tubariomyces hygrophoroides*
- Tuber aestivum*** Vittad. como: *Tuber aestivum*
- Tuber asa*** (Lespiault) Tul. & C. Tul. como: *Tuber asa*
- Tuber borchii*** Vittad. como: *Tuber albidum*
- Tuber excavatum*** Vittad. como: *Tuber excavatum*
- Tuber melanosporum*** Vittad. como: *Tuber melanosporum*
- Tuber nitidum*** Vittad. como: *Tuber nitidum*
- Tuber nitidum*** Vittad. como: *Tuber rufum f. nitidum*
- Tuber puberulum*** Berk. & Broome como: *Tuber puberulum*
- Tubeufia cerea*** (Berk. & M.A. Curtis) Höhn. como: *Tubeufia cerea*
- Tubifera ferruginosa*** (Batsch) J.F. Gmel. como: *Tubifera ferruginosa*
- Tubulicum vermiciferum*** (Bourdotted) Oberw. ex Jülich como: *Tubulicum vermiciferum*
- Tubulicrinis angustus*** (D.P. Rogers & Weresub) Donk como: *Tubulicrinis angustus*
- Tubulicrinis borealis*** J. Erikss. como: *Tubulicrinis borealis*
- Tubulicrinis glebulosus*** (Fr.) Donk como: *Tubulicrinis gracillimus*
- Tubulicrinis regificus*** (H.S. Jacks. & Dearden) Donk como: *Tubulicrinis regificus*
- Tubulicrinis sororius*** (Bourdotted & Galzin) Oberw. como: *Tubulicrinis sororius*
- Tubulicrinis subulatus*** (Bourdotted & Galzin) Donk como: *Tubulicrinis subulatus*
- Tubulicrinis thermometrus*** (G. Cunn.) M.P. Christ. como: *Tubulicrinis thermometrus*
- Tulasnella allantospora*** Wakef. & A. Pearson como: *Tulasnella allantospora*
- Tulasnella allantospora*** Wakef. & A. Pearson como: *Tullasnella rubropallens*
- Tulasnella eichleriana*** Bres. como: *Tulasnella eichleriana*
- Tulasnella violacea*** (Johan-Olsen) Juel como: *Tulasnella violacea*
- Tulasnella viola*** (Quél.) Bourdot & Galzin como: *Tulasnella viola*
- Tulostoma armillatum*** Bres. como: *Tulostoma armillatum*
- Tulostoma beccarianum*** Bres. como: *Tulostoma beccarianum*
- Tulostoma brumale*** Persoon como: *Tulostoma brumale*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Tulostoma brumale* Persoon como: *Tulostoma mammosum*

*Tulostoma brumale* var. *pallida* (Lloyd) J.E. Wright, como: *Tulostoma brumale*

*Tulostoma fimbriatum* Fr. como: *Tulostoma fimbriatum*

*Tulostoma kotlabae* Pouzar como: *Tulostoma kotlabae*

*Tulostoma moravecii* Pouzar como: *Tulostoma moravecii*

*Tulostoma squamosum* Pers. como: *Tulostoma squamosum*

*Tumularia aquatica* (Ingold) Descals & Marvanová como: *Pyricularia aquatica*

*Tylopilus felleus* (Bull.) P. Karst. como: *Boletus felleus*

*Tylopilus felleus* (Bull.) P. Karst. como: *Tylopilus felleus*

*Tylopilus porphyrosporus* (Fr. & Hök) A.H. Sm. & Thiers como: *Porphyrellus porphyrosporus*

*Tylopilus porphyrosporus* (Fr. & Hök) A.H. Sm. & Thiers como: *Porphyrellus pseudoscaber*

*Tylospora asterophora* Tylospora asterophora como: *Tylospora asterophora*

*Tylospora fibrillosa* (Burt) Donk como: *Tomentella fibrosa*

*Tylospora fibrillosa* (Burt) Donk como: *Tomentellina fibrosa*

*Tympanis alnea* (Pers.) Fr. como: *Tympanis alnea*

*Typhula corallina* Quél. como: *Typhula corallina*

*Typhula crassipes* Fuckel como: *Typhula crassipes*

*Typhula erythropus* (Pers.) Fr. como: *Typhula erythropus*

*Typhula gyrans* (Batsch) Fr. como: *Typhula gyrans*

*Typhula ilicis* Bertault como: *Typhula ilicis*

*Typhula setipes* (Grev.) Berthier como: *Typhula candida*

*Typhula setipes* (Grev.) Berthier como: *Typhula setipes*

*Tyromyces chioneus* (Fr.) P. Karst. como: *Leptoporus chioneus*

*Tyromyces chioneus* (Fr.) P. Karst. como: *Tyromyces chioneus*

*Tyromyces kmetii* (Bres.) Bondartsev & Singer como: *Tyromyces kmetii*

*Tyromyces lacteus* (Fr.) Murrill como: *Leptoporus lacteus*

*Tyromyces lacteus* (Fr.) Murrill como: *Oligoporus lacteus*

*Unguicularia hedericola* Rehm como: *Unguicularia hedericola*

*Urceolella crispula* (P. Karst.) Boud. como: *Urceolella crispula*

*Uromyces aecidiiformis* (F. Strauss) C.C. Rees como: *Uromyces lili*

*Uromyces appendiculatus* F. Strauss como: *Uromyces appendiculatus*

*Uromyces armeriae* (Schltdl.) Lév. como: *Uromyces armeriae*

*Uromyces behenis* (DC.) Unger como: *Uromyces behenis*

*Uromyces betae* (Pers.) J.G. Kühn como: *Uromyces betae*

*Uromyces dactylidis* G.H. Otth como: *Aecidium ranunculacearum*

*Uromyces dactylidis* G.H. Otth como: *Uromyces dactylidis*

*Uromyces erythronii* (DC.) Pass. como: *Uromyces erythronii*

*Uromyces geranii* Speg. como: *Uromyces geranii*

*Uromyces geranii* Speg. como: *Uromyces kabatianus*

*Uromyces pisi-sativi* (Pers.) Liro como: *Uromyces pisi*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Uromyces striatus* J. Schröt. como: *Uromyces striatus*

*Ustilago maydis* (DC.) Corda como: *Ustilago maydis*

*Valsa ambies* (Pers.) Fr. como: *Valsa ambies*

*Valsa sordida* Nitschke como: *Cytospora chrysosperma*

*Valsa sordida* Nitschke como: *Valsa sordida*

*Vararia gallica* (Bourd. & Galzin) Boidin como: *Vararia gallica*

*Vararia ochroleuca* (Bourd. & Galzin) Donk como: *Vararia ochroleuca*

*Varicosporium elodeae* W. Kegel como: *Varicosporium elodeae*

*Variocladium giganteum* (S.H. Iqbal) Descals & Marvanová como: *Tricladium giganteum*

*Velutarina rufo-olivacea* (Alb. & Schwein.) Korf como: *Velutarina rufo-olivacea*

*Veluticeps abietina* (Pers.) Hjortstam & Tellería como: *Columnocystis abietina*

*Venturia maculiformis* (Desm.) G. Winter como: *Sphaeriella micropila*

*Venturia pyrina* Aderh. como: *Fusicladium pirinum*

*Verpa conica* (O.F. Müll.) Sw. como: *Verpa conica*

*Verpa digitaliformis* Pers. como: *Verpa digitaliformis*

*Verrucaria aethiobola* Wahlenb. como: *Sthaurothele catalepta*

*Verrucaria amphibia* Clemente como: *Verrucaria amphibia*

*Verrucaria caerulea* DC. como: *Verrucaria caerulea*

*Verrucaria calciseda* DC. como: *Verrucaria calciseda*

*Verrucaria canella* Nyl. como: *Verrucaria aspiciliicola*

*Verrucaria cinereorufa* E.A. Schaer. como: *Verrucaria cinereorufa*

*Verrucaria dufourii* DC. como: *Verrucaria dufourii*

*Verrucaria fuscella* (Turner) Winch como: *Verrucaria fuscella*

*Verrucaria fuscula* Nyl. como: *Verrucaria fuscula*

*Verrucaria glaucina* Ach. como: *Verrucaria glaucina*

*Verrucaria halizoa* Leight. como: *Verrucaria halizoa*

*Verrucaria helveticorum* Zehetl. como: *Verrucaria helveticorum*

*Verrucaria hladuniana* Nav.-Ros. & Cl. Roux como: *Verrucaria hladuniana*

*Verrucaria hochstetteri* Fr. como: *Verrucaria hochstetteri*

*Verrucaria macrostoma* f. *macrostoma* Dufour ex DC. como: *Verrucaria macrostoma*

*Verrucaria macrostoma* f. *macrostoma* Dufour ex DC. como: *Verrucaria macrostoma* f. *macrostoma*

*Verrucaria macrostoma* f. *macrostoma* Dufour ex DC. como: *Verrucaria macrostoma* var. *macrostoma*

*Verrucaria marmorea* (Scop.) Arnold como: *Verrucaria marmorea*

*Verrucaria maura* Wahlenb. como: *Verrucaria maura*

*Verrucaria muralis* Ach. como: *Verrucaria muralis*

*Verrucaria nigrescens* Pers. como: *Verrucaria nigrescens*

*Verrucaria parmigera* J. Steiner como: *Verrucaria parmigera*

*Verrucaria parmigerella* Zahlbr. como: *Verrucaria parmigerella*

*Verrucaria prominula* Nyl., (1861) como: *Verrucaria prominula*

*Verrucaria steineri* Kusan como: *Verrucaria steineri*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Verrucaria striatula* Wahlenb. como: *Verrucaria striadula*
- Verrucaria striatula* Wahlenb. como: *Verrucaria striatula*
- Verrucaria tristis* (A. Massal.) Kremp. como: *Verrucaria tristis*
- Verrucaria viridula* (Schrad.) Ach. como: *Verrucaria viridula*
- Verruculopsis lecideoides* (A. Massal.) Gueidan & Cl. Roux como: *Verrucaria lecideoides*
- Vibrissa decolorans* (Saut.) A. Sánchez & Korf como: *Vibrissa decolorans*
- Vibrissa filisporia* f. *filisporia* (Bonord.) Korf & A. Sánchez como: *Vibrissa filisporia* var. *filisporia*
- Vibrissa filisporia* f. *filisporia* (Bonord.) Korf & A. Sánchez como: *Vibrissa filisporia*
- Vibrissa truncorum* (Alb. & Schwein.) Fr. como: *Vibrissa truncorum*
- Volucrispora graminea* Ingold, P.J. McDougall & Dann como: *Volucrispora graminea*
- Volutella ciliata* (Alb. & Schwein.) Fr. como: *Volutella ciliata*
- Volvariella bombycina* (Schaeff.) Singer como: *Volvaria bombycina*
- Volvariella bombycina* (Schaeff.) Singer como: *Volvariella bombycina*
- Volvariella bombycina* var. *flaviceps* (Murrill) Shaffer como: *Volvariella bombycina* var. *flaviceps*
- Volvariella caesiotincta* P.D. Orton como: *Volvariella caesiotincta*
- Volvariella gloiocephala* (DC.) Boekhout & Enderle como: *Volvaria speciosa*
- Volvariella gloiocephala* (DC.) Boekhout & Enderle como: *Volvaria speciosa* var. *gloiocephala*
- Volvariella gloiocephala* (DC.) Boekhout & Enderle como: *Volvariella gloiocephala*
- Volvariella gloiocephala* (DC.) Boekhout & Enderle como: *Volvariella speciosa*
- Volvariella gloiocephala* (DC.) Boekhout & Enderle como: *Volvariella speciosa* var. *gloiocephala*
- Volvariella hypopithys* (Fr.) Shaffer como: *Volvariella hypopithys*
- Volvariella murinella* (Quél.) M.M. Moser como: *Volvaria murinella*
- Volvariella murinella* (Quél.) M.M. Moser como: *Volvariella murinella*
- Volvariella nigrovolvacea* Kosina como: *Volvariella nigrovolvacea*
- Volvariella pusilla* (Pers.) Singer como: *Volvaria parvula*
- Volvariella pusilla* (Pers.) Singer como: *Volvariella pusilla*
- Volvariella surrecta* (Knapp) Singer como: *Volvaria loveiana*
- Volvariella surrecta* (Knapp) Singer como: *Volvariella loveiana*
- Volvariella surrecta* (Knapp) Singer como: *Volvariella surrecta*
- Volvariella taylori* (Berk. & Broome) Singer como: *Volvariella taylori*
- Volvariella volvacea* (Bull.) Singer como: *Volvaria volvacea*
- Volvariella volvacea* (Bull.) Singer como: *Volvariella volvacea*
- Vuilleminia comedens* (Nees) Maire como: *Vuilleminia comedens*
- Vuilleminia coryli* var. *coryli* Boidin, Lanq. & Gilles como: *Vuilleminia coryli*
- Vuilleminia cystidiata* Parmasto como: *Vuilleminia cystidiata*
- Vuilleminia macrospora* Bres.) Hjortstam como: *Vuilleminia macrospora*
- Vuilleminia megalospora* Bres. como: *Vuilleminia megalospora*
- Wakefieldia macrospora* (Hawker) Hawke como: *Wakefieldia macrospora*
- Weddellomyces epicalliplosma* (Wedd.) D. Hawksw. como: *Weddellomyces epicalliplosma*
- Weddellomyces macrosporus* D. Hawksw., Renob. & Coppins como: *Weddellomyces macrosporus*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Wrightoporia ochrocrocea* (Henn. & E. Nyman) A. David & Rajchenb. como: *Wrightoporia ochrocrocea*
- Xanthoria calcicola* Oxner como: *Xanthoria calcicola*
- Xanthoria parietina* var. *parietina* (L.) Th. Fr. como: *Xanthoria parietina*
- Xenasma pruinosa* (Pat.) Donk como: *Peniophora chordalis*
- Xenasma pruinosa* (Pat.) Donk como: *Xenasma pruinosa*
- Xenasma tulasnelloideum* (Höhn. & Litsch.) Donk como: *Phlebiella tulasnelloidea*
- Xenasma tulasnelloideum* (Höhn. & Litsch.) Donk como: *Xenasmatella tulasnelloides*
- Xenasmatella vaga* (Fr.) Stalpers como: *Phlebiella vaga*
- Xenasmatella vaga* (Fr.) Stalpers como: *Trechispora sulphurea*
- Xenasmatella vaga* (Fr.) Stalpers como: *Trechispora vaga*
- Xenasmatella vaga* (Fr.) Stalpers como: *Xenasmatella vaga*
- Xerocomus badiorufus* R. Heim, como: *Xerocomus badiorufus*
- Xerocomus chrysoneurus* A.E. Hills & A.F.S. Taylor como: *Xerocomus chrysoneurus*
- Xerocomus depilatus* Redeuilh Manfr. Binder & Besl como: *Boletus depilatus*
- Xerocomus depilatus* Redeuilh Manfr. Binder & Besl como: *Xerocomus depilatus*
- Xerocomus dryophilus* Thiers como: *Xerocomus dryophilus*
- Xerocomus persicolor* H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert como: *Xerocomus persicolor*
- Xerocomus quercinus* Engel & Brückner como: *Xerocomus quercinus*
- Xerocomus ripariellus* Redeuilh como: *Xerocomus ripariellus*
- Xerocomus ripariellus* Redeuilh como: *Xerocomus ripariellus*
- Xerocomus silvodenensis* A.E. Hills, U. Eberh. & A.F.S. Taylor como: *Xerocomus silvodenensis*
- Xerocomus tumidus* (Fr.) E.-J. Gilbert como: *Xerocomus tumidus*
- Xerocoprinus arenarius* (Pat.) Maire como: *Coprinus arenarius*
- Xeromphalina campanella* (Batsch) Maire como: *Xeromphalina campanella*
- Xeromphalina caoticinalis* (With.) Kühner & Maire como: *Xeromphalina caoticinalis*
- Xerula pudens* (Pers.) Singer como: *Collybia longipes*
- Xerula pudens* (Pers.) Singer como: *Oudemansiella longipes*
- Xerula pudens* (Pers.) Singer como: *Xerula longipes*
- Xerula pudens* (Pers.) Singer como: *Xerula pudens*
- Xerula radicata* (Relhan) Dörfelt como: *Collybia radicata*
- Xerula radicata* (Relhan) Dörfelt como: *Oudemansiella radicata*
- Xerula xeruloides* (Bon) Dörfelt como: *Xerula xeruloides*
- Xylaria bulbosa* (Pers.) Berk. & Broome como: *Xylaria bulbosa*
- Xylaria carpophila* (Pers.) Fr. como: *Xylaria carpophila*
- Xylaria digitata* (L.) Grev. como: *Xylaria digitata*
- Xylaria filiformis* (Alb. & Schwein.) Fr. como: *Xylaria filiformis*
- Xylaria hypoxylon* (L.) Grev. como: *Xylaria hypoxylon*
- Xylaria longiana* Rehm como: *Xylaria longiana*
- Xylaria longipes* Nitschke como: *Xylaria longipes*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

*Xylaria polymorpha* (Pers.) Grev. como: *Xylaria polymorpha*

*Xylobolus illudens* (Berk.) Boidin como: *Stereum illudens*

*Xylobolus illudens* (Berk.) Boidin como: *Xylobolus illudens*

*Xylodon bugellensis* (Ces.) Hjortstam & Ryvarden como: *Xylodon bugellensis*

*Zwackhiomyces sphinctrinoides* (Zwackh) Grube & Hafellner como: *Didymella sphinctrinoides*

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

### Bibliografía:

- A.E.P.N.A. 1976. Sección de Ciencias. *Catálogo Micológico de Álava*. Diputación Foral de Álava. Informe, 75 pp.
- Aguirre B. & Renobales G. 1985. Sobre la presencia de dos Omphalina liquenizadas en el norte de España. *Act. VI. Simp. Nac. Cript.* 135.
- Albizu J.L. & Laskibar, X. 1998. Especie rara de hongo del género *Coprinus* encontrado en el País Vasco. *Munibe* 50: 101-102.
- Albizu J.L. & Teres J.L. 2009. *Setas de la comarca del Urola Kosta*. Arkamurka Natur Elkartea. 872 pp.
- Albizu J.L., Arrillaga, P., Laskibar, X. & Lekuona, J.M. 1997. Especies raras de hongos macromycetes encontrados en el País Vasco. *Munibe* 49: 49-64.
- Alonso J.L., Fernández J. & Pérez Butrón, J.L. 2000. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (II) y catálogo micológico. *Yesca* 12: 19-40.
- Alonso J.L., Fernández J., Pérez Butrón J.L. & Pérez Puente A. 2001. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (III) y catálogo micológico. *Yesca* 13: 18-38.
- Alonso J.L., Fernández J., Pérez Butrón J.L. & Pérez Puente A. 2002. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (IV) y catálogo micológico (III). *Yesca* 14: 18-44.
- Alonso J.L., Fernández J., Pérez Butrón J.L. & Pérez Puente A. 2001. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (III) y catálogo micológico (II). *Yesca* 13: 18-38.
- Alonso, J.L. & Pérez Butrón, J.L. 1999. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (I). *Yesca* 11: 26-42.
- Alvarado P., Manjón J.L., Brandon P. & Esteve-Raventós F. 2010. *Tubariomyces*, a new genus of *Inocybaceae* from the Mediterranean region. *Mycologia* 102 / 6: 1389-1397.
- Aramendi R. & Hidalgo F. 2005. *Craterellus cornucopioides* (L.: Fr.) Pers. f. *lutea* f. nov. una curiosa variedad. *Errotari* 02: 77-79.
- Aranda A.C. & Muñoz J.A. 1990. Estudio Sociomicológico del bosque de La Calera del Prado de Karrantza (Bizkaia) Parte I. *Belarra* 07: 101-120.
- Aranda A.C. 1986. Clave de los *Ascomycetes* recogidos y clasificados (IV Parte). *Tarrelos* 04: 10-43.
- Aranda A.C. 1987. Clave de los *Ascomycetes* recogidos y clasificados (V y última parte). *Tarrelos* 05: 04-29.
- Aranda A.C. 1987. Contribución al estudio de los *Ascomycetes* "*Gloniopsis praelonga* (Sch.) Zoog". *Belarra* 01: 37-40.
- Aranda A.C. 1987. *Sowerbyella unicolor* (Gillet) Nannfeldt. *Belarra* 02: 70-74.
- Aranzadi T. 1897. Setas u Hongos del País Vasco. Librería Ed. de Romo y Füssel. Madrid, 41 pp.
- Arauzo S. 2004. Contribución al estudio de la flora micológica local. *Errotari* 01: 79-83.
- Arauzo S. 2006. *Hygrocybe helobia* (Arnolds) Bon - Documents Mycologiques 6 (24):43 (1976). *Errotari* 03. 03: 78-80.
- Arauzo S. 2006. *Hygrocybe ortoniana* Bon. - Documents mycologiques 19 (75) (1989). *Errotari* 03: 81-83.
- Arauzo S. 2006. *Hygrocybe subpapillata* kühn. - Sydowia beih., 8:248 (1979). *Errotari* 03: 84-87.
- Arauzo S. 2008. *Squamanita paradoxa* recolectada en el País Vasco. *Errotari* 05: 021-025.
- Arauzo S. 2009. *Hygroaster lacteus*, una sorprendente y enigmática especie encontrada en el País Vasco. *Errotari* 06: 043-049.
- Arauzo S., Fernández J. & Iglesias P. 2007. *B. tracheia* y *S. candelleana*, dos ascomicetes encontrados en el parque Natural de Urkiola. *Errotari* 04: 57-66.
- Arrillaga P. & Laskibar X. 1998. Hallazgo de una especie de hongo americano en el País Vasco. *Munibe* 50: 103-104.
- Arrillaga P. & Laskibar, X. 2007. Especies raras o poco conocidas de hongos macromicetos. *Boletín Micológico de Famcal* 02: 13-21.
- Arrillaga P. & Parra L.A. 1998. El género *Agaricus* en España. VII. *Agaricus aestivalis* (F. H. Möller) Pilát Primera cita en España. *Munibe* 50: 3-6.
- Arrillaga P. & Parra L.A. 2006. El Género *Agaricus* L. en España. XI. *Agaricus subrufescens*, primera cita para España. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 30: 201-207.
- Arrillaga P. 2008. Micología. *Aranzadiana* 129: 289.
- Arrillaga P., Ferreño J. & Iturrioz J.I. 2010. Especies raras o poco conocidas de hongos macromicetos IV. *Boletín Micológico de Famcal* 05: 65-76.
- Arrillaga P., Laskibar X. & Olariaga I. 2008. *Agrocybe rivulosa*, nueva cita para la Península ibérica. *Zizak* 05: 35-43.
- Arrillaga P., Laskibar X. 2007. El Género *Melanophyllum* en el País Vasco. *Zizak* 04: 25-28.
- Arrillaga P., Lekuona J.M. & Teres J.L. 2009. Especies raras o poco conocidas de hongos macromicetos III. *Zizak* 06: 35-44.
- Arrillaga P., Lekuona, J.M. & Olariaga I. 2008. Especies raras o poco conocidas de hongos macromicetos II. *Boletín Micológico de Famcal*. 03: 85-94.
- Arrillaga P., Olariaga I. & Pasabán P.M. 2003. *Porpoloma metapodium* (Fr.: Fr.) Sing., primera cita en la Península Ibérica. *Munibe* 54: 129-132.
- Ballará J., Cadiñanos J.A., Campos J.C., Esteve-Raventós F., Fernández R., Gutiérrez C., Hernanz J., Mahiques R., 2007. *Corticarius* Ibero -insulares -1-. *Fungi non delineati*. 41-42: 01-272.

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Ballará J., Cadiñanos J.A., Campos J.C., Esteve-Raventós F., Fernández R., Gutiérrez C., Mahiques R., Mateos A. 2009. *Cortinarius* Ibero -insulares -2-. *Fungi non delineati* 48-49: 01-248.
- Barrasa J. M. & Moreno G. 1980. Contribución al estudio de los Hongos que viven sobre materias fecales (2.ª Aportación). *Acta Botánica Malacitana* 06: 111-148.
- Barrasa J.M. & Rico V.J. 2001. Lichenized species of *Omphalina* (*Tricholomataceae*) in the Iberian Peninsula. *The Lichenologist* 33 (5) 371-386.
- Barreno E. & Renobales G. 1985. Aportaciones a la Flora Liquénica del País Vasco (España): Rocas Calcáreas, I. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 61-80.
- Bausá Alcalde M. 1945. Datos micológicos. *Anales Jard. Bot. Madrid* 05(1): 143-160.
- Benguria E. & Martín J.L. 2008. *Stereum Pers. ex S.F. Gray 1821. Butlletí de la Associació Micològica Font i Quer* 06: 37-46.
- Blanco M.N. & Illana C. 2004. Bases corológicas de Flora Micológica Ibérica - Adiciones y números 2179-2238. *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica* 20.
- Blanco M.N. & Moreno G. 1986. Contribución al estudio de los hongos que fructifican en el Melojar (*Quercus Pyrenaica*) de Maja el Rayo (Guadalajara). *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 11 (1): 39-58.
- Cadiñanos Aguirre, J.A. 1988. *Melanophyllum echinatum* (Roth. Ex Fr.) Sing. *Belarra* 03: 47-50.
- Cadiñanos Aguirre, J.A. 1994. *Cortinarius* del norte de la Península Ibérica (II): estirpe *atrovirens*. *Belarra* 10-11: 55-65.
- Cadiñanos Aguirre, J.A. 1995. *Cortinarius* del norte de la Península ibérica (III): subsección *Sodagniti* de la sección *Caerulescentes*. *Belarra* 12: 25-37.
- Cadiñanos Aguirre, J.A. 1996. *Cortinarius* del norte de la Península ibérica (IV): serie *rapaceus* (sección *Caerulescentes*). *Belarra* 13: 19-30.
- Cadiñanos Aguirre, J.A. 1998. Citas breves de *Cortinarius* y otros géneros en el norte de la Península Ibérica (I). *Belarra* 14-15: 19-40.
- Cadiñanos J.A. & Fernández R. 2004. Algunos *Phlegmacium* (*Cortinarius* interesantes) interesantes de encinares Vasco-Cantábricos. *Revista Catalana de Micología* 26: 01-12.
- Cadiñanos J.A. & Izquierdo M. A. 2010. El complejo *Cortinarius cedretorum* - *C. elegantissimus* en España. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 34: 73-85.
- Cadiñanos J.A. & Monedero C. 1991. *Russula amarissima*. *Esporada* 06: 10-13.
- Cadiñanos J.A. & Parra L.A. 1999. El Género *Agaricus* Fr. en España VI. *Agaricus leucotrichus* (F.H. Moller) F.H. Moller, Segunda cita en España. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 24: 049-052.
- Cadiñanos J.A. 2004. *Cortinarius* del subgénero *Phlegmacium* raros o interesantes. *Fungi non delineati* 29: 01-89.
- Cadiñanos J.A., Parra L.A. & Fernández R. 2001. *Agaricus niveolutescens* Huijsman y *Agaricus dulcidulus* Schulzer, especies raras. *Belarra* 17-18:69-73.
- Calonge F.D. & Arroyo I. 1987. Notes on the genus *Helvella* in Spain. *Mycotaxon* XXXIX.
- Calonge F.D. & Pasaban P.M. 1993. Nuevos datos sobre los hongos hypogeos de España V. Registro de 9 citas nuevas. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 18: 41-57.
- Calonge F.D. & Pasaban P.M. 1995. *Rhodogaster chilensis* E. Horak (Gasteromycetes), encontrado en España y nuevo para Europa. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 20: 277-281.
- Calonge F.D. & Pasaban P.M. 1999. Adiciones al catálogo de hongos de Gipuzkoa y Navarra. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 24: 179-185.
- Calonge F.D. & Pasaban P.M. 2005. *Macowanites candidus* (*Russulales*), nuevo para el catálogo micológico Español. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 29: 87-90.
- Calonge F.D. & Rodríguez N. B. 1986. Nuevos datos para el catálogo de Ascomycetes Españoles. II. Registro de un género y siete especies nuevas para España. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 11 (1): 21-25.
- Calonge F.D. 1974. Hongos de Tenerife colectados durante la III reunión de botánica criptogámica. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 31(1): 019-026.
- Calonge F.D. 1975. Ornamentación de las esporas de algunos Gasteromycetes Españoles. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2): 0103-0115.
- Calonge F.D. 1985. El orden *Phallales* (Gasteromycetes) en España. I. *Phallaceae* y *Clathraceae*. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 10: 59-72.
- Calonge F.D. 1986. Algunas novedades micológicas dignas de interés. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid*. 11 (2): 253-260.
- Calonge F.D. 1990. Check-list of the Spanish Gasteromycetes (Fungi, Basidiomycotina) *Crypt. Bot.* 2. 33-35.
- Calonge F.D. 1991. Nuevos datos sobre el género *Tulostoma* (Gasteromycetes) en España. *Tulostoma bruchi* Spegaz., Nuevo para Europa. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 16: 149-153.
- Calonge F.D. 1998. *Flora Mycologica Ibérica* Vol. 3: 272 pp.
- Calonge F.D., de la Torre M. & Lawrynowicz M. 1977. Contribución al estudio de los Hongos Hipogeos de España. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 34(1): 015-031.
- Calonge F.D., Rocabruna A., Tabares M. & Rodríguez N.B. 1985. Nuevos datos sobre los Hongos Hipogeos de España. II.

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Géneros *Balsamia*, *Delastria* y *Genea*, novedades para el catálogo Español. *Societat Catalana de Micología – Butlletí* 09: 39-47.
- Calonge, F.D. & Zugaza, A. 1973. Catalogo de los Hongos presentados en la I exposición de Madrid, del 1 al 5 de noviembre de 1972. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 30(1): 033-055.
- Calonge, F.D. 1998. Flora Mycologica Ibérica Gasteromycetes, I. Lycoperdales, Nidulariales, Phallales, Sclerodermatales, Tulostomatales / . – Madrid-Berlin-Stuttgart: Real Jardín Botánico, CSIC - J. Cramer, Vol. 3, 271
- Contu M. & Fernández R. 2007. *Lyophyllum ozes*, un taxón critico a rehabilitar. *Errotari* 04: 52-56.
- Checa J. 2004. Flora Mycologica Ibérica Dothideales dictiospóricos / . -- Madrid, Berlín, Stuttgart : Real Jardín Botánico, CSIC ; J. Cramer, -- Vol. 6, 163 pp.
- Daniëls P.P. & Blanco M.N. 2003. Contribution to the study of the hydnoid stipitata fungi from the Iberian Peninsula and Balearic Islands. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 27: 203-218.
- Dueñas M. 2002. Annotated List of Heterobasidiomycetous Fungi for the Iberian Peninsula and Balearic Islands. *Biblioth. Mycol.* 196: 1-190.
- Duñabeitia J.L. 2005. Un hongo peludo "*Geopora sumneriana*" (Cke). *Cantharellus. Aldizkaria* 05: 06.
- Duñabeitia M., Olariaga I. Picón R., Robredo A., Rodríguez N. Salcedo I. Sarriónandia E. 2004. Nuevas aportaciones al catálogo micológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia). *Zizak* 02: 07-26.
- Esteve-Raventós F. & Moreno G. 1989. Contribución al estudio de los Agaricales del sistema central, I. algunas especies de *Entoloma* (Fr.) Kummer. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 14: 143-159.
- Esteve-Raventós F. 2000. Notas corológicas y taxonómicas sobre algunos agaricales recogidos en el valle de Carranza (Vizcaya) y alrededores. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 25: 187-196.
- Esteve-Raventós F. 2003. *Inocybe aurantiobrunnea* and *I. pseudoorbata*, two new mediterranean species found in the Iberian Peninsula. *Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde* 1289-99.
- Esteve-Raventós F. 2009. Nuevos datos sobre el conocimiento de los hongos Agaricoides en la Sierra de los Acares (León y Lugo). *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 33: 097-114.
- Etayo J. & Berger F. 2009. About a fast developing community of lichenicolous deuteromycetes decaying *Xanthoria parietina*. *Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde* 18: 111-115.
- Fernández J. & Fernández R. 1992. Una especie muy poco frecuente en Bizkaia: *Limacella furnacea*. *Esporada* 07: 37-38.
- Fernández J. & Pérez Butrón J.L. 2001. Algunos Ascomycetes raros o interesantes del Norte de la Península Ibérica. *Belarra* 17-18: 45-54.
- Fernández J. & Undagoitia J.R 2007. Adiciones al catálogo del Parque Natural del Gorbea y aledaños y listado de *Boletales* s.l. (*Basidiomycota*).II. *Zizak* 04: 75-87.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2001. Gorbea Parke Naturaleko lau askomizeto. *Belarra* 17-18:37-43.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2001. Gorbea Parke Naturaleko makromizeto katalogoa. *Belarra* 17-18:05-36.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2004. *Amanita friabilis* (P. Karst.) Bas y *Limacella vinosorubescens*. *Errotari* 01: 39-46.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2004. *P. ovalispora*, *A. luteola*, *S. torrentis*, *S. nigripes* y listado de Ascomicetos (II). *Errotari* 01: 56-69.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2004. *Tricholoma luridum* (Schaeff.: Fr.) Quél y listado de especies del género . . . *Errotari* 01: 47-55.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2005. *B. dupainii*, *B. pulchrotinctus*, *Buchwaldoboletus lignicola*, *Xerocomus pelletieri*. *Errotari* 02: 48-68.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2005. *Sowerbyella reguisii* (Quélet) Moravec y *Byssonectria terrestris* (Alb. & Schw.: Fr). *Errotari* 02: 42-47.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2006. *Chalciporus rubinus* (W.G.Sm.) Sing. una rara boletacea encontrada en Bizkaia. *Errotari* 03: 49-52.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2006. Dos especies poco comunes (*Tricholoma pardinum* y *sulphurescens*). *Yesca* 18: 27-32.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2006. *Russula adusta*, *R. melzeri*, *Lactarius lilacinus*, *L. glyciosmus* y listado de . . . *Errotari* 03: 20-48.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2007. Aportación al Catálogo de Macromicetos del Parque Natural del Gorbea y aledaños, Agaricales s.l. (*Basidiomycota*). *Errotari* 04: 67-83.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2007. *Hygrocybe spadicea* (Scop.) P. Karst., especie poco común en el Norte de la Península Ibérica, Vizcaya (País Vasco). *Butlletí de la Associació Micològica Font i Quer* 05: 07-11.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2008. La familia *Tricholomataceae* En el Parque Natural del Gorbea, (*Basidiomycota*) II. *Errotari* 05: 092-114.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2009. Adiciones al catálogo del Parque Natural del Gorbea y aledaños (*Ascomycota*) (III). *Errotari* 06: 118-149.
- Fernández J. & Undagoitia J.R. 2010. Aportación al catálogo de macromicetos del Parque Natural del Gorbea y aledaños. *Errotari* 07: 69-83.
- Fernández J., Pérez Butrón, J.L. & Undagoitia, J.R. 2001. *Pulveroboletus lignicola* y *Suillus viscidus*: dos interesantes

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- taxones hallados en el norte de la Península Ibérica. *Yesca* 13: 39-41.
- Fernández J., Picón R.M. & Undagoitia J. 2006. Citas corológicas de la base de datos de la Sociedad Micológica de Portugalete II. *Zizak* 03: 43-69.
- Fernández J., Picón R.M. & Undagoitia J.R. 1998. *Stephanospora caroticolor* (Berk.) Pat.: Hongo hipogeo raro en Euskal Herria. *Belarra* 14-15: 11-12.
- Fernández J., Undagoitia J. & Hidalgo F. 2007. Algunos *ascomicetes* interesantes del Parque Natural de Valderejo de Araba. *Yesca* 19: 18-34.
- Fernández J., Undagoitia J., Iglesias P. & Arauzo S. 2007. La familia *Entolomataceae* en el Norte de la Península Ibérica. (I). *Errotari* 04: 84-98.
- Fernández R. & Cadiñanos Aguirre J.A. 2000. Aportación al conocimiento de los Cortinarius en el Norte de la Península Ibérica (I). *Documents Mycologiques* 030 / 119: 63-73.
- Fernández R. 1995. *Entoloma cuboideum* (Hesl.) espeziearen lehengo bilketa Euskalherrian. *Belarra* 12: 59-61.
- Fernández R. 1998. *Cortinarius* raros de Bizkaia (País Vasco). *Belarra* 14-15: 13-17.
- Fernández R. 1998. Especies (*Entoloma cuboideum*). *Esporada* 08: 12-13.
- Fernández R. 2001. Aportación al conocimiento de los macromicetos en el Norte de la Península Ibérica - *Cortinariales* - I. *Documents Mycologiques* 031 / 122: 35-56.
- Fernández R. 2001. Aproximación al género *Conocybe* s.l. en el País Vasco y su entorno. *Belarra* 17-18:75-81.
- Fernández R. 2001. *Bull. Fed. Mycol. Dauphiné-Savoie* 168.
- Fernández R. 2001. Sur une nouvelle espèce du genre *Inocybe* (Fr.: Fr.) Fr. identifiée au pays basque espagnol *Inocybe variispora* sp. nov. *Documents Mycologiques* 031 / 124: 25-31.
- Fernández R. 2002. *Polyporus tunetanus*, un interesante hongo relacionado con el fuego. *Boletín informativo Sociedad micológica Extremeña* 02: 27-29.
- Fernández R. 2003. Género *Strobilurus* Singer en la Península Ibérica. *Boletín informativo Sociedad Micológica Extremeña* 03: 23-30.
- Fernández R. 2004. Contribution à la connaissance des macromycétes du nord de la Péninsule Ibérique - 2. *Documents Mycologiques* 033 / 131:05-22.
- Fernández R. 2004. *Inocybe Krieglsteinerii* sp. nov. Une espèce encore peu connue. *Bulletin de la Société Mycologique de France* 120 / 1-4: 179-186.
- Fernández R. 2004. *Inocybe lacera* f. *luteophylla* Bon, un taxón poco común en el Norte Peninsular. *Lactarius* 13: 13-18.
- Fernández R. 2004. Introducción al estudio del género *Conocybe* s.l. *Butlleti de la Associació Micològica Font i Quer* 02: 12-25.
- Fernández R. 2005. Contribución al conocimiento de los Entolomas en la Península Ibérica (Sección *Rhodopolia*). *Boletín Asociación Micológica Zamorana* 07: 27-45.
- Fernández R. 2005. *Lactarius illyricus* Piltaver, Un taxón poco conocido en nuestro entorno. *Errotari* 02: 81-84.
- Fernández R. 2005. Tres pequeños entolomas recogidos en Bizkaia. *Lactarius* 14: 24-30.
- Fernández R. 2006. Aprox. a los tricholomas grises, notas sobre las especies de la estirpe *terreum*. *Lactarius* 15: 22-36.
- Fernández R. 2006. Contribución al conocimiento del género *Agrocybe*. *Boletín Asociación Micológica Zamorana* 08: 05-21.
- Fernández R. 2006. *Psilocybe hispanica* Guzmán - un taxón novedoso en nuestro entorno. *Errotari* 03: 73-76.
- Fernández R. 2007. *Clitocybe senilis* (Fr.) Gillet, un taxón poco frecuente de bosque Mediterráneo. *Lactarius* 16: 34-37.
- Fernández R. 2007. Hinnulei sekzioko espezie kritiko bi: *Cortinarius incisor* eta *Cortinarius salicum*. *Butlleti de la Associació Micològica Font i Quer* 05: 59-67.
- Fernández R. 2008. Introducción al estudio del género *Conocybe* s.l.-2<sup>a</sup> parte. *Butlleti de la Associació Micològica Font i Quer* 06: 47-54.
- Fernández R. 2009. Aproximación al estudio del Género *Galerina*. *Boletín informativo Sociedad Micológica Extremeña* 09: 15-35.
- Fernández R. 2009. Tres interesantes especies pertenecientes al género *Entoloma* recogidas en el Norte de la Península Ibérica. *Lactarius* 18: 38-45.
- Fernández R. 2010. Primera recolecta en el Litoral de Bizkaia. *Errotari* 07: 44-47.
- Fidalgo E. & Muñoz J.A. 2006. Una recolecta *Suillus mediterraneensis*. *Boletín informativo Sociedad Micológica Extremeña* 06: 36-39.
- Fidalgo Prieto E. 2005. Dos *Xerocomus* poco habituales en la Península Ibérica. *Boletín informativo Sociedad Micológica Extremeña* 05: 26-28.
- García Azkarate P. 1986. *Pachyella violaceonigra* y otros Ascomicetos del País Vaco. (1). *Tarrelos* 04: 58-59.
- García Azkarate P. 1988. Especies (*Gymnosporangium Clavariaeforme*). *Esporada*. 04: 10-16.
- García Azkarate P. 1998. Especies (*Mycena Arcangeliana*). *Esporada* 08: 08.
- García Bona L.M. & Manso Izaguirre L. 1981. Flora Micológica de Euskal-Herria. *Cortinarius* 01: 19-110.
- García Bona L.M. 1978. Macromicetos nuevos o interesantes de Navarra. II. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 35(1): 049-078.
- González Fragoso R. 1924. Género *Puccinia*. *Flora ibérica Uredales (Royas de los vegetales)* Tomo 01: 416 pp.

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Gustavsson A. 1991. The genus *Peronospora* in the Iberian Peninsula, especially in northern Spain And Andorra. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(1): 003-038.
- Hausknecht A. 2005. Beiträge zur Kenntnis der Bolbitiaceae 10. *Conocybe* Sektion Pilosellae. *Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde* 14: 191-274.
- Hermosilla C. & Sánchez J. 1992. *Helvella pithiophylla* (Boudier). *Belarra* 09: 77.80.
- Hermosilla, C.E. & Sánchez J. 1994. Aportación a un posible catálogo de *Tricholoma* (Fr.). *Belarra* 10-11: 71-77.
- Hermosilla, C.E. & Sánchez J. 1994. Aportaciones a un posible catálogo de *Lepiota* y *Macrolepiota*. *Belarra* 10-11:87-94.
- Hermosilla, C.E. & Sánchez, J. 1998. *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* 60.
- Hermosilla, C.E. & Sánchez, J. 2000. *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* 83.
- Hernández J. C. 2003. Bases corológicas de Flora Micológica Ibérica - Adiciones y números 2070-2178. *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica* 19: 01-171.
- Iglesias J.P. 2004. Contribuc. al conocimiento de los Boletales de Guipuzcoa. *Errotari* 01: 87-88.
- Iglesias J.P. 2005. *Onygena corvina* Alb. & Schwein (Un taxón poco frecuente debido a su particular hábitat.). *Errotari* 02: 28-30.
- Iglesias J.P. 2005. *Rhizopogon villosulus* Zeller (Contribución al catálogo micológico del País Vasco). *Errotari* 02: 31-33.
- Iglesias J.P. 2006. *Geastrum floriforme* Vittad. Contribución al catálogo micológico del País Vasco. *Errotari* 03: 53-56.
- Iglesias P. & Fernández J. 2004. Contribución al conocimiento de los macromicetos de Euskalherria. *Errotari* 01: 84-86.
- Iglesias P. 2002. *Setas del Parque Natural de Urkiola I. Diputación Foral de Bizkaia*, 161 pp.
- Iglesias P. 2002. *Setas del Parque Natural de Urkiola II Diputación Foral de Bizkaia*, 165 pp.
- Iglesias P. J. 2006. Dos especies del género *Geoglossum* del Parque Natural de Urkiola (Bizkaia). *Boletín Micológico de Famcal* 01: 43-46. Iglesias P., J. 2007. *Geoglossaceae - Parte II, Trichoglossum hirsutum y Trichoglossum walteri*. *Boletín Micológico de Famcal* 02: 47-50.
- Illana C., Heykoop M., Esteve-Raventós F. & Moreno G. 1988. Aportación al estudio de los Agaricales S. Lato de Alcalá de Henares. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 13: 95-117
- Justo A. & Castro M. L. An annotated checklist of *Pluteus* in the Iberian Peninsula and Balearic Islands
- Lado C. & Pando F. 1997. *Flora Mycologica Ibérica Myxomycetes I. Ceratiomycales, Liceales, Echinosteliales Trichiales* / – Madrid, Berlín, Stuttgart: Real Jardín Botánico, CSIC - J. Cramer Vol. 2, 323 pp.
- Lago Álvarez M. & Castro M.L. 2004. Macrobasidiomicetos asociados a *Eucalyptus* en la Península Ibérica. *Fungi non delineati* 27: 01-84.
- Laskibar X. & Palacios D. 1991. (Setas). Hongos guía de los hongos del País Vasco I: 359 pp. Elkar
- Laskibar X. & Palacios D. 1995. (Setas). Hongos guía de los hongos del País Vasco II: 320 pp. Elkar
- Laskibar X., Albizu J.L., Huarte J., Lekuona J.M., Martínez V. & Salcedo I. 1995. Algunos Aphyllophorales (*Basidiomycotina*) interesantes del norte de España. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 20: 099-104.
- Laskibar X., Arrillaga P. & Bon M. 2003. *Marasmius fissipes* découvert au Pays Basque espagnol. *Documents Mycologiques* 032 / 126: 03-06.
- Lázaro é Ibiza B. 1913. Ustilagináceos y Uredináceos de España. *Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid* 02: 02-38.
- López Peña A.R. 1987. El Género *Ganoderma*. *Belarra* 02:39-45.
- Losa España T. M. 1954. Aportación al estudio de la flora micológica Española. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 12(1): 265-297.
- Losa España T.M. 1942. Aportación al estudio de la flora micológica española. *Anales Jard. Bot. Madrid* 02(1): 087-142.
- Losa Quintana J.M. 1968. Contribución al estudio de los micromicetos Españoles. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 26(1): 05-14.
- Manso L. 1991. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 22: 81.
- Manso L. 1991. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 23:81.
- Manso L. 1992. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 24:81.
- Manso L. 1992. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 25: 81.
- Manso L. 1992. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 26:81.
- Manso L. 1992. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 27:81.
- Manso L. 1993. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 28: 81.
- Manso L. 1993. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 29: 81.
- Manso L. 1993. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 30: 81.
- Manso L. 1993. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 31: 81.
- Manso L. 1994. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 32: 81.
- Manso L. 1994. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 33: 81.
- Manso L. 1994. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 34: 81.
- Manso L. 1994. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 35: 81.
- Manso L. 1995. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 37: 81.
- Manso L. 1995. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 38: 81.

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Manso L. 1995. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 39: 81.  
Manso L. 1996. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 40: 81.  
Manso L. 1996. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 41: 81.  
Manso L. 1996. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 42: 81.  
Manso L. 1996. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 43: 81.  
Manso L. 1997. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 44-45: 65.  
Manso L. 1997. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 46: 65.  
Manso L. 1997. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 47: 65.  
Manso L. 1998. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 48: 65.  
Manso L. 1998. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 49: 65.  
Manso L. 1998. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 50-51: 65.  
Manso L. 1999. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 52-53: 65.  
Manso L. 1999. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 54-55: 65.  
Manso L. 2000. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 56: 65.  
Manso L. 2000. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 57: 64.  
Manso L. 2001. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 58: 64.  
Manso L. 2001. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 59: 64.  
Manso L. 2002. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 61: 64.  
Manso L. 2002. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 62: 64.  
Manso L. 2002. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 63: 64.  
Manso L. 2003. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 64: 80.  
Manso L. 2003. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 65: 64.  
Manso L. 2003. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 66: 64.  
Manso L. 2004. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 67: 64.  
Manso L. 2004. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 68: 64.  
Manso L. 2004. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 69: 64.  
Manso L. 2004. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 70: 64.  
Manso L. 2005. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 71: 64.  
Manso L. 2005. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 72: 64.  
Manso L. 2005. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 73: 68.  
Manso L. 2005. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 74: 64.  
Manso L. 2006. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 75: 64.  
Manso L. 2006. EUSKAL HERRIKO ONDDOAK. *Revista Sustrai* 76: 64.  
Martínez Irigoyen V. 1988. Especies (Dos Tremellas bajo la lluvia). *Esporada* 04:9.  
Martínez Irigoyen V. Herbario de Vivencio Martínez Irigoyen.  
Martínez V., García J.L., Manso L., Olano X. & Salcedo I. 1992. *Phragmobasidiomycetes* s.l. de Alava. *Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava* 7:91-101.  
Melo I., Salcedo I. & Tellería M.T. 1998. Contribution to the knowledge of tomentelloid fungi in the Iberian Peninsula. *Cryptog. Estonica* Fasc.33: 77-84.  
Melo I., Salcedo I. & Tellería M.T. 2000. Contribution to the knowledge of tomentelloid fungi in the Iberian Peninsula II. *Karstenia* 40 (1-2): 93-101.  
Melo I., Salcedo I. & Tellería M.T. 2004. Bases corológicas de Flora Micológica Ibérica - Adiciones y números 2179-2238. *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica* 20: 19-91.  
Mendaza R. & Díaz Montoya G. 1987. Las Setas Guía fotográfica y descriptiva. Iberduero, 932 pp.  
Mendaza R. & Díaz Montoya, G. 1994. *Las Setas en la Naturaleza. I. Iberdrola*, 573 pp.  
Mendaza R. 1996. *Las 50 mejores setas comestibles*. Iberdrola, 106 pp.  
Mendaza R. 1996. *Las Setas en la Naturaleza. Iberduero II*. Iberdrola, 576 pp.  
Mendaza R. 1999. *Las Setas en la Naturaleza. Iberduero III*. Iberdrola, 544 pp.  
Mendaza R. 1999. *Otras 50 Setas Comestibles*. Iberdrola, 106 pp.  
Merdari G. 2007. *Boudiera dennisii*, *Discinella boudieri* and *Rutstroemia microsperma* found in Austria, *Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde* 16: 5-10.  
Monedero C. & Cadiñanos J.A. 2001. Primeras citas de *Lactarius mediterraneensis* Llistosella y Bellú en el Norte de España. *Belarra* 17-18:89-93.  
Monedero C. 1987. Las *Russulas* del grupo *foetens* en Euskal-Herria. *Tarrelos* 05: 48-58.  
Monedero C. 1988. Las *Russulas* del grupo *foetens* en Euskal-Herria. *Belarra* 03: 13-42.  
Monedero C. 1988. Un raro *Cortinarius* primaveral: *Cortinarius subparevernius*. *Esporada* 04: 27-28.  
Monedero C. 1990. Las Russulas de la sección *Ingratae* en Euskal-Herria. *Belarra* 07: 39-42.  
Monedero C. 1990. Las Russulas de la sección *Ingratae* en Euskal-Herria. *Esporada* 05: 09-36.  
Monedero C. 1992. Nueva especie para el Catálogo Micológico de Bizkaia: *Inocybe nobilis* (Heim) Alessio. *Belarra* 09:

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

15-20.

- Monedero C. 1994. Contribución al conocimiento de las Russulas de la Subsección *Emeticinae* en Euskal Herria. *Belarra* 10-11: 05-18.
- Monedero C. 1996. Propuesta de nueva especie de *Stropharia* de la sección *Stercophilae*: *Stropharia ochraceoviridis*. *Belarra* 13: 39-42.
- Monedero C. 1998. Las Russulas de la sección *Plorantes* en el norte de la Península Ibérica. *Esporada* 08: 20-31.
- Monedero C. 1998. Nueva aportación al catálogo micológico de Bizkaia: *Russula pumila*. *Esporada* 08: 10-11.
- Monedero C. 1998. Russulas raras o interesantes del norte de la Península Ibérica (II). *Belarra* 14-15:43-56.
- Monedero C. 1998. Una especie poco conocida en Euskal Herria: *Cystolepiota bucknallii* (Berk. & Br.) Sing. & Cléménçon. *Belarra* 14-15:41-42.
- Monedero C. 2008. Russulas nuevas o interesantes del País Vasco. *Errotari* 05: 057-068.
- Monedero C. 2009. El Género *Sarcoscypha* en el norte de la Península Ibérica. *Errotari* 06: 064-072.
- Monedero C. 2010. Estudio del género *Russula* en la Península Ibérica: El subgénero *Amoenula*. *Boletín informativo Sociedad micológica Extremeña* 10: 03-15.
- Monedero C. 2010. Tres especies interesantes del género *Russula* recolectadas en el País Vasco. *Errotari* 07: 48-58.
- Moreno G. & Checa J. 1983. Estudio sobre Basidiomycetes VIII (Agaricales). *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(1): 15-28.
- Moreno G. & Esteve-Raventós F. 1987. Estudios micológicos en el parque natural de Monfragüe (Extremadura, España). I. Agaricales. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 12: 67-83.
- Moreno G. & Esteve-Raventós F. 1990. *Gymnopilus microsporus* (Sing.) Sing. y *Simocybe iberica* sp. nov. en España Peninsular. *Rivista di micologia (AMB)* 33 / 3: 287-292.
- Moreno G. & López G. 1978. Sobre la sociología de Macromycetes. Las comunidades de los abedulares de la Sierra del Guadarrama (*Melico-Betuleum Celtibericae*). *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 34(2): 439-465.
- Moreno G. 1975. Revisión del género *Lentinus* Fr. en España. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2): 075-084.
- Moreno G. 2004. Una forma teratológica "morcheloide" de *Laccaria laccata*. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 20: 325-328.
- Moreno G., García Manjón J.L. & Zugaza A. 1986. *La guía de Incafo de los Hongos de la Península Ibérica*. Tomo II: 665-1220
- Moreno G., García Manjón J.L. & Zugaza A. 1986. *La Guía de Incafo de los Hongos de la Península Ibérica*. Tomo I: 01: 371-650.
- Moreno, G. & Pérez Butrón, J.L. 1998. Estudio Micológico de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (I). *Yesca* 10: 24-32.
- Muñoz J. A. 2000. El género *Leccinum* S. F. Gray en el Norte de España. *Fungi non delineati* 13: 01-47.
- Muñoz J.A. & Aranda A.C. 1987. Aproximación al catálogo de Bizkaia parte I. *Ascomycetes*. *Belarra* 02: 19-35.
- Muñoz J.A. & Aranda A.C. 1987. *Melastiza scotica* Graddon. Un raro ascomycete recogido en Vizcaya. *Belarra* 02: 75-79.
- Muñoz J.A. & Aranda A.C. 1988. Aproximación al catálogo fúngico de Bizkaia parte II. *Agaricales I*. *Belarra* 03: 53-69.
- Muñoz J.A. & Aranda A.C. 1988. Aproximación al Catálogo Micológico de Bizkaia Parte III *Agaricales II*. *Belarra* 04: 39-48.
- Muñoz J.A. & Aranda A.C. 1989. Aproximación al Catálogo Micológico de Bizkaia Parte IV *Agaricales III*. *Belarra* 06:47-58.
- Muñoz J.A. & Aranda A.C. 1989. Contribución al estudio de los *Ascomycetes*: dos especies del género *Lasyosphaeria*. *Belarra* 06.
- Muñoz J.A. & Aranda A.C. 1990. Aproximación al Catálogo Micológico de Bizkaia: Parte V - *Aphyllophorales*. *Belarra* 07: 55-64.
- Muñoz J.A. & Cadiñanos J.A. 1992. Nuevas aportaciones al Catálogo Micológico de Bizkaia. *Belarra* 09: 9-14.
- Muñoz J.A. & Cadiñanos J.A. 2001. Algunos *Boletales* interesantes de la Península Ibérica. *Belarra* 7-18:55-64.
- Muñoz J.A. 1987. Algunas especies interesantes de la familia *Hericiaceae* Donk. *Tarrelos* 05: 30-32.
- Muñoz J.A. 1987. El Género *Boletus* Dill ex Fr. en Vizcaya. *Belarra* 01: 41-55.
- Muñoz J.A. 1991. La sección *Trichoderma* del género *Pluteus*. *Belarra* 08: 15-26.
- Muñoz J.A. 1995. Algunas especies interesantes del género *Leccinum* S.F. Gray de los abedulares cantábricos. *Belarra* 12: 17-24.
- Muñoz J.A. 1996. Algunas consideraciones sobre *Leccinum lepidum* (Bouchet) Quadraccia, *L. crocipodium* (Letellier) Watling y *L. corsicum* (Rolland) Singer. *Belarra* 13: 11-18.
- Muñoz J.A. 2005. *Boletus* s.l. *Fungi Europaei*. Edicioni Candusso, 952 pp.
- Muñoz J.A., Cadiñanos J.A. & Fidalgo E. 2008. Contribución al catálogo corológico del Género *Xerocomus* en la Península Ibérica. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 32: 39-67.
- Muñoz J.A., López Pereda, J. & Cadiñanos, J.A. 1992. Nuevas aportaciones al Catálogo Micológico de Bizkaia. *Belarra* 09: 9-14.
- Olariaga I. & Pasaban P.M. 2003. Hego Euskal Herrian ustiatutako garo-sailetan aurkitutako makromizetoak. *Munibe* 54: 021-038.

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Olariaga I. & Salcedo I. 2007. *Cantharellus gallaecicus* (Blanco-Dios) Olariaga, comb. stat. nov. (*Cantharellaceae*). *Anales Jard. Bot. Madrid* 64(2): 221-222.
- Olariaga I., Arauzo S. Fernández J., Iglesias P. & Undagoitia J. 2005. *Clavaria straminea* Cotton, nueva cita para la Península Ibérica. *Errotari* 02: 71-76.
- Olariaga I., Fernández R. & Pasaban P. 2004. El género *Phaeocollybia* R. Heim (Cortinariaceae) en la Península Ibérica. *Revista Catalana de Micología* 26: 13-31.
- Olariaga I., Pérez Butrón J.L., Fernández J. & Alonso J.L. 2006. *Cantharellus pseudominimus* (Especie poco citada en Europa). *Yesca* 18: 55-58.
- Olariaga I., Picón R.M., Sarriónandia E., Salcedo I. 2007. Nuevas aportaciones al catálogo micológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia). III. *Zizak* 04: 07-23.
- Olariaga, I. 2001. Contribución al conocimiento del género *Galerina* en Euskal Herria I, *G. laevis* y *G. stylifera*. *Munibe* 51: 35-40.
- Oltra M. & Gracia E. 2009. *Myxomycetes* Ibéricos. IV. *Revista Catalana de Micología* 31: 01-21.
- Oltra M. 2003. *Myxomycetes* procedentes de las actividades de la Sociedad Micológica de Madrid III. *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 27: 149-165.
- P. Arrillaga & Iturrioz J.I. 2003. El género *Agaricus* L.: Fr. *Agaricus depauperatus* (F.H. Möller) Pilát. Primera cita para el País Vasco y para España. *Munibe* 54: 123-128.
- Palacios D., Laskibar, X., Albizu, J.L. & Lekuona, J.M. 1995. Micoflora de las dunas del litoral gipuzkoano. *Simp. Nac. Bot. Criptog. Resumenes*. Pag.:137
- Palacios, D. & Laskibar, X. 1991. *Munibe* 43: 115-119.
- Palacios, D. (Cord.) 1992-1993. *Euskal-Herriko Perretxikoak-Setas del País Vasco*. 01. Aranzadi Z.E. - Mikologia & Kutxa fundazioa.
- Palacios, D. (Cord.) 1992-1993. *Euskal-Herriko Perretxikoak-Setas del País Vasco*. 02. Aranzadi Z.E. - Mikologia & Kutxa fundazioa.
- Palacios, D. (Cord.) 1992-1993. *Euskal-Herriko Perretxikoak-Setas del País Vasco*. 03. Aranzadi Z.E. - Mikologia & Kutxa fundazioa.
- Palazón F. 1991. Contribución al estudio de los Ascomycetes: *Cudoniella clavus* (A y S. ex Fr.) Dennis. *Belarra* 08: 89-92.
- Parra L.A. 2003. Contribution to the Knowledge of genus *Agaricus*. *Fungi non delineati* 24: 01-108.
- Pérez Butrón J.L, Fernández J., Alonso J.L. & Pérez A. 2002. Aproximación al catálogo micológico de los eucalyptales cornisa Cantábrica. *Boletín informativo sociedad micológica Extremeña* 02: 12-19.
- Pérez Butrón J.L, Fernández J., Alonso J.L. & Pérez A. 2003. Aproximación al catálogo micológico de los eucalyptales cornisa Cantábrica (2). *Boletín informativo sociedad micológica Extremeña* 03: 13-19.
- Pérez Butrón J.L, Fernández J., Alonso J.L. & Pérez A. 2004. Aproximación al catálogo micológico de los eucalyptales cornisa Cantábrica (3). *Boletín informativo sociedad micológica Extremeña* 04: 14-18.
- Pérez Butrón J.L, Fernández J., Alonso J.L. & Pérez A. 2005. Aproximación al catálogo micológico de los eucalyptales cornisa Cantábrica (y 4). *Boletín informativo Sociedad Micológica Extremeña* 05: 46-50.
- Pérez Butrón J.L. & Fernández J. 2003. Nuevas citas de *Xerocomus ripariellus* Redeuilh, en España. *Mycologia Montenegrina VI*: 61-68.
- Pérez Butrón J.L. & Fernández J. 2004. *Psilopezia nummularia* Berk. Un enigmático pezizal acuático encontrado en España. *Butlleti de la Associació Micològica Font i Quer* 02: 26-30.
- Pérez Butrón J.L. & Fernández J. 2004. *Xerocomus ripariellus* Bedeuilh, en el norte de España. *Errotari* 01: 70-74.
- Pérez Butrón J.L. & Fernández J. 2007. *Peziza boltonii* Quél. (*Ascomycota, Pezizales*).especie rara en Europa, común en el litoral cantábrico oriental. *Butlleti de la Associació Micològica Font i Quer* 05: 25-31.
- Pérez Butrón J.L. & Fernández J. 2008. *Otidea apophysata* (Cooke & Phill.) Sacc., en la Península Ibérica. *Errotari* 05: 036-043.
- Pérez Butrón J.L. & Fernández J. 2008. *Trichophaea paludosa* var. *tuberculata* (*Ascomycota, Pezizales*) en la Península Ibérica. *Butlleti de la Associació Micològica Font i Quer* 06: 62-67.
- Pérez Butrón J.L. 1999. *Estudio de la Flora y Vegetación de la Playa de la Arena*. S. C. N. de Sestao. 82 pp.
- Pérez Butrón J.L., Fernández J. & Alonso J.L. 2004. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (VI) Catálogo micológico (V). *Yesca* 16: 20-41.
- Pérez Butrón J.L., Fernández J. & Alonso J.L. 2005. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (VII) Catálogo micológico (VI). *Yesca* 17: 27-50.
- Pérez Butrón J.L., Fernández J. & Alonso J.L. 2006. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (VIII) Catálogo micológico (VII). *Yesca* 18: 33-49.
- Pérez Butrón J.L., Fernández J. & Alonso J.L. 2007. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (IX) Catálogo micológico (VIII). *Yesca* 19: 43-51.
- Pérez Butrón J.L., Fernández J. & Alonso J.L. 2009. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (XI) Catálogo micológico X). *Yesca* 21: 47-53.
- Pérez Butrón J.L., Fernández J., Alonso J.L. & Barrio L. 2008. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (X)

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Catálogo micológico IXI). *Yesca* 20: 50-58.
- Pérez Butrón J.L., Fernández J., Barrio L. & Alonso J.L. 2003. Setas de los eucaliptales de la cornisa Cantábrica (V) Catálogo micológico (IV). *Yesca* 15: 19-39.
- Pérez Butrón J.L., Pérez de Gregorio Capella M.A. & Fernández J. 2001. *Galerina nana* (Petri) Kuhner, (*Cortinariales*): una especie rara poco citada en España. *Belarra* 17-18:83-87.
- Pérez Butrón, J.L. 1997. *Conocybe Intrusa*. Una especie para la micoflora ibérica. *Yesca* 09: 17-20.
- Pérez de Gregorio M.Á. 2007. *Mycena crocata* var. *vogesiana* Quél., en Euskadi. *Errotari* 04: 31-33.
- Pérez Gorjón S. 2009. Notas sobre el género *Vullemminia* (*Corticiaceae, Basidiomycota*). *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 33: 081-089.
- Pérez Moral, E. 1984. Aportaciones al catálogo micológico de Vizcaya. Agaricales I. *Cuad. Invest. Biol.* 6: 61-70.
- Pérez Moral, E. 1984. *Cuad. Invest. Biol.* 6. 61-70.
- Pérez Moral, E. 1985. Aportaciones al catálogo micológico de Vizcaya. Agaricales II. *Cuad. Invest. Biol.* 8: 57-68.
- Pérez Moral, E. 1986. Aportaciones al catálogo micológico de Vizcaya. Agaricales III. *Cuad. Invest. Biol.* 9.: 7-21.
- Picón R.M. & Pérez Butrón J.L. 1994. Hongos psamófilos de las dunas del litoral cantábrico. *Belarra* 10-11: 67-69.
- Picón R.M. (Coord.). 2006. Estudio micológico del parque de Gorbea. 2002-2006. p. 1-220. (Informe).
- Picón R.M. 1995. Algunas especies interesantes de hongos psammófilos del litoral cantábrico. *Belarra* 12: 63-71.
- Picón R.M. 1996. Flora micológica de las dunas del Litoral Cantábrico. *Belarra* 13: 31-38.
- Picón R.M. 1998. Guía de las Principales Setas Comestibles y venenosas. San Antonio.128 pp.
- Picón R.M. 2001. Estudio micológico de las dunas del litoral Vasco. 1-162 (informe).
- Picón R.M. 2002. *Coprinus lotinae*. Una nueva especie saprobia sobre *Eucalyptus* en el litoral cantábrico. *Zizak* 01: 02-04.
- Picón R.M. 2003. *Coprinus lotinae*. Une nouvelle espèce saprophyte, sur *Eucalyptus*, du littoral cantabrique. *Documents Mycologiques* 032 / 126: 31-38.
- Picón R.M. 2004. Estudio micológico de la Reserva de la biosfera de Urdaibai. 2001-2004. p. 1-302 (Informe).
- Picón R.M. 2006. Macromicetos de las dunas del litoral cantábrico I. *Zizak* 03: 71-86.
- Picón R.M. 2007. Macromicetos de las dunas del litoral cantábrico II. *Zizak* 04: 51-73.
- Picón R.M. 2008. Macromicetos de las dunas del litoral cantábrico III. *Zizak* 05: 45-73.
- Picón R.M. 2009. Citas corológicas de la base de datos, S. M. de Portugalete. Hongos patógenos de las plantas I. *Zizak* 06: 63-75.
- Picón R.M. 2010. Citas corológicas de la base de datos de la S. M. de Portugalete. Hongos patógenos de las plantas II. *Zizak* 07: 79-96.
- Picón R.M. 2010. *Coprinopsis lotinae* (Picón) Picón, comb. nov. (*Psathyrellaceae*). *Zizak* 07: 43-45.
- Picón R.M., Fernández J. & Undagoitia J.R. 2004. Citas corológicas de la base de datos de la Sociedad Micológica de Portugalete I. *Zizak* 02: 29:56.
- Picón R.M., Fernández J., Undagoitia J. & Fernández R. 2004. Estudio y Catálogo de los Macromicetos de la reserva de la Biosfera de Urdaibai. S. Micológica de Portugalete, 366 pp.
- Picón R.M., Salcedo I. Butrón J.L., Puente, Ruiz Campo R., Alonso, Fernández Sasía. 2009. Actividades de la Sociedad. Salida micológica Reserva de la Biosfera de Urdaibai. *Zizak* 06: 86-89.
- Picón R.M., Salcedo I., Olariaga I. & Sarrionandia E. 2007. Monitorización de la micoflora de las zonas dunares del litoral vasco. p. 1-123. (Informe).
- Prieto García F., Moreno G. & González A. 2009. Adiciones al catálogo micológico de Castilla-La Mancha (*Polyporales* s.l.). *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 33: 063-073.
- Puente Amestoy F. 1954. Nombres vulgares alaveses de setas u hongos. *Munibe* 6(2): 8-120.
- Renobales G. & Barreno E. 1989. Nuevas aportaciones a la Flora líquenica calcícola del País Vasco y Cantabria (Norte de España). *Anales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 395-406.
- Renobales G. & Barreno E. 1989. Estudio al Microscopio óptico de los ascos en algunas especies de *Arthoniales* y *Opegraphales*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 46(1): 263-271.
- Renobales G. & Noya R. 1991. Estudio morfológico comparado de *Verrucaria Maura* y *V. Amphibia* en la Costa Vasca. *Acta Botánica Malacitana* 16 (1): 149-156
- Renobales G. 1996. Contribución al conocimiento de los líquenes calcícolas del occidente de Vizcaya y parte oriental de Cantabria (N-España). *Guineana* 02: 1-310.
- Reumaux P. & Fernández R. 2008. *Corticarius erythrinovelatus*, un taxón a validar hallado en Navarra. *Errotari* 05: 032-035.
- Reumaux P. & Fernández R. 2009. *Corticarius neocolus*, un taxón a validar hallado en Araba. *Errotari* 06: 017-021.
- Ribes M.A. 2009. Contribución al conocimiento de la Micobiota de las Islas Canarias (España I). *Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 33: 201-223.
- Rubio E., Miranda M.A., Linde J., Suárez A., García F. & Huste P. 2006. Catálogo provisional de Hongos Hipogeos de Asturias y posibles Fitobiontes asociados. *Revista Catalana de Micología* 28: 01-40.
- Ruiz de Gaona M. & Oñativia P. 1955. Catálogo de las setas y hongos de las cercanías de Tolosa recogidas en 1948. *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* 52: 89-113.

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Ruiz Fernández J.M & Ruiz Pastor E. 1997. *Guía Micológica Tomo 01 Orden Boletales en España*, 295 pp.
- Ruiz Fernández J.M & Ruiz Pastor E. 2004. *Guía Micológica Tomo 02 Género Amanita en España*, 191 pp.
- Ruiz Fernández J.M & Ruiz Pastor E. 2005. *Chalciporus hypochyseus*. *Errotari* 02: 69-70.
- Ruiz Fernández J.M & Ruiz Pastor E. 2005. *Guía Micológica Tomo 03 Género Agaricus en España*, 243 pp.
- Ruiz J. M. 1998. *Amanita caesarea* (bella y esplendorosa). *Setas y Plantas en su entorno natural* 08: 08-13.
- Ruiz J.M 1998. Colmenillas (Milagro de la primavera). *Setas y Plantas en su entorno natural* 05: 08-13.
- Ruiz J.M. 1987. *Hygrophorus*, ined. pp 126
- Ruiz J.M. 1988. Especies (*Phellinus conchatus*). *Esporada* 04. 04: 08.
- Ruiz Pastor E. 2007. *Inocybe erubescens* Blytt. *Errotari* 04: 27-30.
- Ruiz Pastor E. 2008. *Cortinarius illibatus* Fr. *Errotari* 05: 053-056.
- S. C. Aranzadi 1970. Catálogo Micológico del País Vasco. *Munibe* 22(3-4):183-190.
- S. C. Aranzadi. 1967. Micología del País Vasco. Relación de especies recogidas y clasificadas durante el año 1966. *Munibe* 19: 137-140.
- S. C. N. de Sestao.1999. *Estudio de la Flora y Vegetación de la Playa de la Arena*. Informe Dep. Agricultura y Pesca Gobierno Vasco.
- S. M Aranguren. 1989. Setas raras y curiosas de las Encartaciones. *Boletín de la Micológica Aranguren* 01: 21-24.
- S. M. Barakaldo 1999. Citas breves de los fondos recogidos en la Micoteca de la Sociedad Micológica Barakaldo (I). *Belarra*16:5-40.
- S. M. Barakaldo. 2001. Citas breves de los fondos recogidos en la Micoteca de la Soc. Mic. Barakaldo (II). *Belarra* 17-18: 95-112.
- S. M. de Portugalete. 2010. *Fungus, Base de datos de la Sociedad Micológica de Portugalete*.
- S. M. Portugalete & Lab. de Botánica UPV/EHU. *Base de datos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai*.
- S.C. Aranzadi 1973. Catálogo micológico del País Vasco. *Munibe* 25: 55-65
- S.C. Aranzadi 1981. *Catálogo Micológico del País Vasco*, 89 pp. ined.
- Salcedo I. & Melo I. 1993. *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica* 6.
- Salcedo I. & Olariaga I. 2008. *Phanerochaete crassa* (Lev.) Burds., Nueva cita para la micoflora de la Península Ibérica. *Revista Catalana de Micología* 30: 93-100.
- Salcedo I. & Telleria M.T. 1986. Fragmenta Chorologica Occidentale (Fungi), 138-173. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 501-504.
- Salcedo I. & Telleria M.T. 1986. Fragmenta Chorologica Occidentalia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(2): 501-525.
- Salcedo I. & Telleria M.T. 1991. Contribución al conocimiento de los *Aphyllophorales* (*Basidiomycotina*) del País Vasco. *I. Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid* 16: 053-060.
- Salcedo I. & Telleria M.T. 1993. *Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica* 6.
- Salcedo I. 1990. Fragmenta Chorologica Occidentalia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(1): 063-079.
- Salcedo I. 1991. Fragmenta Chorologica Occidentalia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 48(2): 221-249.
- Salcedo I. 1992. Fragmenta Chorologica Occidentalia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 49(2): 267-281.
- Salcedo I. 1993. Fragmenta Chorologica Occidentalia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 123-137.
- Salcedo I. 1994. Contribución al conocimiento de los *Aphyllophorales* (*Basidiomycotina*) del País Vasco. III. *Anales Jard. Bot. Madrid* 52(1): 07-11.
- Salcedo I. 1994. Contribution to our knowledge of the *Aphyllophorales* (*Basidiomycotina*) of the Basque Country. II. *Mycotaxon* 50:1-7.
- Salcedo I. 1997. Contribution to the knowledge of the *Aphyllophorales* (*Basidiomycotina*) of the Basque Country. IV. *Nova Hedwigia* 64(1-2): 161-168.
- Salcedo I. et al. 2003. Catálogo crítico y cartografía de los macromicetos (*Basidiomicotas*) de la Comunidad Autónoma del País Vasco. *Guineiana* 09: 1-433.
- Salcedo I. Kamiruaga, M. & Sarriónandia, E. 1997. Fragmenta Chorologica Occidentalia. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 137-154.
- Salcedo I., Benguria E. & Melo I. 2009. *Scopuloides leprosa*, nueva cita para el País Vasco. *Zizak* 06: 55-61.
- Salcedo I., Fernández J. & Pérez Butrón J.L. 2006. *Stereum Illudens* Berk., nueva cita para la micoflora de la Península Ibérica. *Revista Catalana de Micología* 28: 81-86.
- Salcedo I., Hormilla, S. & Duñabeitia, M.K. 1998. Valoración del estado de conservación de la flora fúngica del parque Natural de Urkiola. I. Diversidad fúngica. *Belarra* 14-15: 61-73.
- Salcedo I., Sarriónandia E., Olariaga I. Picón R.M. 2006. Nuevas aportaciones al catálogo micológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia). II. *Zizak* 03: 31-41.
- Santamaría S. 1998. *Flora Mycologica Ibérica Laboulbeniales*, I. *Laboulbenia* / -- Madrid-Berlin-Stuttgart: Real Jardín Botánico, CSIC - J. Cramer, Vol. 4, 186 p.
- Santamaría S. 2003. *Flora Mycologica Ibérica Laboulbeniales*, II. *Acompsomyces - Ilomyces* / -- Madrid-Berlín-Stuttgart: Real Jardín Botánico, CSIC; J. Cramer, Vol. 5, 344 pp.
- Sarriónandia E. & Salcedo I. 2002. Euskal Herriko artadietako Makromizetoen azterketa. *Naturzale* 17: 235-252.

## Catalogación de la micoflora (Macromicetos) de la CAPV.

- Sarrionandia E., Duñabeitia M., Rodríguez N., Robredo A., Picón R.M., Olariaga I., Salcedo I. 2006. Estudio comparativo de las micocenosis de robledal y pinar en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia). Zizak. 03: 09-29.
- Sarrionandia E., Rodríguez N. & Salcedo I. 2009. A study of the macrofungal community in the beech forest of Altube (Basque Country, Northern Spain). Cryptogamie, Mycologie 30 (1): 67-83.
- Solagaistua J.C. 1998. Especies (*Strobilus tenacellus*). Esporada 08: 14.
- Telleria M.T. & Calonge, F.D. 1977. El género *Phellinus* (Aphyllophorales, Basidiomycetes) en España. Anales Inst. Bot. Cavanilles 34(1): 059-070.
- Telleria M.T. & Melo I. 1993. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 06.
- Telleria M.T. & Melo I. 1995. *Flora Mycologica Ibérica Aphyllophorales resupinatae non poroides*, I. *Acanthobasidium - Cytostereum*, Real Jardín Botánico, CSIC - J. Cramer, Vol. 1, 223 pp.
- Telleria M.T. & Melo I. 1995. *Flora Mycologica Ibérica* Vol. 1: 223 pp.
- Telleria M.T. & Salcedo I. 1991. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 03: 26.
- Telleria M.T. & Salcedo I. 1992. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 04.
- Telleria M.T. & Salcedo I. 1993. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 06.
- Telleria M.T. 1980. Contribución al estudio de los Aphyllophorales españoles. Bibliotheca Mycol. 74: 1-464 + 9pls. Ed. J.Cramer, Vaduz.
- Telleria M.T. 1980. Contribución al estudio del género *Trechispora* (Aphyllophorales, Basidiomycetes) en España Peninsular. Acta Botánica Malacitana 06: 005-012.
- Telleria M.T. 1984. De Aphyllophoralibus in Hispania provenientibus ordinati comentarii, II. Anales Jard. Bot. Madrid 41(1): 25-33.
- Telleria M.T. 1985. De Aphyllophoralibus in Hispania provenientibus ordinati comentarii, III. Anales Jard. Bot. Madrid 42(1): 49-60.
- Telleria M.T. 1991. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 03.
- Telleria M.T., Melo I. & Salcedo I. 1992. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 04.
- Telleria M.T., Moreno, G. & Calonge, F.D. 1975. Consideraciones sobre algunos hongos españoles que viven sobre substrato leñoso. Bol. Estac. Central Ecol. 4(8): 29-38.
- Telleria M.T., Salcedo I. & Dueñas M. 1992. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 04.
- Telleria M.T., Salcedo I. & Dueñas M. 1993. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 06.
- Telleria M.T., Salcedo I. & Melo I. 1991. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 03.
- Telleria M.T., Salcedo I. & Melo I. 1992. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 04.
- Telleria M.T., Salcedo I. & Melo I. 1993. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 06.
- Telleria M.T., Salcedo I., Melo I. & Dueñas M. 1992. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 04.
- Telleria M.T., Salcedo I., Melo I. & Dueñas M. 1993. Cuad. Trab. Flora Micol. Ibérica 06.
- Torre M. de la & Calonge F. D. 1975. Contribución al catálogo de los Myxomycetes de España. I. Anales Inst. Bot. Cavanilles 32(1): 089-099.
- Torre M. de la & Calonge F. D. 1977. Contribución al estudio del género *Peziza* (Dill.) L. ex St Amans en España. Anales Inst. Bot. Cavanilles 34(1): 033-058.
- Ugarteche Z. 2001. *Hygrocybe calyptrotriformis* f. *alba*, una forma inusual en la Península Ibérica. Belarra 17-18:65-67.
- Unamuno L.M. 1941. Nueva contribución al estudio de los hongos microscópicos de la flora española. Anales Jard. Bot. Madrid 01(1): 009-058.
- Unamuno L.M. 1943. Adiciones al estudio sistemático de los *Hifales* de la Flora Española del Sr. González Fragoso. Anales Jard. Bot. Madrid 03(1): 053-133.
- Unamuno L.M. 1944. Notas micológicas. Anales Jard. Bot. Madrid 04(1): 145-166.
- Undagoitia J.R., Fernández J. & Picón R.M. 2007. Citas corológicas de la base de datos de la Sociedad Micológica de Portugalete III. Zizak 04: 29-49.
- Urríes M. J. de 1945. Reliquiae Unamunoanae. Anales Jard. Bot. Madrid 05.
- Urríes M. J. de 1952. Notas micológicas. Anales Jard. Bot. Madrid 10(2): 193-228.
- Van Den Boom P. & Yazici K. 2007. *Catillaria fungoides* found in Cape Verde, The Netherlands and Turkey, with notes on accompanying species. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 16: 1-3.
- Vila J. & Fernández R. 2005. Quelques espèces intéressantes du genre *Entoloma* sous-genre *Pouzarella*. Bulletin de la Société Mycologique de France 121 / 3-4: 175-185.